

PÄÄTÖS

Nro 177/2021
Dnro ESAVI/1561/2021

9.6.2021

ASIA

Kaapelin asentaminen meren pohjaan välille Hevossalmi–Santahamina, Helsinki

HAKIJA

Elisa Oyj

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Elisa Oyj on 18.1.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille pane-massaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa tietoliikennekaapelin asentamiseen meren pohjaan välille Hevossalmi–Santahamina Helsingin kaupungissa.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Hankealue sijaitsee Itämeren Suomenlahdella Hevossalmen merialueella Laajasalon ja Santahaminan saarten välissä Helsingin kaupungissa. Hankealueen eteläosa sijoittuu aluevalvontalain (755/2000) mukaiselle suoja-alueelle.

Merikaapelin rantautumiskohdat sijaitsevat kiinteistöillä Korttelin 49127 L-NSI.. 91-49-9903-15 ja Santahamina 91-425-4-1. Merikaapeli sijoittuu kiinteistöihin Turholm 91-430-1-137, Uppby 91-412-2-448 ja Santahamina 91-425-4-1 kuuluville vesialueille.

Vesitaloushanke

Uudella tietoliikennekaapelilla on tarkoitus lisätä Elisa Oyj:n tiedonsiirtokapasiteettia Puolustusvoimien käytössä olevalla Santahaminan saarella. Kaapeli on vesistöasennukseen suunniteltua tyyppin FYOHBMP1,6MW 2x4x12xSML -kaapelia. Kaapelin pituus merialueella on noin 520 m ja vesisyvyys kaapelireitillä on luotauksen perusteella ranta-alueita lukuun ottamatta yli 5 m ja enimmillään noin 9,5 m.

Kaapeli lasketaan meren pohjaan kaapelinlaskuun soveltuvalta lautalta tai alukselta vesisyvyyden ollessa vähintään 2 m keskivedenkorkeudesta mitattuna. Kaapeli kaivetaan 2 m:n vesisyvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna asti meren pohjaan. Pohjan kaivumassoja ei siirretä, vaan ne käytetään kaapelin peittämiseen. Rantanoisuissa käytetään olemassa olevia rantanousupaikkoja. Kaapeli sijoitetaan molemmilla rannoilla kaapeli-kaivoon (telekaivoon). Hevossalmen päässä kaapeli vedetään telekaivosta putkea pitkin merialueelle, ja Santahaminan päässä kaapeli vedetään telekaivoon yhdistettyyn putkeen. Kaapeli-asennuksen jälkeen kaapeli merkitään rannoille Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Kaapeli risteää merialueella kahta vesiväylää, jotka ovat Väyläviraston ylläpitämä Hevossalmen väylä (VL4: Veneilyn runkoväylä) ja Helsingin kaupungin ylläpitämä Hevossalmi–Katajanokka-väylä (VL3: Hyötyliikenteen matalaväylä). Kummankin väylän kulkusyvyys on MW₂₀₀₀ 3,0 m ja haraus-syvyys MW₂₀₀₀ -3,0 m. Työt eivät edellytä vesialueen sulkemista, ja töiden suorittamisessa pyritään ottamaan huomioon Hevossalmen kautta kulkeva vesiliikenne. Kaapeli painotetaan tarvittaessa väyläalueilla 5 m:n välein asennettavilla 4,3 kg:n betonipainoilla. Kaapelireitillä meressä on ennestään Elisa Oyj:n merikaapeli.

Hankealueella on voimassa 5.12.2018 voimaan tullut Helsingin uusi yleiskaava (kaupunkikaava). Kaapelin rantautumiskohta Hevossalmissa on kaavoitettu virkistys- ja viheralueeksi ja rantautumiskohta Santahaminassa Puolustusvoimien alueeksi. Hevossalmissa on voimassa 14.6.1982 hyväksytty asemakaava nro 8280, jossa kaapelin rantautumiskohta on lähivirkistysaluetta (VL). Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia muinaismuistoja tai kulttuuriperintökohteita.

Merikaapelin asennuksen vaikutuksia luontoarvoihin on selvitetty aikaisempien vastaavien toteutettujen hankkeiden yhteydessä. Näissä meren pohjassa olevan kaapelin haittavaikutukset on arvioitu erittäin vähäisiksi. Hakijan arvion mukaan töiden suorittaminen aiheuttaa vain vähäistä ja lyhytaikaista haittaa vesialueelle ja sen käytölle, eikä hankkeella ole valmistuttuaan vaikutuksia vesiympäristöön tai vesiliikenteeseen.

Työt on tarkoitus tehdä kesällä 2021. Meriosuuden rakentaminen on mahdollista ajoittaa myös virkistyskäytökauden ulkopuolelle ajankohdan 31.8. jälkeen, jolloin vesiliikenne on vähentynyt ja lintujen pesimä- ja kalojen ku-tuajat ovat ohi.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennys

Hakija on täydentänyt hakemustaan 21.2.2021.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>) 24.2.2021–6.4.2021.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom), Väyläviraston meriväyläyksiköltä, Helsingin kaupunginmuseolta, Helsingin kaupungilta sekä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Helsingin kaupungin ylläpitämän Hevossalmi–Katajanokka-väylän sekä Väyläviraston ylläpitämän Hevossalmen väylän. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarkemmat ohjeet ylläpitämänsä väylän alituksesta.

Suunniteltu kaapeli mahdollisine painoineen tulee asentaa Hevossalmi–Katajanokka-väylän haraustason MW₂₀₀₀ -3,0 m alapuolelle siten, ettei kaapeli missään yhteydessä, esimerkiksi potkurivirtojen vaikutuksesta, nouse alitettavan väylän haraustason yläpuolelle.

Kaapelin asennuksessa on otettava huomioon hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Kaapelin rakentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilma-johtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella* (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä *Vesiliikennemerkkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen* (TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja.

Traficom toimii Suomen valtion merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- sekä järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomin verkkosivuilla olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit") yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa (esimerkiksi shapefile-, excel- tai .csv -tiedostona) sekä maastomerkin­nän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilin­jaus lisätään merikartalle ja maastomerkin­nän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille sen verkkosivujen kautta sähköisesti, sähköpostitse tai kirjeitse. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/97804/04.04.05.05/2021.

Väyläviraston meriväyläyksikkö on todennut, että hankealueen läpi kulkevat seuraavat Väyläviraston ylläpitämät meriväylät:

- Hevossalmi–Katajanokka-väylä (nro 4823), haraussyvyys MW₂₀₀₀ -3,00 m
- Hevossalmen väylä (nro 4850), haraussyvyys MW₂₀₀₀ -3,00 m
- Suomenlahden veneilyn runkoväylä (nro 4007), haraussyvyys MW₂₀₀₀ -3,00 m

Väylät kuuluvat väyläluokkiin VL3: Hyötyliikenteen matalaväylä sekä VL4: Veneilyn runkoväylä. Kaapeli- ja johtolinjauksia tehtäessä tulee välttää kaapeleiden sijoittamista väyläalueille sekä väyläalueiden alituksia. Jos väyläalue joudutaan alittamaan, tulee merikaapeli asentaa niin, että väylä alitetaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden. Merikaapeli tulee asentaa väyläalueen alituksen osalta mahdollisimman syvälle ja vähintään väylän teoreettisen haraussyvyyden alapuolelle mukaan lukien kaapelin mahdolliset painot.

Kaapeli tulee asentaa niin, että se pysyy tiukasti pohjassa kaikissa olosuhteissa. Suunnitellun kaapelin asennuspaikan läheisyyteen sijoittuu väyliin kuuluvia turvalaitteita, jotka ovat muun muassa kelluvia muoviputkiviittoja. Kaapeli tulee asentaa vähintään 40 m:n etäisyydelle kelluvista viitoista. Kelluvien merenkulun turvalaitteiden varoaluetta tarvitaan muun muassa väylänhoitoalusten ankkuroituessa turvalaitteiden läheisyyteen huoltotöiden yhteydessä. Kaapeli tulee laskea pohjaan siten, että asennustyöstä aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia ja häiriöitä hyöty- ja yhteysalusliikenteelle ja muulle vesiliikenteelle.

Lausuntoon on liitetty kartta, johon on piirretty graafisella tarkkuudella suunniteltu kaapeli sekä väylät, väyläalueet ja väyliin kuuluvien turvalaitteiden sijainnit. Karttaan on lisätty väyläalueen haraussyvyys.

Museovirasto on todennut, että se on tutustunut hakemukseen vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioon ottamisen osalta. Hankealue sijaitsee kulttuuriperinnön kannalta merkittävässä ympäristössä. Se sijoittuu kahden valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle,

jotka ovat *Santahamina* ja *Höyrylaivareittien kesähuvila-asutus*. Santahaminan kylä mainitaan lähteissä 1400-luvulla. Santahaminan saari sijaitsee ikivanhan purjehdusreitin varrella, ja se on ollut merenkulkijoiden pysähdyspaikka ja mahdollisesti myös satama ja kauppapaikka. Vanhat kartat kertovat saaristoväylän kulkeneen Santahaminan pohjoispuolella. Santahaminan pohjoisosassa on puolustushistoriallinen muinaisjäänös *Santahamina puolustusvalli* ja historiallisia kalliohakkauksia. Lukuisia muita muinaisjäänöksiä tunnetaan eri puolilta Santahaminaa. Hankealueesta länteen alle 300 m:n etäisyydellä on muinaisjäänös *Santahamina Teerisaaren tykkipatteri* ja itään alle 1 km:n etäisyydellä *Lehmäsaaren tykkiasema*. Lähin tunnettu vedenalainen muinaisjäänös, historiallinen aluksen hylky, sijaitsee hankealueesta vajaan 2 km itään.

Lupahakemuksen mukaan hankealueella ei sijaitse muinaisjäänöksiä tai kulttuuriperintökohteita. Hakemuksesta ei käy ilmi, mihin tämä tieto perustuu. Museovirastolla ei ole käytettävissään kattavaa tietoa hankealueen vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä vedenalaisinventoinnin ja inventointiraportin puuttuessa. Ennen aiempaa kaapelinlaskua ei ole tehty vedenalaisinventointia sen selvittämiseksi, onko kaapelireitillä vedenalaista kulttuuriperintöä. Hankealueen ympäristön runsas kulttuuriperintö kertoo siitä, että vedenalaisen kulttuuriperinnön löydöt ovat Santahaminan pohjoispuolen vesialueella mahdollisia.

Vaikka hankealue on kapea, voi kaapelilla olla haitallista vaikutusta vedenalaisiin muinaisjäänöksiin ja kulttuuriperintökohteisiin, jos sellaisia osuu kaapelireitille. Vedenalaisia muinaisjäänöksiä ovat muinaismuistolain (295/1963) mukaan sellaiset hylät ja hyllyn osat, joiden voidaan olettaa olleen uponneena vähintään sadan vuoden ajan sekä muut ihmisen aiemasta asutuksesta ja historiasta kertovat käytöstä pois jääneet rakenteet. Riittävän tiedon hankkimiseksi vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä hankkeen suunnitteluun Museovirasto esittää hankkeelle myönnettävän vesilain mukaisen luvan ehdoiksi seuraavaa:

- Ennen hankkeen toteuttamista kaapelireitillä tehdään vedenalaisinventointi sen selvittämiseksi, onko reitillä vedenalaisia muinaisjäänöksiä tai kulttuuriperintökohteita.
- Mikäli mahdollisia muinaisjäänöksiä tai kulttuuriperintökohteita havaitaan, kaapelireitti suunnitellaan kiertämään kohteet riittävältä etäisyydeltä.

Kaapelihankkeissa vedenalaisinventoinnit ovat kevyitä. Meriarkeologinen konsultti käy viistokaiku- tai monikeilainluotausaineiston läpi tunnistuen mahdolliset muinaisjäänös- ja kulttuuriperintökohteet listaten kohteiden sijainnit raportissaan. Sukellustyötä ei tarvita. Mikäli hankkeesta vastaavalla jo on hallussaan arkeologiseen tulkintaan soveltuvaa luotausaineistoa, myöskään luotusta ei tarvita. Museovirasto on laatinut ohjeen luotausten tekemisestä vedenalaisinventoinneissa, joka on saatavissa sen verkkosivuilta.

Metsähallitus on todennut hallinnoivansa kaapelilinjauksella olevaa kiinteistöä Santahamina 91-425-4-1 vesialueiden osalta. Alue on julkisten hallintopalveluiden taseessa suojelukäyttöön varattuna alueena, mutta sitä ei ole perustettu luonnonsuojelualueeksi. Metsähallituksella ei ole tietoa luonto- tai käyttöarvoista kaapelilinjauksen alueella, tosin alueella ei ole tehty vedenalaisen luonnon inventointia. Koska kaapeli asennetaan pinta-asennuksena nykyisen kaapelin yhteyteen ja siinä hyödynnetään olemassa olevia rantanousupaikkoja, Metsähallitus katsoo, että kaapeli voidaan todennäköisesti toteuttaa ilman merkittävää vaikutusta merialueeseen.

Metsähallituksen hallinnassa oleva merialue on vuokrattuna Puolustusvoimille. Kaapelin asentamisesta tulee pyytää lausunto Puolustusvoimilta. Hakijan on tehtävä Metsähallituksen kanssa vuokrasopimus kaapelia varten tarvittavasta alueesta ennen kaapelin rakentamista.

Puolustusvoimat on todennut, että Puolustusvoimien hallintoyksiköt ovat tutustuneet hakemussuunnitelmaan. Kaapelin suunniteltu reitti Hevossalimesta Santahaminaan sijoittuu osittain Santahaminan suoja-alueelle. Tämän takia toimenpiteelle on haettava aluevalvontalain mukaista suoja-alueilupaa Puolustusvoimien Merivoimien esikunnalta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Selitys

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden antaa selitys lausuntojen johdosta. Hakija on 20.4.2021 aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä todennut sitoutuvansa asentamaan kaapelin Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ja Väyläviraston meriväyläyksikön lausunnoissa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Museoviraston lausunnon osalta hakija on todennut, että selvitys merenpohjassa olevista mahdollisista muinaismuistoista on tehtävissä merenpohjan luotausdatan avulla. Arkeologi tekee luotausdatasta analyysin ja sen perusteella raportin, joka toimitetaan Museovirastolle. Tähän kuluu aikaa noin kuukausi. Hakija on 18.5.2021 aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä todennut tekevänsä Metsähallituksen kanssa kirjallisen vuokrasopimuksen kaapelin sijoittamisesta sen hallinnoimalle alueelle ennen kaapelin asennusta. Hakija toimittaa Puolustusvoimien Merivoimien esikunnalle suoja-alueilupaa koskevan hakemuksen hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Elisa Oyj:lle luvan kaapelin asentamiseen meren pohjaan välille Hevossalmi–Santahamina hakemuksen (18.1.2021) ja sen täydennyksen mukaisesti Helsingin kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää Elisa Oyj:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin kiinteistöihin Turholm 91-430-1-137, Uppby 91-412-2-448 ja Santahamina 91-425-4-1 kuuluvista vesialueista Helsingin kaupungissa.

Hankkeesta ja myönnettyistä vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapeli on asennettava hakemuksen liitteenä olevan 18.11.2020 päivätyn kaapelireitin suunnitelmakartan (1:2 000) mukaisesti.
2. Kaapeli on asennettava meren pohjaan vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy tiiviisti paikallaan huolimatta olosuhteiden vaihtelusta. Tarvittaessa kaapeli on painotettava paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli mahdollisine painoineen on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava pohjassa.

Kaapeli on asennettava riittävästi painotettuna Hevossalmen väylän, Suomenlahden veneilyn runkoväylän sekä Hevossalmi–Katajanokka-väylän haraussyvyyksien $MW_{2000} - 3,0$ m alapuolelle. Väylät on pyrittävä alittamaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylien kulkuun nähden. Kaapeli tulee asentaa vähintään 40 m:n etäisyydelle väylien kelluvista turvalaitteista.

3. Asennustyöt merialueella on pyrittävä tekemään virkistyskäyttöajan 1.6.–31.8. ulkopuolisena aikana.

Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä, työalueiden merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

Luvan saajan on sovittava kirjallisesti kaapelin rantautumiskiinteistöjen omistajien kanssa kaapelin rakentamisesta kiinteistölle ennen kiinteistölle rakentamista.

4. Työt on tehtävä suunnitelman mukaisella työalueella mahdollisesti olevia muita johtoja, kaapeleita ja putkia vaurioittamatta. Kaapelin ja johtoreitillä olevien muiden johtojen, kaapeleiden, putkien tai muiden rakenteiden ris-teämiskohdissa kaapelin asentaminen on tehtävä siten, ettei olemassa ole-vien rakenteiden kunnossapitomahdollisuus nykyisestään heikkene.
5. Ennen töiden aloittamista kaapelilinjauksen merialueella on tehtävä ar-keologinen vedenalaisinventointi. Jos inventoinnissa havaitaan vedenalai-siin muinaisjäännöksiin viittaavia löytöjä, kuten kivi- tai puurakenteita tai kulttuurihistoriallisia esineitä, löydöistä on ilmoitettava muinaismuistolain mukaisesti viipymättä Museovirastolle. Kaapelireitti on linjattava kiertä-mään mahdolliset muinaisjäännökset riittävältä etäisyydeltä.
6. Kaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät ra-kenteet on pidettävä kunnossa.
7. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maise-mallisesti hyväksyttävään kuntoon.
8. Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
9. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuo-den kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muu-ten lupa ja myönnetty käyttöoikeudet raukeavat.
10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-tualueelle, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omista-jille.
11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelle, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävi-rastolle (Traficom).

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialu-eella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Lii-kenne- ja viestintävirastolle (Traficom) sen vaatimassa muodossa.

PERUSTELUT

Vesitalousluvan perustelut

Hanke on tarpeen tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi ja laajenta-miseksi Santahaminan saarella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti

toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöt tulee tehdä vesilain 2 luvun 7 §:n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 § ja 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1121/2020) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Elisa Oyj
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Väyläviraston meriväyläyksikkö
Helsingin kaupungin museo
Museovirasto
Puolustusvoimat
Metsähallitus
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Reetta Klemetti ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **16.7.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuussa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>