



Aluehallintovirasto

Ympäristöluvut

PÄÄTÖS

Nro 241/2021

Dnro ESAVI/37110/2020

19.8.2021

ASIA

Vesialueen ruoppauksen pysyttäminen Hevosluodon edustalla, Naantali

HAKIJA

Simo Gustafsson

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Simo Gustafsson on 21.12.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa viireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa ruoppauksen pysyttämiseen Hevosluodon edustalla Naantalin kaupungissa.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 8) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Sijainti

Ruoppaus on tehty kiinteistön Villa Hevosluoto 529-452-1-1 vesialueella Hevosluodon edustalla ja ruoppausmassat on läjitetty Villa Hevosluodon kiinteistön maa-alueelle Naantalin kaupungissa.

Oikeudet tarvittaviin alueisiin

Hakija omistaa kiinteistön Villa Hevosluoto 529-452-1-1.

Ilmoitus

Hakija on 5.8.2020 tehnyt ilmoituksen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kiinteistöön Villa Hevosluoto 529-452-1-1 kuuluvalla vesialueella Hevosluodon edustalla tehtävästä 500 m³:n suuruisesta ruoppauksesta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mittaus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 9.10.2020 arvioinut ruopatun ja vesikasvillisuudesta poistetun alueen kokoa, ruoppausvyöhytettä ja -massamäärää kiinteistön 529-452-1-1 vesialueella. Ruopatun alueen suuruutta arvioitiin ruoppausvyöhyttemittauksen perusteella. Vesikasveista poistetun alueen arvioinnissa käytettiin apuna myös ennen ruoppausta otettua ilmakuvaa (MML 2020). Ruoppausmassan määrä laskettiin vertaamalla olevaa tilannetta vertaustasoon kaivamattoman alueen lähistöllä. Vertaustason merenpuoleinen eteläreuna on noin metrin syvyinen, ja sen pohjois- ja itäreuna yhtyy vuoden 2009 laserkeilauksen (MML 18.4.2009) aikaiseen korkeuskäyrään $N_{2000}+0,148\text{m}$, joka vastaa vuoden 2020 keskivedenpinnan mukaista nollatasoa.

Mittauspöytäkirjan mukaan ruopatun alueen pinta-alaksi arvioitiin 1 029 m² ja ruopatun massan tilavuudeksi 1 229 m³. Vesikasvillisuutta arvioitiin poistetun noin 900 m²:n alueelta.

Mittauspöytäkirjan liitekartassa on esitetty alueiden sijainnit.

Vesitaloushanke

Yleiskuvaus hankkeesta

Hankealueen ranta on ollut käyttämättömänä vuodesta 1972 lähtien. Kiinteistö Hevosluoto 529-452-1-0 testamentattiin tuolloin Naantalin seurakuntayhtymälle, joka kaavoitti kiinteistön ja alkoi myydä määräaloja kiinteistöistä vuoden 2019 lopulla. Hakija osti 7.2.2020 määräalan, josta muodostettiin 4.8.2020 kiinteistö Villa Hevosluoto 529-452-1-1. Kiviluodon ja rannan väli oli ajan myötä päässyt pahoin ruovittumaan, minkä vuoksi ruoppaus oli tarpeellinen.

Ennen rakentamistoimenpiteitä hakija ei luodannut veden syvyyttä eikä laadittanut pintavaaitusta rakennuspaikastaan. Ruoppaus on tehty syyslokakuussa vuonna 2020. Massat olivat savea, mutaa ja kaislojen juuria.

Tavoitteena on ollut aikaansaada rannan eteen noin 2 m:n syvyinen vesialue, jotta tulevaan laituriin pääsee veneellä ja poistaa osa kaislikkoa varsinaisen veneväylän sivuilta. Kaislikon poisto nosti kaivettavaa määrää, sillä kaislat poistettiin juurineen, mikä vaati kaivua noin 40-50 cm. Ruoppaus työn tekijältä saadun tiedon mukaan vesisyvyys oli 0,5 m, enintään 1,5 m, ja ruoppausmassan määrä enintään 630 m³. Läjitysalueen pinta-ala oli 2 900 m². Läjitysalueelle on myös tuotu naapurin ruoppausmassoja ja tien-teen kaivumassat sekä oman ja naapurin rakentamisessa syntyneet massat.

Hakijan mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mittauksen 9.10.2020 tekijällä ei ole ollut tietoa veden syvyydestä ennen ruoppaus-työtä. Mittaajien ilmoittama ruoppausmäärä on töiden jälkeisestä tilanteesta, ja se lienee mittaajien ilmoituksen mukaisesti runsaat 1 200 m³. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kehottanut hakijaa hakemaan ruoppauksen pysyttämiseksi lupaa aluehallintovirastolta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaavoitus

Hankealueella on voimassa Hevosluodon ranta-asetmakaava merkinnällä RA-1, jonka mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja saunan.

Aluehallintovirasto on selvittänyt, että aluetta koskee myös Merimaskun yleiskaava ja yleiskaavamuutos vuodelta 2006. Hanke sijoittuu osittain vesialueelle (W), osittain loma-asuntoalueelle (RA) ja osittain maa- ja metsätalousalueelle (MU), jolla on ympäristöarvoja.

Rantakaavassa hanke sijoittuu osittain virkistysalueeksi merkitylle alueelle (VL-1/s), josta todetaan muun muassa: "Lähivirkistysalue, missä kulttuuri- maisema on hoidettava siten, että luonnonolosuhteita ei muuteta. Alueella saa kuitenkin suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen maisema- arvon säilyttämiseksi."

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 1.3.2021 ja 15.3.2021.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi) 31.3.–7.5.2021

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Naantalin kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastualueelta ja kalatalousviranomaiselta, Naantalin kaupungilta ja Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualue

Kirkonsalmen-Salavaisen-Kolkan vesimuodostuman ekologisen tilan luokka on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman luokituksen mukaan välttävä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila.

Hankkeella ei ole ollut vaikutusta vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen eikä muitakaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua, joten pysyttämislupa voidaan myöntää.

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Alueella voimassa olevien kaavatietojen ja -määräysten lisäksi lausunnossa todetaan seuraavaa:

Hanke edellyttää Naantalin kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta maisematyölupaa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole tietoja kohteen erityisistä luontoarvoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mittauspöytäkirjan perusteella ruoppaus on ulottunut yleiselle vesialueelle hakijan kiinteistön ulkopuolelle.

Kuulutusasiakirjojen perusteella hankkeesta ei näytä aiheutuvan vesilain tarkoittamaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle eikä merkittävää hyötyä kohteen palauttamisesta hanketta edeltävään tilanteeseen. Ruoppaus ja läjitys voidaan näin ollen pysyttää.

Muistutus

Hakemuksesta on jätetty muistutus, jossa muistuttaja on yhteisen vesialueen 529-475-876-2 osakkaana ja rantakiinteistön omistajana esittänyt pääpiirteittäin seuraavia vaatimuksia:

Yhteisen vesialueen osakaskunta ei ole antanut suostumustaan hankkeelle.

Ruopattu vesitie aiheuttaa vaaraa ja haittaa lähialueen kiinteistöille. Ruoppaus ei ole vesilain tarkoittamaa tarpeellista hakijan kiinteistön rannan käytölle aiheutuvan haitan poistamista. Hakija on hankkiessaan kiinteistön voinut todeta tilanteen ja ymmärtää, että ranta on matala ja rannan edessä on luoto. Rantaan on luodon molemmin puolin vesireitti ilman yhteisen vesialueen ruoppaamista.

Osakaskunnan jäsenen havaittua ruoppauksen ruoppausta tekevälle yritykselle selvitettiin vesialueen raja ja ilmoitettiin, ettei ruoppaukseen vesialueella ole suostumusta. Lisäksi maanomistajalle ilmoitettiin ruoppauksesta ja siitä, etteivät vesialueen omistajat anna suostumustaan siihen. Ruoppausta jatkettiin siitä huolimatta. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tehtiin ilmoitus maininnoin, ettei osakaskunta ole antanut suostumusta ruoppaukseen, joka lisäksi vaikutti suuremmalta kuin 500 m³. Ruoppauksen jälkeen osakaskunta sai siitä kirjallisen ilmoituksen.

Ruoppaus suoritettiin alueella piittaamattomasti ja ruoppausjätettä (ruokojen juuria ja ruokojätettä) päästettiin kellumaan ja ajelehtimaan ruoppausalueelta ja rannalta ulos Koiranaukolle. Virtaukset veivät ruoppausjätettä myös pitkälle Sannaistenlahteen. Useiden huomautusten jälkeen ruoppausjätteitä käytiin siivoamassa rannoilta.

Ruoppaus vuoden 2020 keväällä on häirinnyt alueen lintujen pesintää. Kiinteistöllä 529-452-1-1 sijaitsevalla luodolla on pesinyt tietyvästi viimeiset 40 vuotta lokkeja, joista osa on ollut uhanalaisia selkälokkeja. Vuoden 2020 keväällä ja kesällä alueella ei enää pesinyt lokkeja.

Ruovikkoon on ruopattu aukko, joka ruoppausta suorittaneen yrityksen kertoman mukaan on veneen kulkureitti kiinteistölle tulevalle laiturille. Muistuksessa on vaadittu aukon ruovikoittamista uudelleen niin, että aukko

kasvaa umpeen. Suoraan väylälle oleva aukko on myös vesiliikenteellisesti vaarallinen. Muistutukseen liitettyyn kuvaan merkitystä suunnasta veneliikenne väylällä on melko vilkasta. Raumassa on saarella olevien kiinteistöjen venepaikka, ja lisäksi rauma on ainut kulkutie Sannaistenlahdesta avomerelle.

Mikäli risteys tehdään tällaisen näköesteelliseen kohtaan, mahdollisuus veneiden törmäämiselle on ilmeinen. Raumasta tuleva liikenne on pienmoottorivene-, soutuvene- ja kajakkiliikennettä. Risteyksen kohdalla ei ole nopeusrajoituksia.

Ruopatusta aukosta kääntyvä vene voi tulla todella lähelle muistutukseen liitettyssä kuvassa näkyvää laituria ja sen edustaa. Väylän linjaa lähemmäs tuleva veneliikenne on häiritsevää ja aiheuttaa huomattavaa haittaa muistuttajan kiinteistön virkistyskäytölle.

Muistutukseen on liitetty kuvia alueelta.

Selitys

Hakija on 7.6.2021 antanut selityksen lausunnoista ja muistutuksesta.

Työ tehtiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen siten, että hakijan rantaan kuljetaan edessä olevan luodon eteläpuolitse, koska pohjoispuolella oli matalaa ja kulku olisi häirinnyt naapurin rannan käyttöä. Asiasta sovittiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa ja laadittiin uusi suunnitelma, josta tehtiin ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Hakija sai tiedon edessä olevan vesialueen kuulumisesta järjestäytymättömälle osakaskunnalle, jolle hakija teki ilmoituksen asiasta, joskin hieman myöhässä. Osakaskunnan alueella ei juurikaan ruopattu, koska kulkusyvyys oli vain noin 2,0 m. Rajan vetäminen veteen on myös vaikeaa.

Ruoppausyritys sopi muistuttajan kanssa, että rannat siivotaan ja niin tapahtui.

Naantalin seurakuntayhtymä myi kaavan mukaisia rakennuspaikkoja, joille on olemassa rakennusluvat. Lokit pesivät edelleen edessä olevalla luodolla. Muistutuksessa on esitetty ruoppauksen häirinneen alueen lintujen pesintää vuoden 2020 keväällä ja kesällä 2020, mutta kiinteistön ruoppaus aloitettiin vasta vuoden 2020 syyskuussa.

Suoritettu ruoppaus on hakijan mukaan vesilain 2 luvun 6 §:n tarkoittama haitan poistaminen ja tarpeellinen toimenpide vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Ruopattu alue vesialueella 529-475-876-2 on ainoa reitti, joka mahdollistaa kulkuyhteyden kiinteistölle 529-452-1-1 vesiteitse. Kulkureitti luodon toiselta puolelta ei tullut kysymykseen, koska luoto kuuluu osittain naapurikiinteistön 529-452-1-2 omistukseen.

Vesialueen ruoppaukseen haettiin lupa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakija oli ilmoittanut muistuttajalle saamastaan luvasta puhelimitse. Muistuttaja oli useita kertoja yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, josta hän sai tiedon myönnetystä ruoppausluvasta. Tästä huolimatta muistuttaja oli vastustanut ruoppausta asettumalla veneellä ruoppauskoneen kauhan alle.

Ruoppauksen pysyttämisestä ei ole haittaa yleiselle tai naapurikiinteistöjen edulle. Ruoppaus suoritettiin ympäristöystävällisesti siten, ettei siitä aiheutunut merkittävää ympäristöhaittaa. Rantojen siistiminen suoritettiin yhteisvastuullisesti kahden naapurikiinteistön kanssa. Pieni viive rantojen siistimisessä johtui siitä, että ruoppaus suoritettiin samanaikaisesti kolmella kiinteistöllä ja katsottiin järkeväksi siistiä vesistö ruoppaustyön ollessa täysin valmis.

Ruopattu vesitie ei aiheuta vaaraa eikä haittaa lähialueen kiinteistöille tai yleiselle liikenteelle. Aukosta, joka toimii kulkureittinä kiinteistölle, on näkymä kumpaankin suuntaan. Tarvittaessa kasvusto voidaan niittää pois, jolloin näkymä tulee täysin esteettömäksi. Veneestä tai kulkuaukosta ei aiheudu turvallisuusuhkaa muille veneilijöille. Muistutuksessa esitetystä poiketen hakijan tarkoituksena on hankkia syvyykseltään korkeintaan 0,45 m:n vene.

Hakija on liittänyt selitykseensä valokuvan nykytilanteesta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Simo Gustafssonille vesilain mukaisen luvan vesialueen ruoppauksen pysyttämiseen Hevosluodon edustalla kiinteistön Villa Hevosluoto 529-452-1-1 vesialueella ja yhteisellä vesialueella Vesialue 529-475-876-2 Naantalin kaupungissa.

Ruoppaus pysytetään hakemuksen ja sen liitteinä olevien 1.3.2021 päivätyn kaivuu- ja laiturisuunnitelma 1 -piirustuksen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mittauspöytäkirjan 9.10.2020 päivätyn liitekartan mukaisesti.

Ruopatun alueen pinta-ala on noin 1 030 m² ja alue, jolta vesikasvillisuutta on poistettu, on noin 900 m². Ruoppausmassojen määrä on noin 1 230 m³.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja alla olevaa lupamääräystä.

Lupamääräys

Luvan saajan on huolehdittava, ettei ruoppausmassat pääse valumaan takaisin mereen tai aiheuta veden samentumista. Läjitysalue on viimeisteltävä asianmukaisesti ja saatettava maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

PERUSTELUT

Vesialueen ruoppaus mahdollistaa veneenkulun kiinteistöiltä Villa Hevosluoto 529-452-1-1 merialueelle ja parantaa kiinteistön virkistyskäyttöedellytyksiä.

Ruoppaus kohdistuu hyvin pieneen alueeseen yhteisestä vesialueesta Vesialue 529-475-876-2 eikä hankkeen katsota tässä tapauksessa edellyttävän käyttöoikeutta yhteiseen vesialueeseen. Ruoppausmassat on läjitetty luvan saajan omistaman kiinteistön Villa Hevosluoto 529-452-1-1 maa-alueelle.

Vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ruoppauksesta on vesilain 2 luvun 15 §:n mukaan tehtävä valtion valvontaviranomaiselle ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Lisäksi jos toimenpide suoritetaan toisen vesialueella, on siitä 6 §:n 3 momentin mukaisesti ilmoitettava alueen omistajalle. Edellä sanottu on myös otettava huomioon suoritettaessa tällä päätöksellä myönnetyn luvan mukaisen ruoppauksen kunnossapito- tai muita vastaavia töitä.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavoituksen vastainen.

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset ovat edellä mainituin perusteluina olemassa.

VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN

Aluehallintovirasto ottaa asiassa annetut lausunnot huomioon luparatkaisusta ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla.

Aluehallintovirasto toteaa esitetyn muistutuksen johdosta, että ruoppaus kohdistuu hyvin pieneen alueeseen yhteisestä vesialueesta, eikä hankkeesta aiheudu haittaa kyseiselle vesialueelle tai sen käytölle.

Vesilain mukaisessa ruoppauksessa koskevassa hakemusasiassa ei käsitellä hallintopakon luonteista vaatimusta alueen ruovikoittamisesta. Muistutuksessa mainitut vesiliikenteen turvallisuuskohdat eivät ennalta arvioiden rinnastu vesilaissa tarkoitettuun yleisen turvallisuuden vaarantamiseen. Vesikulkuneuvoihin ja niiden käyttämiseen Suomen vesialueella

sovelletaan vesiliikennelakia (782/2019), joka sisältää vesiliikenteen turvallisuutta koskevia määräyksiä. Asiassa ei enää myöskään ole kyse ruoppausjätteiden leviämisestä, koska ruoppausjätteet on kerätty pois ja ruoppausmassat on läjitetty maa-alueelle. Ruoppausajankohdan osalta aluehallintovirasto toteaa, että ruoppaus on asiassa saadun selvityksen perusteella tehty vuoden 2020 syys-lokakuussa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta ja 2 momentti, 5 §, 10 §, 11 luvun 21 § ja 17 luvun 8 §:n 1 momentin 3) kohta.

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 670 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 (1121/2020) mukaisesti maksu asetuksen voimaan tullessa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan alle 2 000 m³ ktr:n suuruista ruoppausta koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 1 670 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Simo Gustafsson
Naantalin kaupunki
Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Naantalin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ville Keskisarja ja esitellyt ympäristölakimies Anne Valjakka.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **27.9.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja

- asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
- asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>