



Pohjois-Suomi
Aluehallintovirasto
Ympäristöluvut

PÄÄTÖS
Nro 142/2021
Dnro PSAVI/7943/2020
24.8.2021

ASIA Kalajoen ylittävän kevyenliikenteen sillan uusiminen ja valmistelulupa,
Haapajärvi

HAKIJA Haapajärven kaupunki

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE	3
HANKKEEN SIJAINNIPAIKKA	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ.....	3
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	3
Tiedot vesistöstä ja sen käytöstä	4
Hankesuunnitelma ja hankkeen vaikutukset.....	4
Sillan aiheuttama padotus.....	5
Valmistelulupa	5
Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista	5
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	5
LAUSUNTO	6
HAKIJAN SELITYS.....	6
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	7
Pääasialratkaisu	7
Lupamääräykset	7
Rakenteet	7
Töiden suorittaminen	7
Kunnossapito.....	7
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi	7
Tarkkailu	8
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen	8
Ilmoitukset	8
Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta.....	8
RATKAISUN PERUSTELUT	9
Lupamääräykset	9
Sovelletut säännökset.....	9
Valmistelulupa	10
Perustelut	10
Sovelletut säännökset.....	10
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen	10
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	10
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	10
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus.....	10
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	10
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	11
MUUTOKSENHAKU	12

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Haapajärven kaupunki on 9.10.2020 aluehallintovirastossa vireille pane-
massaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lu-
paa Kalajoen ylittävän kevyenliikenteen sillan ”Lemmensilta” uusimiseen
sekä vanhan sillan purkamiseen Haapajärven kaupungissa sekä lupaa
ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen pää-
töksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Hakemuksen vireille tulon jälkeen, joulukuussa 2020, Kalajoen ylittävä
kevyenliikenteen silta romahti. Vanhan sillan rakenteet on poistettu ve-
sistöstä ja rannoilta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Alueella on voimassa Haapajärven kaupungin osayleiskaava 2030, jossa
alue on merkitty virkistys- ja matkailukohteeksi. Sillan uusiminen ei vai-
kuta ympäristöön koska silta uusitaan entisen mallisena ja entisin mitoin.

HANKKEEN SIJAINNIN

Lemmensilta sijaitsee Ylipään alueella Haapajärven kaupungissa.

Silta rantautuu kiinteistöille [REDACTED] ja [REDACTED]
[REDACTED]. Hakijalla on maa- ja vesialueiden omistajien suostumus hankkee-
seen.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on uusia huonokuntoinen, käyttökiellossa oleva
Kalajoen ylittävä kevyenliikenteen silta Ylipään koulutiellä Haapajärven
kaupungissa. Vanha kevyenliikenteen silta on rakennettu vuosina 1963-
1964. Uusi silta tulee olemaan vanhan kaltainen liimapuukaarisilta.

Hanke on tarkoitus aloittaa keväällä 2021 ja saada valmiiksi syksyyn
2022 mennessä.

Tiedot vesistöistä ja sen käytöstä

Hankealueella on voimassa Oulujoen-lijoen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021. Vesienhoitosuunnitelmassa hankealue sijoittuu Kalajoen keski- ja yläosalle (voimakkaasti muutettu), joka kattaa Kalajoen pääuoman Hautaperän tekoaltaasta Hamarin voimalaitokselle. Vesienhoitosuunnitelmassa ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi. Tavoitteena on hyvä ekologinen tila. Kalajoen keski- ja yläosalle on esitetty selvityksen tekemistä mahdollisuuksista vesieliöiden liikkuvuuden parantamiseksi vesimuodostuman pohjapadoissa. Ravinteiden väheneminen maaperässä sekä vesiekosysteemissä näkyvät pitkällä aikavälillä vesimuodostuman ekologisessa tilassa, joten hyvä ekologinen tila arvioidaan saavutettavan vuoteen 2021 mennessä.

Hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteisiin.

Vesistön tavanomaisia käyttömuotoja ovat mm. veneily, kalastus ja uinti. Haapajärven-Kortejärven kalastoon kuuluvat ainakin seuraavat kalalajit: siika, kuha, hauki, ahven, made, lahna, säyne, made ja särki. Kuhan vetouistelu on suosittu kalastusmuoto. Sen lisäksi kalastusta harjoitetaan verkoilla, katiskoilla, rantarysillä ja ongilla. Kalastus keskittyy avovesikautteen.

Hankkeella ei ole vaikutusta em. käyttömuotoihin.

Hankesuunnitelma ja hankkeen vaikutukset

Joulukuussa 2020 romahtanut kaarisilta oli tyypiltään puinen kaarisilta ja sen hyödyllinen leveys on 1,1 m ja jännemitta 35 m. Silta oli perustettu kallionvaraisesti teräsbetonianturoille. Sillan kaari muodostuu kahdesta samanlaisesta liimapuukaaresta, jotka olivat kiinnitetty toisiinsa nivelesti lakipisteessä teräksisen liitososan avulla. Kaari oli kolminivelkaari, jonka kaksi muuta niveltä sijaitsevat kaarien kannoissa. Kaaret olivat sidottu toisiinsa kaarien sisempiin sivupintoihin kiinnitetyillä teräsristikoilla (3 kpl) sekä palkkien yläpintaan asennetuilla tuulisiteillä. Oletettavasti teräsristikot oli asennettu siltaan jälkeinpäin, koska niitä ei ole esitetty alkuperäisessä suunnitelmassa. Myös kaidetolppien sijainnit sivusuunnassa poikkesivat alkuperäisestä suunnitelmasta siten, että sillan hyötyleveys oli 200 mm pienempi kuin suunnitelmassa. Muuten rakenne vastasi alkuperäistä suunnitelmaa.

Uusi silta rakennetaan nykyisille perustuksille aikaisempaa siltaa vastavana.

Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisurakkana, kun lupa-asiat on ratkaistu. Hankkeen toteutuksen takaraja on rahoituksesta johtuen vuoden 2022 loppuun.

Aloitus ei ole sidottu vuodenaikaan, koska kulku siltapaikalle onnistuu paikallistien nro 7622 ja Heikkilän yksityistien kautta, kulkuväylä sillalle rakennetaan kesän 2021 aikana nosturiautolla kuljettavaan kuntoon.

Urakka on tarkoitus toteuttaa niin, että vesistöön ei aiheudu merkittävää haittaa.

Sillan aiheuttama padotus

Silta-aukon aiheuttama padotus on laskettu 1/100 vuodessa vedenkorkeutta vastaavalla uoman poikkileikkauksella käyttäen virtaamana Suomen ympäristökeskuksen tiedoista löytyvää simuloinneissa käytettävää maksimivirtaamaa 130 m³/s.

Silta-aukon aiheuttama padotus on laskelman mukaan 2 cm. Sillan uusiminen ei muuta nykytilannetta padotuksen osalta. Pääasiassa laskettu padotus aiheutuu uoman pohjassa olevasta vanhan sillan välituen perusrakenteesta. Työnaikana ei rakenneta padottavia rakenteita uomaan.

Mitoituspadotus määritetään "Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus (Opas 4 / 2016 ELY-keskus)" -ohjeen mukaan. Uoman kaltevuus on loiva (<0,0002) ja maankäyttö ylävirran puolella on peltoa, taajamaa ja siellä on rakennuksia. Siltapaikka on vesistöissä, jonka vedenpinnan korkeutta säädellään molemmissa päissä padoilla, mutta ajatellaan vesistön olevan iso joki (MQ> 5 m³/s). Tällöin ohjeen mukaan mitoituspadoitus olisi 1 cm.

Ohjeen mukaan mitoituspadoituksen valinnassa huomioidaan siltapaikan yläpuolisen maankäyttö ja uoman ominaisuudet. Tässä kohteessa uoma on syvä ja rantatörmät ovat jyrkät. 1/100 vuodessa esiintyvällä tulvalla vesi ei pääse leviämään laajalle alueelle siltapaikan yläpuolella. Ohjeen mukaan voidaan tällöin käyttää "Oja, ei tulvahaittaa" mukaista arvoa. Tällöin mitoituspadoitus on 4 cm. Laskettua 2 cm padoitusta voidaan pitää hyväksyttävänä.

Valmistelulupa

Valmistelulupaa haetaan entisen silta-arkun kohdalle väliaikaisen louheesta rakennettavan tuen rakentamista varten. Tarjouspyyntövaiheessa tämä mahdollistaa sillan vaihtoehtoisen liimapuukaarielementtien asennustavan. Muutoin uomaan ei ole tarpeen rakenteita tehdä.

Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista

Hanke mahdollistaa kevyen liikenteen kulun, virkistys- ja ulkoilukäytön sekä kohteen säilymisen valtakunnallisena nähtävyytenä. Hanke lisää läheisen entisen koulun käyttöarvoa.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi> 15.6.–22.7.2021. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Haapajärven kaupungin yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Selänne-nimisessä sanomalehdessä.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluilta sekä Haapajärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta.

LAUSUNTO

1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Hakemuksen 2.2.2021 päivätyssä täydennyksessä oli tarkasteltu hanketta suhteessa vesienhoitoon. Kalajoen keski- ja yläosan vesimuodostuma on pintavesityypiltään suuri turvemaiden joki. Vesienhoidon kolmannen, vuonna 2019 valmistuneen tila-arvion mukaan Kalajoen keski- ja yläosan ekologinen tila on välttävä. Vesimuodostuma on nimetty voimakkaasti muutetuksi, koska sen hydrologis-morfologista tilaa on muutettu niin paljon, ettei hyvää tilaa ole mahdollista saavuttaa aiheuttamatta merkittävää haittaa vesistön tärkeille käyttömuodolle (vesivoima ja tulvasuojelu). Suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan vesimuodostuman ekologinen tila on tyydyttävä. Vesimuodostuman tavoitetila on hyvä tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Sen saavuttamiseksi tulee ennen kaikkea vähentää vesimuodostumaan kohdistuvaa kuormitusta. Tilatavoitteen saavuttamista voidaan jossain määrin edistää myös hydrologis-morfologista tilaa parantamalla.

Hakijan arvion mukaan hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoidon tilatavoitteisiin. Myös vesienhoitoviranomaisen näkemys on, että hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoidon tilatavoitteen saavuttamiseen Kalajoen keski- ja yläosan vesimuodostumalla. Vesistö-rakentaminen aiheuttaa tyypillisesti kiintoainekuormitusta ja samentumista ympäröivällä vesistöalueella. Tämän hankkeen luonteesta johtuen odotettavissa olevat vesistövaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Vanhan (sortuneen) sillan purkamisesta syntyvä betoni- ja metallijäte tulee olla huolellisesti siivottu pois joen pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueen näkemyksen mukaan lupa voidaan myöntää vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisesti, koska muutokset ovat merkitykseltään vähäisiä eivätkä saottavasti koske toisen oikeutta tai etua.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään todennut, että sillä ei ole huomautettavaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausuntoon.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Pääasiaratkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Haapajärven kaupungille luvan Kalajoen ylittävän kevyenliikenteen sillan uusimiseen Haapajärven kaupungissa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitteenä olevan asemapiirroksen osoittamassa paikassa. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Silta on rakennettava hankesuunnitelman liitteenä 4.2.2021 toimitetun piirustuksen ”Lemmensillan uusiminen. Lemmensilta, Haapajärvi. Pääpiirustus vesilupaa varten” MK 1:100 ja 1:50 osoittamalla sekä hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.

Suunnitelmiin ja rakenteisiin saadaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole oleellista merkitystä rakenteiden toimivuuteen ja jotka eivät lisää haitallisia vaikutuksia ympäristöön eikä yleiseen tai yksityiseen etuun.

Töiden suorittaminen

2. Rakennustyöt on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle, sen käytölle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.

Kunnossapito

3. Siltarakenteiden kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

4. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että töiden aikana vesistön käyttöä ei vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Työmaa-alueesta on varoitettava kyltein ja vaara-alueet on merkittävä riittävän selkeästi.

5. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta. Rakennuspaikat ja niiden ympäristöt on työn jäljiltä siistittävä ympäristöön sopeutuvaksi.

Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Työstä aiheutuvat välittömästi ilmenevät edunmenetykset on viipymättä korvattava edunmenetyksen kärsijälle.

6. Luvan saajan on nimettävä hankkeelle vastuuhenkilö, joka vastaa tämän lupapäätöksen määräysten noudattamisesta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tarkkailu

7. Hankealueella on seurattava päivittäin silmämääräisesti vesistön samentumista. Luvan saajan on pidettävä hankkeen aikana työmaapäiväkirjaa, johon on merkittävä samentumahavainnot; niiden havaintoajankohta, paikka ja samentuma-alueen laajuus sekä vähintään seuraavat tiedot: sääolosuhteet, vedenkorkeus, päivittäiset työskentelyajat ja -vaiheet sekä työmenetelmät, melua aiheuttavat työvaiheet, poikkeukset suunnitelmista sekä niiden syyt, sattuneet vahingot ja toimenpiteet niiden johdosta, mahdolliset valitukset ja huomautukset sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja lisäksi muut asiat, joilla voi olla merkitystä hankkeen vaikutusten arvioinnissa ympäristöön tai yleiseen taikka yksityiseen etuun.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

8. Hanke on toteutettava neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

Ilmoitukset

9. Töiden aloittamisesta on (30 päivää) etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.

10. Hankkeeseen kuuluvan rakennelman käyttöönotosta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta

Jos tässä päätöksessä tarkoitettua toimenpiteestä aiheutuu edunmenetyksiä, jota nyt ei ole ennakoitu, voidaan siitä vaatia korvausta erikseen siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä on säädetty.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kevyenliikenteen sillan uusiminen on tarpeen kulkuyhteyden säilyttämiseksi ja alueen virkistys- ja ulkoilukäytön parantamiseksi.

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristö- ja kulttuuriarvoihin. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse suojelualueita eikä tiedossa olevia uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja. Kaava ei aseta estettä hankkeen toteuttamiselle.

Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu merkittävää vaikutusta Kalajoen vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai vedenlaatuun.

Vaikka hankkeesta aiheutuu vesistössä työnaikaista samentumista ja lyhytaikaista kiintoainepitoisuuden kasvua, ei hankkeen arvioida huonontavan Kalajoen ekologista tilaa eikä hanke ole Oulujoen–lijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 2016–2021 vastainen.

Ennalta arvioiden hankkeesta vesistöön ja ympäristöön aiheutuvat haitat ovat niin vähäisiä ja tilapäisiä, että niistä ei aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä eikä hankkeen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön ole tarpeen tarkkailla näytteenotoin. Hankkeesta aiheutuvien vesistö- ja muiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi on kuitenkin tarpeen määrätä pidettäväksi työmaapäiväkirjaa, johon merkitään muun muassa vesistön samentumishavainnot.

Hankkeesta aiheutuvana haittana otetaan huomioon vähäinen ja lyhytaikainen vesistön samentuminen, kiintoainepitoisuuden kasvu ja meluhaitta sekä lyhytaikainen virkistyskäytön ja liikkumisen rajoittuminen hankkeeseen välittömässä läheisyydessä. Hankkeesta saatavana hyötynä otetaan huomioon kevyen liikenteen kulun mahdollistaminen sekä kohteen virkistys- ja ulkoilukäytön säilyminen. Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Edellä mainitun perusteella luvan myöntämisedellytykset hankkeelle täyttyvät.

Lupamääräykset

Luvan saajalle on annettu noudatettavaksi määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Tarkkailua koskeva lupamääräys on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja hankkeen työnaikaisten ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja selvittämiseksi.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentit, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 ja 4 momentit ja 18 §

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Haapajärven kaupungin ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Valmistelevia toimenpiteitä ovat väliaikaisen louheesta rakennettavan tuen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet.

Perustelut

Valmistelulupa on tarpeen hankkeen toteuttamisaikataulun vuoksi.

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentit ja 17 § 3 momentti

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** lausunnon huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai rajoittaa päätöksen täytäntöönpanoa.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 2 860 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 860 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostilla

Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Haapajärven kaupungin kaavoitusviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja lehdessä

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Haapajärven kaupungin verkkosivuilla.

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Selänne -nimisessä sanomalehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Anna-Maria Juntunen

Mari Murtomaa-Hautala

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 664 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **30.9.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma-pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tämä asiakirja PSAVI/7943/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/7943/2020 har godkänts elektroniskt

Puheenjohtaja Juntunen Anna-Maria 19.08.2021 13:57

Esittelijä Murtomaa-Hautala Mari 19.08.2021 14:51