

PÄÄTÖS
Nro 143/2021
Dnro PSAVI/1517/2021
24.8.2021

ASIA

Rummun asentaminen Jalkapuroon, Puolanka

HAKIJA

Harri Lehtimäki

[REDACTED]
[REDACTED]

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
ASIAN TAUSTAA.....	3
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE	3
HANKKEEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ	4
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ.....	4
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	4
Vesistö tiedot	5
Suojelualueet, pohjavesialueet ja suojellut kohteet	5
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus.....	6
Kiinteistö tiedot ja hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset	6
Hankkeen vaikutukset ja toimenpiteet niiden vähentämiseksi	6
Hankkeen hyödyt ja menetykset	7
HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSI	7
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	7
LAUSUNNOT.....	8
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET	8
HAKIJAN SELITYS	8
MERKINTÄ	9
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	9
Luparatkaisu	9
Lupamääräykset	9
Perustelut	10
Lupamääräysten perustelut.....	11
Sovelletut säädökset.....	12
Lausuntoihin vastaaminen	12
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	12
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN.....	12
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	12
MUUTOKSENHAKU	14

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Harri Lehtimäki on 18.2.2021 aluehallintovirastoon toimittamallaan ja 31.5.2021 täydentämällään hakemuksella hakenut vesilain mukaista lupaa tierummun asentamiseksi Puolangan kunnan Aittokylässä sijaitsevaan Jalkapuroon.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 2 § 1 momentin 8) kohta sekä 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN TAUSTAA

Metsänhoitoyhdistys (Rokua-Paljakka) on Harri Lehtimäen toimeksiantosta toimittanut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Kainuun ELY-keskus) 12.11.2020 metsäojitusilmoituksen ja pyytänyt samalla lupaa tai lausuntoa rummun asentamiseksi Jalkapuroon.

Kainuun ELY-keskus on 9.12.2020 antamassaan lausunnossa todennut seuraavaa:

”Karttatarkastelun perusteella Jalkapuro on oletettavasti luonnontilainen purouoma. Tässä tapauksessa tierummun asentamisen edellytyksiä on tarkasteltava vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisesti vesitaloushankkeen yleisestä luvanvaraisuudesta. Tämän pykälän mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos: 8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että tierummun asentaminen vaarantaa Jalkapuron luonnontilan säilymisen ja siten edellyttää toimenpiteelle haettavaksi aluehallintoviranomaisen (AVI) luvan.

Vaihtoehtoisesti puiden korjuu kiinteistöltä voidaan toteuttaa siten, että puron ylitykseen asennetaan puunrunkoja täytteeksi metsäkoneella ylipääsyä varten ja korjuun jälkeen rungot poistetaan uomasta.


Ojitushanke voidaan muutoin toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti.”

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

HANKKEEN SIJAINNITPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Rummun suunniteltu asennuspaikka sijaitsee Puolangan kunnan Aittokylässä kiinteistöllä Itävaltio 620–893–11–1, joka on valtion metsämaata. Seuraavassa kuvassa on esitetty rummun (R1) suunniteltu sijaintipaikka.



Jalkapuron uoma on rummun asennuspaikan ympäristössä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Uoman pohja on kivennäismaata ja puron uoman molemmilla puolilla on kaistale uudistuskypsää kuusivaltaista havumetsää. Rummun suunniteltu asennuspaikka on vanhan tienpohjan paikalla. Tienpohjaa on tasoitettu ja puron yläpuolella on mennyt puinen, nyt jo lahonnut kevytrakenteinen silta. Rummun asennuspaikka on tasainen, joten veden virtausnopeus ei ole suuri.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ


Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hakijan tarkoituksena on parantaa kulkuyhteyksiä omistamalleen tilalle Housusuo 620–401–8–25 rakentamalla kunnostusojituksen yhteydessä piennartie. Nyt kyseessä olevan hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kyseisen piennartien rakentaminen Jalkapuron uoman ylitse asentamalla uomaan rumpu. Tällä hetkellä kulku tilalle 620–401–8–25 on mahdollista tilan pohjoispuolella sijaitsevan metsäautotien päästä lähtevää talvitien pohjaa pitkin. Talvitien kulku-uralla ei ole Jalkapuron uoman kohdalla rumpua, vaan paikalla on jäänteet vanhasta puista tehdystä ylityspaikasta. Rummun asentamisen jälkeen piennartie mahdollistaisi puiden kaukokuljetuksen tilalta saakka ja tila olisi saavutettavissa henkilöautolla myös kesäaikaan.

Vesistötiedot

Jalkapuro sijaitsee lijoen vesistöalueeseen kuuluvalla Särkijoen valuma-alueella (61.734).

Rummun suunnitellulla asennuspaikalla Jalkapuron uoman leveys on hakemuksen mukaan 0,6 metriä ja syvyys 1 metri. Rummun valuma-alue on yhteensä 190 hehtaaria. Seuraavassa kuvassa on esitetty rummun valuma-alueen raja.



Rummun suunnitellulla asennuspaikalla teoreettinen keskiveden (MW) korkeus on digitaalisen korkeusmallin mukaan 262,3 metriä (N_{2000}). Vedenkorkeuden vaihtelusta asennuspaikalla ei ole mitattua tietoa, mutta sen on arvioitu vaihtelevan seuraavasti: keskiylivesi (MHW) 262,6 metriä ja keskialivesi (MNW) 262,2 metriä.

Jalkapuron virtaamaa ei ole mitattu, eikä virtaamatietoja ole saatavilla myöskään ympäristöpalveluiden tuottamista tietojärjestelmistä.

Suojelualueet, pohjavesialueet ja suojellut kohteet

Suunnitellun rummun valuma-alue (190 ha) sijaitsee osittain Kuirivaaran Natura 2000 suojelualueella (FI1200406), jonka pinta-ala on 1 753 hehtaaria. Kuirivaaran aluekokonaisuus muodostuu vanhojen metsien kohteesta, letojen suojelualueesta sekä soidensuojeluohjelman kohteesta. Kuirivaaran aluekokonaisuus edustaa poikkeuksellisen monipuolisesti Kainuun vaaraluonnon vanhoja metsiä, letoja ja reheviä soita. Alueella on myös lajistollisesti arvokasta pienvesiluontoa.

Hankealue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue sijaitsee rummun suunnitellulta asennuspaikalta 5 kilometriä lounaaseen.

Hankealueella ei ole muinaismuistolain mukaisia suojelukohteita, kulttuuriperintökohteita, eikä muita historiallisesti arvokkaita kohteita.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Asennettava rumpu on halkaisijaltaan 1 000 mm ja sen pituus on 8 metriä. Rummun asennussyvyys mitoitetaan siten, että rummun pohjalla on aina vähintään 25 cm vettä. Jalkapuron uoman pohjaa joudutaan tämän vuoksi perkaamaan. Rummun alapuolinen uoma kynnystetään tarvittaessa, jotta varmistetaan riittävä veden syvyys rummussa myös alivirtaama-aikana.

Rumpu asennetaan noin 30 cm paksun murskearinan päälle korkeintaan 0,5 %:n kaltevuuteen. Rummun ympärystäyttö tehdään raekooltaan 0–32 mm soralla. Ympärystytön ja tien pintamateriaalin väliin voidaan tarvittaessa laittaa suodatinkangas. Rummun peitesyvyys on noin 0,8 m.

Tien leveys rummun kohdalta on noin neljä metriä. Tieluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1. Tarvittaessa luiskat voidaan eroosiosuojata kivillä. Suunnitellulla Jalkapuron ylityspaikalla ei ole korkeita pengerryksiä, joten niiden leikkaamiseen ei ole tarvetta. Rummun asennuksessa tarvittavat maa-ainekset otetaan tieoikeusalueelta ja rummun päälle tehdään maa-aineksista penkka.

Rummun suunniteltu asennusajankohta on maan jäädyttyä syksyllä 2021.

Kiinteistötiedot ja hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset

Jalkapuroon suunniteltu rumpu sijoittuu kiinteistölle Itävaltio 620–893–11–1, joka on valtion metsämaata.

Hakija on 11.11.2020 sopinut tieoikeudesta kiinteistöllä 620–893–11–1 olevalta runkotieltä kiinteistölleen Housusuo 620-401-8-25 kulkemista varten Metsähallituksen kanssa. Tieoikeus on määritelty 12 metrin levyisenä hakijan tilan 620-401-8-25 pohjoispuolella sijaitsevan runkotien päästä lähtevää talvitien pohjaa pitkin hakijan tilalle.

Hankkeen vaikutukset ja toimenpiteet niiden vähentämiseksi

Hakijan arvion mukaan rummun asentaminen Jalkapuroon aiheuttaa lyhytaikaisen veden samentumisen. Asentamisen jälkeen rummulla ei arvioida olevan vaikutusta Jalkapuron veden laatuun. Rummun koko on suhteutettu Jalkapuron valuma-alueen kokoon ja uoman leveyteen, joten asennuksella ei arvioida olevan vaikutusta uoman virtaamiin.

Mahdollisten vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden kulkumahdollisuus rummun läpi turvataan asentamalla rumpu siten, että rummun pohjalla on alivirtaama-aikanakin 25 cm vettä.

Rummun asentamisella ei arvioida olevan vaikutusta osittain Jalkapuron valuma-alueella olevan Kuirivaaran Natura-alueen (FI1200406) luonto- ja suojeluarvoihin.

Hankkeen vaikutusalueella ei ole pohjavesialueita.

Hankkeen hyödyt ja menetykset

Hanke ei aiheuta yleiselle edulle menetyksiä, eikä aiheuta haittaa millekään kiinteistölle.

Hankkeen hyöty hakijan kiinteistölle Housusuo 620–401–8–25 on taloudellisesti merkittävä. Puunkorjuussa lähikuljetusmatka lyhenee piennartien ja rummun asennuksen myötä tilan eteläosasta laskettuna 800 metriä. Metsänhoitotöiden suorittaminen ja taimimateriaalien kuljetus helpottuu huomattavasti tieyhteyden myötä.

Metsähallitus voi mahdollisesti käyttää asennettavaa rumpua suunnitlessaan puunkorjuutaan omistamallaan kiinteistöllä 620-893-11-33-11-120-893-11-1 (*oikeastaan 620–893–11–1*).

HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

Hakemusta on 31.5.2021 täydennetty Kainuun ELY-keskuksen 9.12.2020 antamalla lausunnolla, päätöksellä tieoikeuden määrittämisestä, sijainti- ja hyötyjäkiinteistön tiedoilla, selvityksellä alueen kaavoitustilanteesta, yleiskuvauksella Jalkapurosta ja sen tilasta, valuma-alueen kartalla ja tiedoilla läheisen Natura-alueen suojeluperusteista sekä arviolla hankkeen vaikutuksista suojeluarvoihin, tiedoilla Jalkapuron uoman profiilista ja vedenkorkeuden vaihtelusta. Lisäksi on tarkennettu työn toteuttamista ja toimitettu rummun piirustukset, selvitys miten varmistetaan kalojen ja muiden vesieliöiden kulku rummun läpi, tiedot hankealueen läheisyydessä olevista pohjavesialueista ja suojeltavista kohteista, arvio hankkeen yleisistä ja yksityisistä eduista, sekä tiedot Jalkapuron varrella olevien kiinteistöjen omistajista yhteystietoineen.

Täydennykset on tarpeellisilta osin kirjattu edellä olevaan Hakemuksen sisältö -osaan.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi> 8.6.–15.7.2021. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Puolangan kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastualueelta, Puolangan kunnalta sekä Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

1) **Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on lausunnossaan todennut, että hakemuksen mukainen rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan yleistä etua, eikä se ole vesienhoito-suunnitelman tavoitteiden vastainen. Kainuun ELY-keskus ei näe estettä luvan myöntämiselle rummun rakentamiseksi.

Rummun rakentamisesta voi aiheutua lähialueelle veden samentumista väliaikaisesti. Rakentamisessa onkin käytettävä sellaisia työmenetelmiä ja koneita, että veden samentuminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

Työnaikaista veden samentumista ja samentuneen alueen laajuutta on syytä seurata silmämääräisesti.

Rummun rakentaminen on tehtävä siten että puron uomalle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Rumpu tulee rakentaa siten, ettei se aiheuta estettä vesieliöstölle.

Työalue ympäristöineen on siistittävä ja viimeisteltävä ympäristöön soveltuvaksi.

2) **Puolangan kunta** on lausunnossaan todennut, että rumpu voidaan asentaa kyseiseen Jalkapuroon vanhan puusillan paikalle. Puron pohja ja rannat on säilytettävä rummun molemmin puolin nykytilaisena ja mahdollisten vaelluskalojen pääsy rummun läpi on turvattava myös matalan veden aikaan.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään todennut, että rakentaminen tehdään vähän veden aikana, jolloin samentuminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Työaikaista samentumista seurataan työn aikana. Jalkapuron uomaa käsitellään mahdollisimman vähän, jolloin päästään mahdollisimman vähäisellä haitalla purolle. Rumpu rakennetaan suunnitelman mukaisesti niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa vesieliöstölle. Työalue siistitään ja viimeistellään. Vaelluskalojen pääsy rummusta turvataan putken asennuskorkeudella. Rummun molemmin puolin uoma säilytetään nykytilaisena.

MERKINTÄ

Aluehallintovirastolla on ollut asiaa ratkaistaessa esillä seuraavat asiakirjat ja asiat:

- Suomen Metsäkeskuksen valuma-alueen määrittäminen -karttapalvelussa esitetyt tiedot Jalkapurin valuma-alueesta, 10.8.2021 (<https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663>).
- Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelussa esitetyt tiedot Kuivivaaran Natura 2000 -alueesta FI1200406, 10.8.2021 (<https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a>).
- Ympäristöhallinnon Vaikuta vesiin -karttapalvelussa esitetyt tiedot purkuvesistöjen (Latvajoen ja Särkijärven) luokittelusta, 11.8.2021 (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiinviewers/Html5Viewer_4_12/Index.html?configBase=http://paikkatieto).

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Harri Lehtimäelle luvan rummun asentamiseen Puolangan kunnassa sijaitsevaan Jalkapurin uomaan, 18.2.2021 päivätyn hakemuksen karttaliitteiden 1–2 osoittamaan paikkaan, hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava tämän päätöksen lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Rumpuputken halkaisijan on oltava vähintään 1 000 mm ja pituuden noin 8 metriä. Rumpu on asennettava 31.5.2021 päivätyn hakemuksen täydennyksen liitteenä 6 olevan ”Rummun asennuspiirros” osoittamalla sekä hakemuksesta ja sen täydennyksestä muutoin ilmenevällä tavalla.
2. Rumpu on asennettava korkeintaan 0,5 %:n kaltevuuteen ja asennussyvyys on mitoitettava siten, että rummun pohjalla on aina vähintään 25 cm vettä. Rummusta ei saa aiheutua vaellusestettä vesiliöille.
3. Asennustyöt on tehtävä aliveden aikana ja käytettävä sellaisia työmenetelmiä, että veden samentuminen jää mahdollisimman vähäiseksi ja Jalkapurin uomalle ja rannoille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
4. Jalkapurin uoman pohjaan ei saa tehdä sellaisia muutoksia, jotka aiheuttavat vesiliöistölle vaellusesteen. Rakennustyöt on tehtävä sellaisena aikana, että mahdollisten vaelluskalojen kulle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

5. Töiden päätyttyä hankealue ympäristöineen on siistittävä ja viimeisteltävä ympäristöön soveltuvaksi.
6. Suunnitelmiin ja rakenteisiin saa tehdä Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole oleellista merkitystä rummun toimivuuteen ja jotka eivät lisää haitallisia vaikutuksia ympäristöön eikä yleiseen tai yksityiseen etuun.
7. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on korvattava viipymättä asianomaiselle edunmenettäjälle. Luvan saaja on muutoinkin vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta edunmenetyksestä.
8. Luvan saajan on tarkkailtava rummun asentamisesta mahdollisesti aiheutuvaa veden samentumista ja samentuneen alueen laajuutta työn aikana silmämääräisesti. Havainnot mahdollisista samentumista tulee ilmoittaa Kainuun ELY-keskukselle. ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä tarkkailusta tai muista tarpeellisista toimenpiteistä samentumisesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.
9. Rummun ja siihen liittyvien rakenteiden kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti ja rumpu on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
10. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin kymmenen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.
11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
12. Rummun asennustyön valmistumisesta ja rummun käyttöönottamisesta on ilmoitettava 60 päivän kuluessa kirjallisesti aluehallintovirastolle, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut

Hakemus koskee vesilain mukaista lupaa tierummun asentamiseksi Puolangan kunnan Aittokylässä sijaitsevaan Jalkapuroon. Hanke on tarpeen piennartien rakentamiseksi Jalkapuron yli kiinteistölle Housusuo 620–401–8–25. Piennartien rakentamisen ja rummun asentamisen myötä lähikuljetusmatka kiinteistön 620–401–8–25 eteläosasta lyhenee puunkorjuussa noin 800 metriä. Lisäksi metsänhoitotöiden suorittaminen ja taimimateriaalien kuljettaminen helpottuu tieyhteyden myötä huomattavasti.

Hakija on tehnyt sopimuksen hankkeen edellyttämästä tieoikeudesta alueella (Vesilain 3 luvun 4 §:n 3 momentti).

Jalkapuron valuma-alue hankepaikalla on 1,9 km². Karttatarkastelun perusteella Jalkapuron koko valuma-alue laskussa Latvajokeen on noin 2,8 km². Veden määrän tai virtausolosuhteiden vaihtelusta Jalkapurossa ei ole mitattua tietoa. Myöskään Jalkapuron mahdollisia kalakantoja ja muuta vesieliöstöä ei tunneta. Karttatarkastelun perusteella Jalkapuro

saa alkunsa Kuirivaaran ja Muroselän rinteiltä ja lakialueiden rinnesoilta, mahdollisesti lähteistä ja päättyy noin 4 kilometrin päässä ja noin 100 metriä alempana Latvajokeen, joka virtaa edelleen noin 6 kilometrin matkan Särkijärveen. Särkijärvi (76 ha) on matala runsashumuksinen järvi (MRh), jonka ekologinen tila on vuonna 2019 tehdyn Suomen vesien alustavan tila-arvion mukaan luokiteltu hyväksi. Latvajoen tyyppiä tai tilaa ei ole luokiteltu.

Hakemuksen perusteella Jalkapuro olisi vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin kohdan 5 määritelmän mukainen jokea pienempi virtaavan veden vesistö eli puro. Valuma-alueen koon perusteella Jalkapuro voitaisiin hankkeipaikalla ja kokonaisuudessaankin luokitella myös vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan määritelmän mukaiseksi noroksi, eli puroa pienemmäksi vesiuomaksi, jonka valuma-alue on alle 10 km². Edellytyksenä lisäksi olisi, että vesiuomassa ei jatkuvasti virtaisi vettä eikä kalankulku olisi merkittävässä määrin mahdollista. Jalkapuron uoman koko ja edellä kuvattu valuma-alueen luonne huomioden ei ole todennäköistä, että virtaama Jalkapurossa hankkeipaikalla tyrehtyisi kokonaan erityisen kuivina-kaan ajanjaksona. Jalkapuron purkuvesistö huomioon ottaen voidaan lisäksi arvioida, että Jalkapurossa voi hankkeipaikalla olla ja siihen nousta puron kokoon nähden merkittävässä määrin kalaa. Edellä sanotun perusteella aluehallintovirasto arvioi, että valuma-alueen pienuudesta huolimatta kyseessä ei ole vesilain tarkoittama noro eikä lupa-asiassa näin ollen sovelleta vesilain 2 luvun 11 §:n 2 momentin säännöstä (eräiden vesiluontotyyppien suojelusta poikkeaminen).

Hanke ei loukkaa sanottavasti yleistä tai yksityistä etua. Hankkeesta aiheutuvat haitat ovat vähäisiä ja työnaikaisia. Rummun asentaminen aiheuttaa Jalkapurossa vähäistä ja lyhytaikaista veden samentumista. Hakemussuunnitelman ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti toteutettuna rummun asennus ei aiheuta padotusta tai muutoksia Jalkapuron virtaamiin. Rummun asentamisesta ei annettu lupamääräykset huomioden aiheudu myöskään vaellusestettä kaloille tai muuta pysyvää haittaa Jalkapuron vesieliöille.

Rummun asentaminen ei vaaranna Jalkapuron valuma-alueella hankkealueen yläpuolella olevan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Kuirivaaran alueen suojelun perusteena olevia luontotyypejä tai lajeja.

Lupa ei merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista alueelle. Hanke ei vaikeuta Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteutumista, eikä sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Lupamääräysten perustelut

Rakentamista ja rakenteita koskevat määräykset varmistavat sen, että rakentaminen tapahtuu suunnitellulla tavalla ja puron uomalle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Määräykset 2 ja 4 on annettu sen varmistamiseksi, että rummun asentamisesta aiheutuvat haitat kalastolle ja muulle vesieliöstölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Määräys 3 on annettu hankkeesta aiheutuvien haitallisten vesistövaikutusten minimoimiseksi.

Tarkkailumääräys 8 on tarpeen mahdollisen työn aikaisen samentuman leviämisen tarkkailemiseksi ja jotta luvan saaja ryhtyy tarvittaessa tarpeellisiin toimiin samentumasta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Luvan saajan noudatettavaksi on muutoin annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Sovelletut säädökset

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta ja 3 momentti, 5 §, 8–10 § ja 18 §

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** ja **Puolangan kunnan** vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 716 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1121/2020) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa tai kuljetuslaitetta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 860 euroa. Maksu peritään 40 prosenttia alempana, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Näin ollen maksun suuruus on 1 716 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostilla

Puolangan kunta

Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-
louspalvelut

Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Puolangan kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Marko Kiviniemi

Noora Huotari

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Marko Kiviniemi ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Noora Huotari.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 041 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **30.9.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan ku-
luessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja PSAVI/1517/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/1517/2021 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Huotari Noora 20.08.2021 10:32

Puheenjohtaja Kiviniemi Marko 20.08.2021 10:55