

PÄÄTÖS

Nro 17/2022

Dnro ISAVI/5609/2021

Julkaisupäivä
4.3.2022

ASIA

Pienen Sammakkolammen vesialueen ruoppaus ja täyttö kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi, Kuopio

HAKIJA

Kuopion kaupunki

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka

Raatihuoneenkatu 5, krs. 6

50100 Mikkeli

Joensuun toimipaikka

Torikatu 36

80100 Joensuu

Kuopion toimipaikka

Piispankatu 1

70100 Kuopio

Postiosoite:

PL 2, 13035 AVI

HAKEMUKSEN VIREILLETULO	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA.....	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ	3
Hankkeen sijainti ja alueen kaavoitustilanne	3
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	3
Kiinteistötiedot.....	4
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus	4
Vesistötiedot ja vesistön käyttö	5
Hankkeen vaikutukset	5
Tarkkailuesitys	6
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN	7
LAUSUNNOT	7
HAKIJAN SELITYS	8
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	9
Luparatkaisu.....	9
Lupamääräykset.....	9
Perustelut	10
Sovelletut säännökset	11
Lausuntoihin vastaaminen.....	11
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	11
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	12
Päätös	12
Päätöksestä tiedottaminen	12
ASIAN KÄSITTELIJÄT	12

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Kuopion kaupunki on 1.7.2021 Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt vesilain (587/2011) mukaista lupaa Pienen Sammakkolammen vesialueen ruoppaamiseksi ja täyttämiseksi kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Kuopion kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 2 § ja 3 § sekä 1 luvun 7 §:n 1 momentti.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen sijainti ja alueen kaavoitustilanne

Pieni Sammakkolampi sijaitsee Kuopion kaupungissa Puijonlaakson kaupunginosassa, noin kolmen kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Puijonlaakso sijoittuu maastollisesti kahden kallioisen harjanteen väliin ja alueella on suuria korkeuseroja sekä jyrkkiä mäkiä.

Hankealue on kolmen eri asemakaavan alueella. Lammen ranta-alueella ja vesialueella on voimassa vuonna 1963 vahvistettu asemakaava ak3512, Sammakkolammentien katualueella on voimassa vuonna 1932 vahvistettu asemakaavamuutos ak0321 ja Ahkiontien katualueella on voimassa vuonna 1971 vahvistettu asemakaavamuutos ak1520. Lammen kohdalla on vesialue (W-merkintä). Ranta-alueilla on luonnontilaisena säilytettävä puistoalue (PI-merkintä).

Hankealueella on voimassa vuonna 2002 vahvistettu keskeisen kaupunki-alueen yleiskaava, jossa Sammakkolammen ranta-alueet ovat virkistysaluetta (V-merkintä). Lammen itäpuolella virkistysalue rajautuu melko lähellä rantaa kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK-merkintä).

Hakija on ilmoittanut hakevansa katusuunnitelmien toteuttamisen myötä tapahtuvan alueiden rajauksien muuttumisen vuoksi asemakaavasta poikkeamista.

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hanke liittyy Puijonlaakson Sammakkolammentielle ja Ahkiotielle laadittaviin katusuunnitelmiin, joiden tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn tulevaisuuden sekä joukkoliikenteen saavutettavuuden parantaminen. Pienen Sammakkolammen täyttötarve johtuu Ahkiontien liittymän parantamisesta ja kevyen liikenteen yhteyksien kehittämisestä.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Sammakkolammentien ja Ahkiontien liittymän ja kevyen liikenteen väylän uudelleen rakentaminen, jolloin niiden alue ulottuisi osittain nykyisin Pienen Sammakkolammen vesialueelle ja lammen ranta-alueelle.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Kiinteistötiedot

Työalueet sijoittuvat kiinteistöille 297-12-9901-0 Puijonlaakson kadut, 297-12-9903-0 Puijonlaakson puistot ja 297-012-9909-2 Pieni Sammakkolampi. Hankealue on kokonaisuudessaan hakijan omistuksessa.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Vesistötäytöt tehdään louheesta ja louhetäytön pintaan rakennetaan kiilaus murskeella. Kiilauksen päälle rakennetaan uudet kulkuväylän ja ajoradan rakennekerrokset, jotka tarkentuvat suunnittelutyön aikana.

Rakennettavan täytön alueelta ruopataan pois löyhä liejusedimenttikerros, jonka paksuus on noin 1–4 metriä. Ruoppaus aloitetaan rannalta, ruopattu tila täytetään louheella, sen päälle rakennetaan louhetäyttö suunnitelman mukaisesti ja täyttö tiivistetään. Tämän jälkeen ruoppausta tehdään täyttölinjan suuntaisesti täytön edetessä louhepenkereen päältä. Tarvittaessa täyttö rakennetaan ensin hieman vedenpinnan yläpuolelle ja maanpäällinen luiskatäyttö rakennetaan erikseen toisessa vaiheessa.

Täytön seurauksena mahdollisesti nousseet sedimenttimassat poistetaan ruoppaamalla pohjan luonnolliseen tasoon asti. Ruoppauksen kokonaismääräksi on kairaustulosten perusteella arvioitu noin 1 600 m³.

Ranta-alueen maaperä on maaperäkartan mukaan sora- ja hiekkamoreenia. Kairaustulosten mukaan täyttöalueiden kohdalla sedimentin pinnassa on löyhä liejukerros, jonka alapuolella on löyhän ja tiiviin välillä vaihteleva kivennäismaakerros moreenia, hiekkaa tai silttiä.

Louhepenkereet rakennetaan vaiheittain ruoppauksen kanssa. Ruoppauksesta huolimatta pengeri voi rakentamisen jälkeen painua muutamia senttimetrejä. Louhetäytöt rakennetaan kokonaisuudessaan suunniteltuun louheen yläpintaan saakka ja sen jälkeen mahdolliset painaumat tasataan. Väyliä rakennekerrokset rakennetaan tämän jälkeen. Vedenpinnan alapuoliseen täyttöön arvioidaan tarvittavan täyttömassoja noin 1 400 m³ ja vedenpinnan yläpuoliseen noin 700 m³. Yhteensä täyttömassoja on 2 100 m³.

Pienen Sammakkolampeen purkautuu hulevesiä kolmen betoniviemärin kautta, jotka uusitaan hankkeen yhteydessä.

Ruopatut massat tuodaan rantaan, josta kuormauskelpoiset massat siirretään suoraan Kuopion kaupungin Heinjoen läjitysalueelle, jolla on lupa vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita, liejuja ja ruoppausmassoja. Massojen sedimentin laadusta ei ole tutkimustuloksia, mutta oletettavasti massat ovat puhtaita, kuten viereisen Sammakkolammen sedimentti. Tarvittaessa sedimenttiä voidaan tutkia ennen ruoppauksen aloittamista. Vastaanotto paikalle tehdään altaat kivennäismaista vetisille maille, jonne liejut kuljetaan liejulukollisilla perälavoilla. Lieju viedään vastaanottopaikalle kaivutöiden etenemisen mukaan.

Täyttöalueelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä, ajoväylä ja risteysalue. Kevyen liikenteen väylän reunaan asennetaan maantiekäide. Väylän ja lammen välinen luiska (1:1,5) verhoillaan pienemmällä louheella. Täytön lähellä sijaitsevat säilytettävät puut suojataan rakentamisen ajaksi.

Vesistötiedot ja vesistön käyttö

Pieni Sammakkolampi kuuluu Vuoksen vesistön (04) päävesistöön ja Kallaveden-Ala-Ruokoveden vesistöalueeseen (04.281). Lammen vedet laskevat Sammakkolammen, Mustinlammen ja Pienen Mustinlammen kautta Savilahteen Pohjois-Kallaveteen. Pienen Sammakkolammen pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria, valuma-alue noin 9 hehtaaria ja keskisyvyys noin 4 metriä. Lammen keskivedenkorkeustaso on noin N2000 +136,1 metriä.

Pienen Sammakkolammen valuma-alueesta noin puolet on rakennettua kerrostaloaluetta tai liikennealuetta ja näiltä alueilta tulevat valumavedet aiheuttavat lampeen kohtuulliseksi arvioitua ulkoista kuormitusta.

Pieni Sammakkolampi on soistunut ja sen pohjalla on paljon eloperäistä sedimenttiä. Lammella ei ole virkistyskäyttöarvoa tai muuta käyttöarvoa ja sen rannat ovat vaikeapääsyisiä. Sen etelä- ja itäpuolella kulkee rakennetut kadut ja pohjois- ja länsipuolella puistokäytävä. Lammen valuma-alue on suurilta osin rakennettua aluetta, mutta pohjois- ja itäpuolen valuma-alueet ovat suurimmalta osin luonnontilaista luhtaa, lehtoa ja korpea. Lammen ranta-alueet ovat pääosin luonnontilaisia. Lammella voi olla maise-mallista arvoa alueen asukkaille.

Lammen pinnan ja pohjan läheisestä vesikerroksesta otetaan vesinäytteet elokuussa 2021, jonka tulokset toimitetaan niiden valmistuttua. Näytteestä tutkitaan näkösyvyys, lämpötila, happi, pH, sähkönjohtavuus, väriluku, kokonaistyyppi, kokonaisfosfori ja klorofylli-a.

Hankkeen vaikutukset

Hankkeesta saatava hyöty on alueellisesti merkittävä. Hanke mahdollistaa Puijonlaakson Sammakkolammentien ja Ahkiotien katusuunnitelmien toteuttamisen. Suunnitelmien tavoite on saneerata ja muuttaa katujen linjauksia ja sijainteja siten, että jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus sekä joukkoliikenteen saavutettavuus paranevat.

Hankkeen vesistövaikutusten arvioidaan olevan lyhytaikaisia ja paikallisia. Merkittävin vesistövaikutus on täyttötöyön lähialueelle ulottuva veden samentuminen. Samentumishaitan leviämistä estetään pohjaan painotettavalla suodatinkangasseinämällä tai vastaavalla ratkaisulla.

Pienen Sammakkolammen kalastosta ei ole tietoa ja hankkeen vaikutusten mahdolliseen kalastoon arvioidaan jäävän vähäisiksi.

Hankkeen maisemallinen vaikutus on lähinnä työnaikainen. Hankkeen toteuttamisen seurauksena täyttöalueen kohdalla puusto ja kasvillisuus väylän ja lammen väliltä poistuu. Liikennöinti lampeen sivuavilla väylillä hankaloituu töiden aikana.

Hankealueelta on laadittu vuonna 2021 erillinen luontotyyppiselvitys sekä tehty samana vuonna liito-oravakartoitus. Hankealue sijoittuu lähes kokonaan luontoselvityksen mukaiselle kulttuurivaikutteiden kasvillisuuden alueelle. Liito-oravien papanahavaintoja on tehty kartoituksessa harmaaleppien läheisyydessä Pienen Sammakkolammen molemmissa päissä.

Hakijan mukaan lammen nykyinen luonnontila ei huomattavasti vaaranna hankkeen toteuttamisen seurauksena. Täyttöalueen kohdalla poistettavat puut eivät ole merkittäviä liito-oravan esiintymisen kannalta. Lähelle suunniteltua täyttöä sijoittuvat kartoitetut lepät suojataan rakentamistyön ajaksi.

Hanke ei muuta merkittävästi vedenkorkeuksia tai lammen hydrologisia ominaisuuksia, eikä siitä aiheudu haitallisia muutoksia ranta-alueisiin. Hankkeesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetyksiä. Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa, eikä aiheuta merkittäviä vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteisiin tai vesiluontoon ja sen toimintaan eikä huononna paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.

Tarkkailuesitys

Hankkeen vaikutuksia vedenlaatuun seurataan havaintopisteeltä, jonka kohdalla vesisyvyys on noin kolme metriä. Näytteet otetaan yhden ja kahden metrin syvyyksiltä. Näytteet otetaan ennen töiden aloittamista, työnaikaista tarkkailua tehdään kahden viikon välein ja jälkitarkkailu tehdään kaksi viikkoa sameutumista aiheuttavan työvaiheen jälkeen. Mikäli jälkitarkkailussa vaikutuksia veden laatuun on havaittavissa, otetaan uudet näytteet kuukauden kuluttua töiden päättymisestä ja sen jälkeen tarvittaessa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti.

Kentällä mitataan veden lämpötila ja näkösyvyys. Laboratoriossa vesinäytteistä analysoidaan happi, sameus, kiintoaine, kokonaisfosfori ja rauta. Tulokset toimitaan Kuopion kaupungille, Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>) 20.8–27.9.2021.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta (ELY-keskus) ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

1) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että lammen pienialainen täyttö on tarpeen kevyen liikenteen järjestämistä varten eikä ELY-keskus näe estettä sille, että hankkeelle myönnetään vesilain mukainen lupa. ELY-keskus on ehdottanut seuraavia lupamääräyksiin liitettäviä velvoitteita:

-Louhetäytön rakentamisen seurauksena ylös nousevat pohjamassat tulee poistaa pohjan luonnolliseen tasoon asti.

-Täytettäville vesialueille suositellaan lisäämään pohjaan asti ulottuva suojaverho, joka pienentää veden samentumiselta täyttövaiheessa.

-Ruopattavien massojen sijoittamisen osalta tulee toimia Heinjoen läjitysalueella annetun ympäristöluvan (nro 28/2018/1) mukaisesti.

-Töiden vaikutuksia on tarkkailtava hakemuksessa esitetyn vesistötarkkailuohjelman mukaisesti.

-Työskentelyalueet tulee viimeistellä ja maisemoida ympäristöön sopiviksi töiden päättyessä.

-Töiden aloittamisesta tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

-Töiden valmistumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

2) Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei se pidä lausunnon antamista tarpeellisena.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään ilmoittanut, että louhetäytön rakentamisen seurauksena ylös nousevat pohjamassat poistetaan pohjan luonnolliseen tasoon saakka. Täytettävän vesialueen rajalle voidaan asentaa työn ajaksi pohjaan asti ulottuva suojaverho/kangas, joka vähentää veden samentumista ja samentumisen leviämistä täyttövaiheessa. Ruopattavien massojen sijoittamisessa toimitaan Heinjoen läjitysalueelle annetun ympäristöluvan (nro 28/2018/1) mukaisesti. Työn vaikutuksia tarkkaillaan hakemuksessa esitetyn vesistötarkkailuohjelman mukaisesti.

Työskentelyalueet viimeistellään ja maisemoidaan ympäristöön sopiviksi töiden päättyessä. Töiden aloittamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Töiden valmistumisesta ilmoitetaan kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

Hakija on 30.8.2021 toimittanut aluehallintovirastolle elokuussa 2021 otetut vesistönäytteiden tulokset. Näytteenotto on tehty 4.8.2021. Tulosten mukaan vesipatsas oli lämpökerrostunut ja päällysvesi oli verrattain vähähapista ja alemmat vesikerrokset täysin hapettomia. Päällysveden pH oli neutraalin emäksinen ja alemmat vesikerrokset neutraalin happamalla puolella. Sähköjohtavuus nousi pohjaa kohti ja oli luonnonvesiä korkeampi. Päällysveden väriluku oli verrattain alhainen ja alemmissa vesikerroksissa vesi oli selvästi tummempaa.

Kokonaisravinnepitoisuudet nousivat pohjaa kohti ja alemmissa vesikerroksissa oli havaittavissa huonosta happitilanteesta johtuvaa aineiden konsentroitumista. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuus ilmensi rehevää vettä. Veden a-klorofyllipitoisuus oli korkea ilmentäen ylirehevää vettä. Alempien vesikerrosten vesinäytteistä havaittiin vahva haju.

Hakija on 12.10.2021 toimittanut aluehallintovirastolle päätöspöytäkirjan asemakaavasta poikkeamisesta. Kuopion kaupunki on myöntänyt luvan asemakaavasta poikkeamiseksi.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Kuopion kaupungille vesilain mukaisen luvan Pienen Sannakkolammen ruoppaukseen ja täyttöön kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Kuopion kaupungissa hakemuksen mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Rakenteet on toteutettava seuraavien hakemukseen liitettyjen 15.6.2021 päivätyjen suunnitelmapiirrosten mukaisesti:

- Asemapiirustus, piirustusnumero VIH 2561 (1:200),
- Tyyppipoikkileikkaus, piirustusnumero VIH 2561-1 (1:100),
- Poikkileikkaukset, piirustusnumero VIH 2561-2 (1:200)

Töiden suorittaminen

2. Ruoppausmassat on käsiteltävä ja kuljetettava asianmukaiseen sijoituspaikkaan siten, että ruoppausmassoja tai niiden valumavesiä ei pääse hallitsemattomasti kulkeutumaan ympäristöön tai vesistöön.

Täytettävät alueet on eristettävä täyttötöön toteutuksen ajaksi suojaverholla. Verho on asennettava siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Verhon on oltava tiiviisti kiinni pohjassa sekä ulotuttava pintaan asti. Verhon kuntoa on tarkkailtava ja se on pidettävä kunnossa koko täyttötöön toteutuksen ajan. Verho saadaan poistaa, kun täyttötööt on lopetettu eikä vesialueelta enää havaita samentumista silmämääräisesti.

Louhetäytön rakentamisen seurauksena ylös nousevat pohjamassat tulee poistaa pohjan luonnolliseen tasoon asti.

Töiden suorittamisen jälkeen rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Kunnossapito

3. Rakenteet on pidettävä luvan mukaisessa kunnossa.

Tarkkailu

4. Hanketta ja sen vaikutuksia vesialueella on tarkkailtava hakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

Tehdyt havainnot sekä muut työn toteutuksen ja vaikutusten arvioimisen kannalta merkitykselliset tiedot on kirjattava työmaalla pidettävään päiväkirjaan.

Tarkkailua voidaan muuttaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla.

Tarkkailutulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

5. Hanke on aloitettava ja toteutettava olennaisilta osin kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muutoin lupa raukeaa.

Ilmoitukset

6. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
7. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut

Pienen Sammakkolammen ruoppaus ja täyttö mahdollistaa Sammakkolammentien ja Ahkiotien kevyen liikenteen yhteyksien kehittämisen sekä jalankulun ja pyöräilyn tulevaisuuden sekä joukkoliikenteen saavutettavuuden parantamisen.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavoituksen vastainen.

Luvan saaja omistaa hankkeessa tarvittavat maa- ja vesialueet.

Rakennustöistä aiheutuu tilapäistä veden samentumista. Kiintoaineen leviäminen on estettävissä tehokkaasti hakijan esityksen mukaisesti eristämällä työalueet muusta vesialueesta suojaverholla. Hankkeen vaikutuksia tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Hankealueella ei ole tiedossa erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja, jotka vaarantuisivat hankkeen seurauksena.

Hanke ei vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen vesistön tilatavoitteiden saavuttamista.

Hanke on yleisen tarpeen vaatima ja siitä saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Edellä mainitun perusteella luvan myöntämisedellytykset hankkeelle ovat olemassa.

Lupaan on sisällytetty hankkeen asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset tavanomaiset lupamääräykset työn toteuttamisesta, haittojen estämisestä, tarkkailusta, rakentamisajasta ja viranomaisille tehtävistä ilmoituksista.

Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 2 luvun 7 § ja 9 § 1 momentti, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 10 §, 11 § ja 18 §.

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** lausunnon huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 3 590 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1121/2020) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan 2000–4000 m³ ktr vesialueen täyttöä koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 3 590 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Kuopion kaupunki
Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Liite

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Martti Häikiö. Asian on esitellyt ympäristölakimies Emil Kuosmanen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **11.4.2022**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/5609/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/5609/2021 har godkänts elektroniskt

Häikiö Martti 02.03.2022 16:34

Kuosmanen Emil 02.03.2022 14:59