



Aluehallintovirasto

Ympäristöluvut

Itä-Suomi

PÄÄTÖS

Nro 32/2022

Dnro ISAVI/9747/2021

Julkaisupäivä

13.5.2022

ASIA

Neutralointisakan läjitystä Vuonoksen rikastushiekka-alueelle koskevan koetoiminnan vakuuden vapauttaminen, Outokumpu

HAKIJA

Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike
PL 603
87101 KAJAANI

Y-tunnus: 2137749-9

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka
Raatihuoneenkatu 5, krs. 6
50100 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
80100 Joensuu

Kuopion toimipaikka
Piispankatu 1
70100 Kuopio

Postiosoite:

PL 2, 13035 AVI

ASIA.....	1
HAKIJA	1
TOIMINTA JA SIJAINTI	3
VIREILLETULOTIEDOT	3
Hakemuksen vireilletulo	3
Luvan hakemisen peruste	3
Toimivaltainen lupaviranomainen	3
ASIAN KUVAUS	3
Taustatiedot	3
Sijainti ja yleiskuvaus.....	3
Toimintaa koskevat luvat ja päätökset	4
Koetoiminnan toteutus.....	5
Koetoiminta-altaiden sulkeminen	5
Koetoiminnan tarkkailutulokset.....	6
Hakijan esitys vakuuden vapauttamisesta	7
ASIAN KÄSITTELY	7
Tiedottaminen	7
Lausunnot	7
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastualueen lausunto	7
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen lausunto	8
Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto	8
Outokummun kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto.....	8
Vastine	9
ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU.....	9
PERUSTELUT	9
VASTAUS LAUSUNNOSSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN	10
PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO	10
Päätöksen voimaantulo.....	10
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	10
KÄSITTELYMAKSU	11
TIEDOTTAMINEN.....	11
Päätös.....	11
Päätöksestä tiedottaminen.....	11
MUUTOKSENHAKU	11
LIITE	11
ASIAN KÄSITTELIJÄT	11

TOIMINTA JA SIJAINTI

Elementis Minerals B. V. Suomen sivuliike pyytää aluehallintovirastoa vapauttamaan Vuonoksen tehtaan neutralointisakan läjitystä koskevalle koetoiminnalle asetetun vakuuden. Vuonoksen tehdas sijaitsee Outokummun kaupungissa osoitteessa Talkkitie 7, Outokumpu.

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 1.12.2021.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain (572/2014) 61 §:n 4 momentti.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin 7 b) kohdan perusteella.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Sijainti ja yleiskuvaus

Vuonoksen tehdas sijaitsee Outokummussa noin viisi kilometriä keskustajamasta koilliseen. Tehtaan toimintoihin kuuluvat rikastamo, talkkitehdas ja nikkelimaitos. Tehtaan nikkelimaitoksella käsitellään nikkelikastetta, jonka jatkokäsittelyn yhteydessä muodostuu neutralointisakkaa noin 20 000 tonnia vuodessa, kun nikkelikastetta käsitellään maksimimäärä.

Tehdasalueen luoteispuolella sijaitsee rikastushiekka-alue, jonne pumpataan tehtaan prosessivedet, malmin rikastuksen sivutuotteena syntyvä magnesiittihiekka ja nikkelikasteen jatkokäsittelyn jätevedet. Rikastushiekka-alueen kokonaispinta-ala on noin 97 hehtaaria ja se on jaettu kahden osaan (varastoaltaat 1 ja 2). Vedet selkeytyvät rikastushiekka-alueella sekä edelleen välialtaassa ja pumppausaltaassa. Osa selkeytyneestä vedestä palautetaan prosessivedeksi ja loppuosa pumpataan putkessa Lahdenjoen alajuoksulle, mistä vedet virtaavat edelleen Sysmäjärveen.

Toimintaa koskevat luvat ja päätökset

1) Itä-Suomen aluehallintoviraston 19.5.2017 antama päätös (Nro 31/2017/1, Dnro ISAVI/968/2017) neutralointisakan läjitystä Vuonoksen tehtaan rikastushiekka-alueelle koskevasta koetoiminnasta.

Vakuutta koskeva lupamääräys kuuluu seuraavasti:

9. Ennen läjitystoiminnan aloittamista tulee asettaa 350 000 euron suuruisen vakuus.

Vakuus asetetaan Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuuden tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen edellisen vakuuskauden päättymistä.

Aluehallintovirasto voi hakemuksesta vapauttaa ja palauttaa vakuuden kokonaan tai osittain sitä mukaa kun kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu.

Toiminnan lopettamista koskeva lupamääräys kuuluu seuraavasti:

10. Toiminnan ympäristöseurantojen ja sakkojen pysyvyysseurannan tulosten perusteella altaat tulee maisemoida tai tyhjentää 31.12.2020 mennessä. Toimenpiteistä tulee toimittaa perusteltu esitys Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle tarkastettavaksi vähintään kolme kuukautta ennen suunniteltua toteutusta.

Jos ELY-keskus ja toiminnanharjoittaja ovat erimielisiä tarvittavista toimista, asia tulee saattaa aluehallintoviraston ratkaistavaksi.

2) Itä-Suomen aluehallintoviraston 3.5.2018 antama päätös (Nro 8/2018/1, Dnro ISAVI/536/2018) neutralointisakan läjityskokeen jatkamisesta Vuonoksen tehtaan rikastushiekka-alueella.

Tarkkailua koskeva muutettu lupamääräys kuuluu seuraavasti:

7. Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu on tehtävä 30.1.2018 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti, kuitenkin siten, että laajemmat vesinäytteet sisältäen alkuvaiheessa myös läjityksen ja rikastushiekka-altaan suotovesien arseenin ja raudan hapetusasteet tulee analysoida ulkopuolisessa laboratoriossa alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti vähintään kahden kuukauden välein. Hapetusasteiden analysoinnista luopumisesta ja mahdollisten

lisätarkkailujen yksityiskohdista tulee sopia ELY-keskuksen kanssa. Tarkkailua on jatkettava sakan sijoittamisen päättymisen jälkeenkin niin kauan kuin tulosten nojalla on tarpeen. Tulosten ja kokeilusta saatavien muiden kokemusten nojalla tarkkailua voidaan muuttaa tai lopettaa se kokonaan ELY-keskuksen suostumuksella.

3) Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 10.2.2020 antama lausunto (PO-KELY/1071/2015) koskien koetoiminta-altaiden sulkemisen ensimmäistä vaihetta.

4) Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 16.12.2020 antama lausunto (PO-KELY/1071/2015) koskien koetoiminnan sulkemisen viimeistelytöitä ja koetoimintatarkkailun lopettamista.

Koetoiminnan toteutus

Vuonoksen tehtaan rikastushiekka-alueella toteutettu koetoiminta aloitettiin heinäkuussa 2017 ja sitä jatkettiin joulukuun 2018 loppuun saakka. Koetoiminnassa sijoitettiin nikkelikasteen jatkojalostuksessa syntyvää neutralointisakkaa lietteenä kahdelle koetoiminta-altaalle.

Rikastushiekan varastoaltaalle 1 rakennettiin kaksi läjitysallasta, jotka ovat kooltaan noin 70 x 80 metriä ja niiden syvyys on noin 1,3 metriä. Altaiden pohjan arvioitiin ulottuvan noin yhden metrin rikastushiekka-alueen suotovesipinnan alapuolelle. Altaiden ympärille rakennettiin kuivasta rikastushiekasta penger, jonka harja oli noin 2,2 metriä ympäröivän alueen pintaa ylempänä.

Koetoimintailmoitusta koskevassa päätöksessä sallittiin sijoittaa neutralointisakkaa altaihin yhteensä 30 000 tonnia. Altaat luokiteltiin muiksi kaivannaisjätealueiksi.

Lietettä pumpattiin altaihin 10–14 m³ tunnissa. Altaalle läjitettiin yhteensä 13 000 tonnia kuivaa sakkaa. Lietteen mukana jouduttiin pumppaamaan melko paljon ylimääräistä vettä, jotta sakka ei olisi tukkinut putkilinjaa. Koetoimintaa tarkkailtiin tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Koetoiminnasta saatiin tietoa läjitystekniikasta, sakan käyttäytymisestä ja ominaisuuksista. Koetoiminnan tuloksia hyödynnettiin Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan muutoslupahakemuksessa, josta on annettu päätös 30.3.2020.

Koetoiminta-altaiden sulkeminen

Koetoiminta-altaiden sulkeminen tehtiin kahdessa vaiheessa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Sulkemisen ensimmäinen vaihe aloitettiin 19.2.2020, jolloin neutralointisakkaa alettiin peittää rikastushiekkalietteellä. Rikastushiekkaa pumpattiin altaihin elokuuhun 2020 saakka. Rikastushiekka levisi alueelle tasaisesti laskien kohti ylijuoksupengertä. Täyttö vietti myös reunoja kohti eikä painanteita muodostunut. Peittäminen onnistui hyvin eikä erillistä

muotoilua tarvittu. Tämän jälkeen altaat jätettiin kuivumaan. Sateisen syksyn takia lopullista sulkemista ei pystytty tekemään. Sulkemisen viimeistelyn aikataulusta sovittiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa ja se toteutettiin vuoden 2021 heinä-elokuussa.

Lopullinen rakenne toteutettiin lupapäätöksen mukaisesti. Koetoiminnassa muodostuneen sakan päälle pumpattiin rikastushiekkaa noin yhden metrin kerros, sen päälle asennettiin bentoniittimatto ja maton päälle kuivaa rikastushiekkaa noin 0,6–1 metrin kerros.

ELY-keskus on tarkastanut suljetut altaat 15.9.2021.

Koetoiminnan tarkkailutulokset

Hakemukseen on liitetty ”Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike, Vuonoksen koetoimintajakson raportin yhteenveto, 21.1.2020, Teollisuustaito Oy”.

Tarkkailutulosten perusteella altaille johdettu liete koostui pääasiassa rauta- ja kipsiyhdisteistä sekä sisälsi muun muassa magnesiumia, rautaa, nikkeliä ja arseenia. Sakan laatu vaihteli vaihtelevien prosessiolosuhteiden vuoksi varsin voimakkaasti. Sakan mineralogisten analyysien mukaan sakka koostui pääosin kipsistä sekä raudan erilaisista happea, vettä, hydoksidia ja sulfaattia sisältävistä yhdisteistä. Arseni oli sitoutunut raudan oksihydroksideihin ja oksihydroksisulfaatteihin.

Ravistelutestien perusteella sakka luokiteltiin happoa muodostavaksi kaivannaisjätteeksi. Arseni oli ravistelutestien mukaan niukkaliukoinen, kun taas sulfaattia liukeni runsaasti. Mineralogisten analyysien sekä sakka-altaalla vallitsevien emäksisten ja pelkistävien olosuhteiden perusteella on päätelty, että arseeniyhdisteet voivat ajan myötä liueta, sillä ne ovat sitoutuneet epästabiileihin yhdisteisiin.

Rikastushiekka-altaan vesikierron tai suotoveden laadun ei ole havaittu muuttuneen koetoiminnan vaikutuksesta. Koetoiminta-altaiden pintaveden, huokosveden ja rikastushiekka-altaan puolelle rakennettujen havaintoputkien sekä koko altaan suotoveden laadussa esiintyi runsaasti vaihtelua. Suotoveden laatuun vaikuttavat ainakin alueelle läjitetyt erilaiset kaivannaisjätteet ja neutralointiprosessin olosuhteiden voimakas vaihtelu. Myös koealtaiden välillä on havaittu suuria vedenlaatueroja.

Suotovesiin ei ole havaittu liukenevan suuria määriä arseenia. Valtaosa arseenista on hapettuneena viiden arvoiseksi.

Tarkkailutulosten perusteella on arvioitu, että koetoiminta-altaiden loppusijoittaminen nykyiselle sijainnilleen rikastushiekka-allas 1:n yhteyteen ei vaikuta merkittävästi allasalueella muodostuvien suotovesien laatuun.

Hakijan esitys vakuuden vapauttamisesta

Koetoiminta on päättynyt ja alueet on suljettu päätöksen nro ISAVI/968/2017 mukaisesti. Hakija pyytää aluehallintovirastoa vapauttamaan koetoiminnalle asetetun vakuuden 350 000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi ole ollut tarpeen.

Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kalatalousviranomaisena, Outokummun kaupungilta sekä Outokummun kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysuojeluviranomaisilta.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastualueen lausunto

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä ISAVI/536/2018, annettu 3.5.2018, muutetun koetoimintaa koskevan määräyksen 7 mukaan: "Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu on tehtävä ilmoituksen mukaisesti, kuitenkin niin, että siihen lisätään neutralointisakan pysyvyyden selvittäminen ja tarkennukset suotovesitarkkailuun Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen esittämällä tavalla. Tarvittaessa lisätarkkailujen yksityiskohdista tulee sopia ELY-keskuksen kanssa. Tarkkailua jatketaan sakan sijoittamisen päättymisen jälkeenkin niin kauan kuin tulosten nojalla on tarpeen. Tulosten ja koekielusta saatavien muiden kokemusten nojalla tarkkailua voidaan muuttaa tai lopettaa se kokonaan ELY-keskuksen suostumuksella."

ELY-keskus on käsiteltävänä olevan hakemuksen liitteenä esitettyssä 16.12.2020 antamassaan lausunnossaan edellyttänyt koetoimintaa koskevan määräyksen 7 perusteella, että koetoiminnan tarkkailua jatketaan koetoiminnan päättymisen jälkeen osana Vuonoksen tehtaan velvoitetarkkailua. Elementis on toimittanut ELY-keskukselle 5.3.2021 päivätyn täydennysliitteen Vuoksen rikastamon voimassa olevaan 15.5.2014 päivättyyn käyttö-, päästö- ja vaikutusten tarkkailuohjelmaan. Vuonoksen tehtaan tarkkailuohjelma ja sen täydennysliite ovat lausunnon liitteinä.

ELY-keskus pyytää, että Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa toiminnanharjoittajan jatkamaan vakuuden vapauttamisen jälkeenkin Vuonoksen tarkkailuohjelmaan 5.3.2021 lisätyn liitteen mukaista tarkkailua osana Vuonoksen tehtaan velvoitetarkkailua. Tällä edellytyksellä ELY-keskus katsoo, että koetoimintaa koskeva vakuus voidaan vapauttaa.

Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan velvoitetarkkailuun ei ole aiemmin kuulunut rikastushiekka-alueen suotovesien (suotovesipisteet A, B ja C) tarkkailua eikä rikastushiekka-altaiden (I ja II) vedenlaadun seurantaa. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin ilmeisesti suorittanut ko. tarkkailua omana käyttötarkkailunaan, mistä ei kuitenkaan ole raportoitu valvontaviranomaiselle.

Rikastushiekka-altaiden suotovesistä voi aiheutua merkittävää ympäristön muun muassa pohjavesien pilaantumisen vaaraa, joten niiden tarkkailu ja tarkkailusta raportointi valvontaviranomaiselle on tarpeen. Vuonoksen rikastushiekka-alueen suotovesien vaikutuksia on kuvattu muun muassa voimassa olevassa ympäristöluvassa nro 15/2014/1. Ennen suotovesivaikutusten syntymistä vaikutukset voivat olla havaittavissa rikastushiekka-altaiden vesissä. Tästä syystä ELY-keskus on edellyttänyt koetoiminnan jälkitarkkailuna rikastushiekka-altaan suotovesien lisäksi rikastushiekka-altaiden vesien tarkkailua 5.3.2021 päivätyn täydennysliitteen mukaisesti.

ELY-keskus pitää velvoitetarkkailun täydentämistä tarpeellisena esitetyn mukaisesti myös koetoiminta-altaisiin rikastushiekka-alueelle I sijoitettujen sakkojen mahdollisten ajan kuluessa muuttuvien vaikutusten seuraamiseksi, koska koetoimintatulosten perusteella on todettu, että neutralointiliitteen saostumat eivät ole täysin stabiileja, vaan esimerkiksi rautayhdisteet ja niihin mahdollisesti sitoutunut arseeni voi ajan myötä liueta. Koetoiminta-altaiden vaikutuksia voidaan mahdollisesti havaita vertaamalla rikastushiekka II altaan veden ja sen suotovesien B ja C laatua rikastushiekka-altaan I veden ja sen suotoveden laatuun pisteessä A.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen lausunto

Kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei anna lausuntoa.

Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei ole tarvetta lausua asiasta.

Outokummun kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei ole lausuttavaa.

Vastine

Hakija on ilmoittanut, ettei ole tarvetta antaa vastinetta ELY-keskuksen lausuntoon.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto vapauttaa Itä-Suomen aluehallintoviraston 19.5.2017 antamassa päätöksessä nro 31/2017/1 määrätyn koetoimintaa koskevan vakuuden 350 000 euroa.

Koetoiminnan jälkitarkkailua on jatkettava seuraavasti:

1. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnossa edellytetyistä rikastushiekka-alueen suotovesipisteistä A, B ja C on otettava näytteet vähintään kuukausittain. Näytteistä on määritettävä ainakin pH, sähkönjohtavuus, redox-potentiaali sekä nikkelin, arseenin, raudan, sulfaatin ja kalsiumin pitoisuudet.

Rikastushiekka-altaiden (RH-1 ja RH-2) vedenlaatua on tarkkailtava altaasta, jonne rikastushiekkalietteen pumppaus on käynnissä. Vähintään viikoittain otettavista vesinäytteistä on määritettävä ainakin pH sekä nikkelin, arseenin, raudan ja sulfaatin pitoisuudet.

Tarkkailun yksityiskohdista on sovittava tarvittaessa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.

2. Määräyksen 1 mukaisesti päivitetty tarkkailuohjelma on toimitettava Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailupisteet on esitettävä tarkkailuohjelman liitteenä kartalla.

Tarkkailun tulokset on raportoitava Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla. Tarkkailutulosten perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailua tai päättää tarkkailun lopettamisesta.

PERUSTELUT

Kyseessä on koeluonteista toimintaa koskevassa päätöksessä määrätyn vakuuden vapauttaminen. Ympäristönsuojelulain 61 §:n 4 momentin mukaan lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa.

Koeluontoinen toiminta koski Vuonoksen tehtaan nikkelilaitoksen neutralointisakan sijoittamista kahteen koealtaaseen, jotka oli rakennettu rikastushiekka-allas 1:n yhteyteen. Koetoiminta on päättynyt joulukuussa 2018. Koetoiminta-alueet on suljettu päätöksen nro ISAVI/968/2017 mukaisesti

elokuussa 2021 ja valvontaviranomainen on tarkastanut sulkemisrakenteet samana vuonna syyskuussa laitoksen vuositarkastuksen yhteydessä.

Koska koetoiminta on päättynyt ja toiminnanharjoittaja on sulkenut koetoiminta-altaat valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla eikä valvontaviranomainen ei ole nähnyt estettä vakuuden vapauttamiselle, aluehallintovirasto vapauttaa koetoimintaa varten asetetun vakuuden.

Koetoiminnan jälkitarkkailuna on asetettu rikastushiekka-alueen suotovesien ja rikastushiekka-altaiden veden laatua koskevat tarkkailuvelvoitteet valvontaviranomaisen lausunnossaan edellyttämällä tavalla.

Koetoiminta-altaiden vaikutusten seuraamiseksi on tarpeellista jatkaa rikastushiekka-altaiden veden sekä rikastushiekka-alueen suotovesien laadun tarkkailua määräyksten mukaisesti. Koetoimintatulosten perusteella neutralointilietteen saostumat eivät ole täysin stabiileja. Esimerkiksi arseeniyhdisteiden liukoisuus voi ajan myötä kasvaa, joten vesien tarkkailun avulla voidaan seurata neutralointisakkojen mahdollisia muuttuvia vaikutuksia. Kun näytteitä otetaan sekä rikastushiekka-altaista että rikastushiekka-altaista suotautuvista vesistä, voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koetoiminta-altaista aiheutuvat vedenlaadun muutokset.

Asia on käsitelty ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti. Aluehallintovirasto ei ole katsonut tarpeelliseksi asian vireillä olosta tiedottamista kuuluttamalla, asianosaisten kuulemista eikä lausunnon pyytämistä muilta kuin valvontaviranomaisilta, koska asia ei vaikuta hakijan lisäksi muiden yksityisiin etuihin.

VASTAUS LAUSUNNOSSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon ratkaisussa sen perusteluissa ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Päätöksen voimaantulo

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 61 §, 62 § ja 96 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 2 160 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1121/2020) mukaisesti. Asetuksen liitteen 3.1 kohdan 7 mukaan, jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Tämän asian käsittelyyn on käytetty 36 tuntia.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike
Outokummun kaupunki
Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Outokummun kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Outokummun kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tiina Ristola ja esitellyt ympäristöylikontrollin tarkastaja Tiina Kamula.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **20.6.2022**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/9747/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/9747/2021 har godkänts elektroniskt

Kamula Tiina 12.05.2022 09:51

Ristola Tiina 12.05.2022 09:55