

PÄÄTÖS

Nro 182/2017/2

Dnro ESAVI/8057/2016

Annettu julkipanon jälkeen
1.9.2017

ASIA Varknansuntin ruoppaus, Salo

HAKIJA Kaukassalon osakaskunta

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Kaukassalon osakaskunta on 13.9.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa Varknansuntin ruoppaamiseen merialueella Salon kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 7) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET

Osalla hankealueesta on voimassa Särkisalon rantaosayleiskaava, joka on vahvistettu 26.3.2003 ja jonka muutos on hyväksytty 22.5.2006. Kaavassa osa Pyölinlahtea ja ruopattava osa-alue 1 on varattu suojeltavaksi vesialueeksi (W/s), jolla kaavamääräyksen mukaan ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että vesialueen luonnon ominaispiirteitä ja alueen merkitystä vesilintujen pesintä- ja oleskelualueena ei heikennetä. Ennen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee kuulla alueellista ympäristökeskusta.

Ruopattava osa-alue 3 sijaitsee rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella.

Suunnitellut läjitysalueet sijaitsevat maa- ja metsätalousalueeksi (MT) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) varatuilla alueilla. Kaavamääräysten mukaan alueet on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueille ei saa sijoittaa rakentamista lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta, maa- ja metsätalouden sekä kalastuselinkeinon rakennuksia.

Karttatarkastelun perusteella Kiskonjoen vesistön (FI0200083) Natura 2000 -verkoston alueeseen kuuluva maa-alue sijaitsee 900 m ja Kiskonjoen suisto 1 300 m luoteeseen ruoppausalueesta 3. Kiskonjoen suistossa sijaitseva Laukanlahti on matala merenlahtipohjukka. Lahden keskustassa on suhteellisen kapea avovesialue. Muilta osin alue käsittää matalia ruovikkoalueita ja saravaltaisia luhtia sekä pensastoisia niittyjä. Vesialueet ovat loppukesällä miltei umpeutuneet runsaasta vesikasvillisuudesta. Rehevyytensä vuoksi lahti on myös linnuston suosima. Varsinkin muuttoaikoina lahdella on runsaasti sorsalintuja, joutsenia ja ruovikkolintuja. Pesimäajan lajisto muodostuu tyypillisestä matalan ruovikkoisen merenlahden lajistosta.

Särkisalon kallioiden luonnonsuojelualue sijaitsee maalla 170 m etelään ruoppausalueesta 1.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on palauttaa Varknansuntin tilanne edellisen kunnostuksen jälkeiselle tasolle. Varknansuntti erottaa Kaukassalon saaren mantereesta entisen Särkisalon kunnan alueella Salon kaupungissa. Varknansuntin länsipuolella on Pyölinlahti ja itäpuolella Soukonlahti. Pyölinlahti aukeaa Finnarininseläksi ja Soukonlahti Klairanseläksi.

Varknansuntti on kunnostettu vuonna 1987, jolloin tavoitteena oli parantaa Pyölinlahden ja Soukonlahden veden vaihtuvuutta ja talvista happitilannetta, hidastaa lahtien umpeen kasvamista ja mahdollistaa pienveneiden kulku salmen kautta sekä kalojen kutu- ja syönnösvaellukset. Salmi ja siihen liittyvät lahdet ruopattiin 8–10 m:n leveydeltä. Ruopatun alueen syvyys on nykyään 0,8–1,5 m. Ylönkylä–Förby maantie ylittää salmen sen keskikohdalla, johon on rakennettu halkaisijaltaan 4 m:n putkirumpu.

Suoritettut kunnostustoimet ovat parantaneet molempien lahtien veden laadua. Vuosien mittaan on kuitenkin tapahtunut umpeen kasvamista, lietymistä ja pohjan nousua. Soukonlahteen laskee Kiskonjoki, joka tuo runsaasti lietettä.

Hanke jakautuu kolmeen osaan. Osa 1 on Pyölinlahden vesialueen ruoppaus (plv 0–450), osa 2 on varsinaisen suntin alueen kunnostus kaivamalla rannoilta (plv 450–1 600) ja osa 3 on Soukonlahden vesialueen ruoppaus (plv 1 600–1 875). Lupaa haetaan osien 1 ja 3 ruoppaukseen.

Vesistötiedot

Meriveden korkeuden keskiarvo Hangon mittausasemalla oli vuonna 2016 +0,176 m (N₂₀₀₀). Osakaskunnan suorittamien luotauksien mukaan Pyölinlahden syvyys on 0,5–3 m. Pyölinlahti avautuu Finnarinselälle, joka puolestaan on avoinna länteen ja luoteeseen. Alueella on vallitsevina tuulina län-

si-luoteistuulet, jotka pakkaavat aallokkoa Pyölinlahden suuntaan. Soukonlahden syvyys vaihtelee välillä 0,5–10 m ja se avautuu Krailanselälle.

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö

Pyölinlahden ja Soukonlahden rannoilla on loma-asuntoja.

Finnarinaukon länsiosassa kulkee Strömmasta Hankoon johtava väylä. Krailanselältä johtaa Soukonlahteen 3,5 m:n väylä.

Suoritettavat toimenpiteet

Molemmilla alueilla ruopataan noin 10 m leveä kaistale syvyyteen -1,8 m keskivedenkorkeudesta. Ruoppaus suoritetaan ponttoneilla olevalla kaivinkoneella kaivamalla.

Osa-alueen 1 ruoppausmassojen määrä on 3 500 ktm³ ja osa-alueen 3 1 000 ktm³.

Ruoppausmassat sijoitetaan läjitysalueille maalle Varknansuntin läheisyyteen. Molemmille läjitysalueille rakennetaan ensin suojavallit meren ja suntin suuntaan, jotta läjitysmassat eivät valu mereen.

Ruoppaukset ajoitetaan syys- ja talviaikaan, jotta vesistölle ja linnustolle olisi niistä mahdollisimman vähän haittaa.

Kiinteistötiedot

Pyölinlahden ruoppaus tapahtuu yhteisellä vesialueella 734-782-876-1. Soukonlahden ruoppaus tapahtuu osittain yhteisellä vesialueella 734-782-876-1 ja osittain yhteisellä vesialueella 734-796-876-1.

Ruoppausmassat sijoitetaan Pyölinlahden puolella kiinteistön Verkstrandin Uusitalo 734-796-1-41 alueelle ja Soukonlahden puolella kiinteistön Itätalo 734-782-6-110 alueelle.

Hanketta varten tarvittavat alueet

Hakija hallinnoi yhteistä vesialuetta 734-782-876-1.

Läjityksiin on kiinteistöjen Verkstrandin Uusitalo 734-796-1-41 ja Itätalo 734-782-6-110 omistajien suostumukset.

Hankkeen vaikutukset

Ruoppaukset samentavat vettä joksikin aikaa, mutta pidemmällä aikavälillä parantuneet virtaukset ovat hyödyksi molemmille merenlahdille. Kun ruoppaukset ajoitetaan syys- ja talviaikaan, niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen linnustolle.

Ruoppauksilla ei ole vaikutusta alueen maisemaan. Hanke ei aiheuta haittoja vesistön käytölle.

Hankkeen hyödyt ja menetykset

Koska alueella on tarkoitus vain kunnostaa jo aiemmin ruopattu alue, ei toimenpide heikennä ympäristön tilaa.

Hanke parantaa veden vaihtumista ja kalakannan kasvua. Kun vanhojen ruoppausten jo mataloituneet alueet saadaan ruopattua, paranevat kulkuyhteydet lahtien välillä ja kalastus helpottuu.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Salon kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 22.2.2017. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Liikennevirastolta, Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Salon kaupungilta.

LAUSUNNOT

1) **Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on todennut, että Vardskadsudden–Strömman vesimuodostumaan kuuluvan Pyölinlahden ekologinen tila on Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 mukaan tyydyttävä. Tilan luokitus ei ole muuttunut edellisestä suunnittelukaudesta. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila vesimuodostumalla vuoteen 2027 mennessä.

Kiriholman (Soukonlahden) vesimuodostuman ekologinen tila on välttävä. Tila on huonontunut yhden luokan menetelmien muutosten, uuden seuranta-aineiston ja vesimuodostuman tyyppin muutoksen vuoksi. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila muodostumalla vuoteen 2021 mennessä.

Pyölinlahdessa väylää ruopataan pääosin rantayleiskaavassa suojeltavaksi (W/s) merkityltä vesialueelta. Ruoppauksesta aiheutuva kiintoaineen

kulkeutuminen virtausten mukana samentaa Pyölinlahden ja Soukonlahden vesialuetta ainakin työn keston ajaksi.

Hankkeesta aiheutuva vesistön samentuminen on pääosin työnaikaista eikä vaikuta vesienhoidon tavoitteen saavuttamiseen. Suunnitelman mukainen väylä sijaitsee keskellä Pyölinlahtea ja sen vaikutus lintujen pesintä- ja oleskelualueisiin on siten melko vähäinen. Toteuttamisen ajankohta syyskuun alkuun on oleellisesti haitattomampaa alueen luonnonarvojen kannalta. Hankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää vesilain mukainen lupa.

2) **Liikenneviraston meriväyläyksikkö** on todennut, että hankealueella ei ole vesilain mukaisia yleisiä kulkuväyliä (vesiväyliä) eikä merenkulun turvalaitteita. Hakijan on toimitettava hankealueen kartoitustietojen muutostiedot Liikenneviraston meriväyläyksikölle merikarttojen ylläpitoa varten. Kartoitustiedot tulee toimittaa numeerisina (esim. AutoCAD-tiedostona). Muuttuneet kartoitustiedot tulee toimittaa Liikenneviraston meriväyläyksikölle joko sähköpostitse tai postitse.

3) **Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen** on todennut, että hankkeen toteuttaminen parantaa vesialueen tilaa, kun vesistö saadaan ruoppauksella tuulettumaan laajemmin ja happipitoinen vesi kiertää paremmin. Happikatoalueet vähenevät. Ruoppaus edistää veden laadun paranemista Soukonlahden alueella, jossa vesistön tila on luokiteltu ekologisesti välttäväksi Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa.

Osa-alueen 1 ruoppaus ei saa heikentää Särkisalon rantayleiskaavassa olevaa suojellun vesialueen (W/s) arvoa, jonka vuoksi alue on otettu kaavaan vuonna 1999.

Osa-aluetta 3 vastapäätä on vanha satama, jonka toiminnasta saattaa aiheutua haitallisten aineiden kulkeutumista myös ruoppausmassoihin.

Ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa Varknansuntin alueen ruoppaushakemusta. Hakemukseen annettavassa päätöksessä pyydetään huomioidaan Salon ympäristönsuojelun kannanotosta ilmenevät seikat.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Asiassa ei ole tehty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään ilmoittanut hyväksyvänsä Varknansuntin ruoppauksesta annetut lausunnot.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Kaukassalon osakaskunnalle luvan vesialueen ruoppaamiseen osa-alueilla 1 ja 3 yhteisillä vesialueilla 734-782-876-1 ja 734-796-876-1 Salon kaupungissa 17.6.2016 päivätyn hakemussuunnitelman mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.

Lupamääräykset

1. Vesialueen ruoppaus on tehtävä 17.6.2016 päivättyjen asemapiirustusten Osa 1 ja Osa 3, mittakaavat 1:4 000, pituusleikkauspiirustusten Osa 1 ja Osa 3, mittakaavat 1:2 000/1:200, ja poikkileikkauspiirustusten Osa 1 ja Osa 3, mittakaavat 1:100, mukaisesti. Ruoppausmassojen määrä on osa-alueella 1 noin 3 500 ktm³ ja osa-alueella 3 noin 1 000 ktm³.
2. Ruopattavan osa-alueen 1 pituus on noin 450 m ja syvyys -1,8 m keskivedenkorkeudesta sekä osa-alueen 3 pituus noin 280 m ja syvyys -1,8 m keskivedenkorkeudesta.
3. Ruoppausmassat on läjitettävä maalle siten, että ne eivät pääse valumaan tai liettymään merialueelle. Tarvittaessa läjitysalue on tuettava suojavallilla. Ruoppausmassan sijoittamiseen on oltava kiinteistön omistajan suostumus.
4. Ruoppaustyöt on suoritettava mahdollisimman yhtäjaksoisesti 1.10.–30.4. välisenä aikana siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesialueelle, sen käytölle ja meriluonnolle.

Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikkottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

5. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
6. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.
7. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin kymmenen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

8. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.
9. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Liikenneviraston meriväyläyksikölle. Muuttuneet kartoitustiedot on toimitettava Liikenneviraston meriväyläyksikölle sen vaatimassa muodossa.

Perustelut

Hanke parantaa Pyölinlahden ja Soukonlahden veden vaihtuvuutta ja happipitilannetta.

Hankkeesta aiheutuu lyhytaikaista veden samentumista, joka rajoittuu ruoppausalueiden lähialueille. Haitta jää vähäiseksi, kun ruoppaus on määrätty tehtäväksi lupamääräyksen 4 mukaisesti virkistys- ja veneilykauden sekä lintujen muutto- ja pesintäkauden ulkopuolella.

Maalle läjitettävistä ruoppausmassoista aiheutuvat haitat vesialueelle minimoidaan varmistamalla ruoppausmassojen pysyvyys läjitysalueilla lupamääräyksellä 3 määrätyllä tavalla.

Ruoppaus suoritetaan pääosin luvansaaajalle kuuluvalla yhteisellä vesialueella. Kiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksensa ruoppausmassojen läjitykseen kiinteistöilleen hakemuksen mukaisesti.

Hankkeen toteuttaminen ei heikennä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Kiskonjoen vesistön (FI0200083) alueen luonnonarvoja ottaen huomioon ruoppausmassojen määrä, etäisyys alueesta ja töiden suorittamisen ajan kohta.

Pyölinlahden ekologinen tila on Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 mukaan tyydyttävä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila vesimuodotumalla vuoteen 2027 mennessä. Soukonlahden ekologinen tila on välttävä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Hanke ei vaikuta haitallisesti Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 eikä Suomen merenhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 tavoitteiden saavuttamiseen.

Hankkeesta yleiselle tai yksityiselle edulle saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleiselle tai yksityiselle edulle koituviin menetyksiin.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta sekä 5, 6, 7, 10 ja 18 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 5 430 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen (1524/2015) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan yli 4 000–20 000 m³tr ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 5 430 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Kaukassalon osakaskunta

Jäljennös päätöksestä

Salon kaupunki

Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen (sähköpostitse)

Liikennevirasto, meriväyläyksikkö (sähköpostitse)

Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-8057-2016 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Salon kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Kristiina Toivila

Riitta Ikäheimo

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kristiina Toivila ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Riitta Ikäheimo.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 2.10.2017 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Aluehallintoviraston yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Ratapihantie 9, 00520 Helsinki</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 110, 00521 Helsinki</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>(vaihde) 0295 016 000</td></tr> <tr> <td>fax:</td><td>09 6150 0533</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>ymparistoluvat.etela@avi.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8 - 16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki	postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki	puhelin:	(vaihde) 0295 016 000	fax:	09 6150 0533	sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi	aukioloaika:	klo 8 - 16.15
käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki												
postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki												
puhelin:	(vaihde) 0295 016 000												
fax:	09 6150 0533												
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi												
aukioloaika:	klo 8 - 16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohdainen.												