



PÄÄTÖS

Nro 47/2019

Dnro ESAVI/21155/2018

Annettu julkipanon jälkeen
14.2.2019

ASIA

Navetan toiminnan laajentaminen, Pöytyä

HAKIJA

Arvela Timo ja Taija
Arvelantie 66
21930 Uusikartano

Y-tunnus: 1819591-8

TOIMINTA

Hakemus koskee lypsykarjanavetan toimintaa Pöytyän kunnassa kiinteistöllä Arvela 636-462-1-29 osoitteessa Arvelantie 66.

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 29.10.2018.

Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin perusteella.

Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11a) perusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 § 2 momentin 11a) kohdan perusteella.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Kaavoitus

Eläinsuojan alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Päätökset ja sopimukset

Voimassa oleva ympäristölupa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaosto on 29.3.2005 myöntänyt ympäristöluvan (§ 20) 55 lypsylehmän, 40 hiehon ja 44 alle 6 kuukauden ikäisen naudän eläinsuojalle.

Muut päätökset ja sopimukset

Hakemusasiakirjoihin on liitetty kolme lannanlevityssopimusta, jotka koskevat 140 hehtaarin peltoalaa. Levityspellot sijaitsevat Euran ja Pöytyän kunnissa.

Tila on sitoutunut maatalouden ympäristötukijärjestelmään kaudeksi 2015–2020.

Toiminta

Yleiskuvaus

Arvelan tilalla on lietelantajärjestelmällä toimiva pihattonavetta 80 lypsylehmälle ja 60 nuorelle naudalle. Tilalla suunnitellaan maidontuotannon laajentamista siten, että tilalle rakennetaan uusi navetta nykyisen pihattonavetan kaakkoispuolelle.

Tuotanto ja tuotteet

Laajennuksessa rakennetaan pihattonavetta 240 lypsylehmälle. Nykyiseen pihattoon ja jaloittelualueen igluihin sijoitetaan 120 hiehoa ja vasikat 50 kpl. Lypsylehmien ja hiehojen tilat toimivat lietelantajärjestelmällä. Poikimakarsinat ja vasikoiden karsinat ovat kuivikepohjaisia, joissa virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Kuivitetun alueen pinta-ala on 261 m² ja kuivikkeen paksuus on

50 cm. Kuivikkeena käytetään olkea, purua ja turvetta. Lanta tyhjenetään kuivalantalaan kolme kertaa vuodessa.

Laajennuksen jälkeen tuotetaan noin 2,45 miljoonaa kiloa maitoa vuodessa.

Eläinmäärät tuotantorakennuksittain

Eläimet	Uusi pihatto	Pihatto	Pihatto	Iglukas-vattamo
	Liete	Liete	Kuivike	Kuivike
Lypsylehmät	240			
Hiehot (12–24 kk)		80		
Lehmävasikat (6–12 kk)		40		
Vasikat (alle 6 kk)			30	20

Lannan ja jätevesien käsittely ja varastointi

Lantaa varastoidaan sekä kuivalantana että lietteenä. Tilalla on kaksi olemassa olevaa lietesäiliötä (550 ja 2 500 m³) ja lisäksi rakennetaan navetan viereen uusi noin 6 000 m³:n lietesäiliö eli lietelantalatilavuutta on yhteensä 9 050 m³. Olemassa olevat lietesäiliöt ovat betonirakenteisia ja myös rakennettava lietesäiliö tehdään betonirakenteisena. Lietesäiliöt täytetään altpäin ja niihin muodostuu luonnollinen kuorettuma. Kuorettumaa voidaan tarvittaessa tehostaa ohuella turvelisäyksellä. Lietesäiliöiden yhteydessä on kovapohjaiset kuormausalueet.

Lietelantaloissa varastoidaan lannan lisäksi navetan jätevesiä sekä mahdollisia säilörehun puristenesteitä.

Lisäksi navetan viereen rakennetaan uusi 576 m³:n katettu kuivalantala, jossa on betoninen kuormauslaatta.

Maito huonejätevesiä syntyy vuodessa noin 150 m³ ja eläinsuojan muita pesuvesiä noin 350 m³. Jätevedet johdetaan lietesäiliöön ja käsitellään lannan käsittelyn yhteydessä.

Eläinsuojassa sijaitsevan WC:n jätevedet johdetaan 5 m³:n umpisäiliöön, joka tyhjenetään aina syksyisin jätevedenpuhdistamolle.

Laiduntaminen, jaloittelualueet ja ulkotarhat

Eläimiä ei laidunneta.

Tilalla on pihaton jatkeena kiinteäpohjainen (asfaltti) 1 575 m² jaloittelualue, joka on käytössä ympäri vuoden (20 hiehoa). Jaloittelualue on asfalttipohjainen ja kallistettu (30 cm:n kaato) kahteen keräilykaivoon (2 x 0,4 m³), jotka liittyvät 2 m³:n keräilykaivoon, josta repijäpumppu pumppaa vedet lietesäiliöön. Lanta kerätään suoraan pellolle tarvittaessa noin 1–2 kertaa vuodessa. Jaloittelualueella on ruokintakatos ja 20 vasikan iglut.

Säilörehun varastointi

Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi betonipohjainen laakasiilo noin 1 500 m³:n esikuivatetulle säilörehumäärälle. Säilörehua valmistetaan esikuivattuna laakasiiloihin yhteensä noin 3 500 tonnia vuodessa. Puristenes-teet johdetaan 550 m³:n lietesäiliöön.

Lannan hyödyntäminen

Toiminnasta syntyvä lanta (noin 8 235 m³ lietelantaa, pesuvesiä ja puristeneiteitä vuodessa ja noin 305 m³ kuivikelantaa vuodessa) käytetään lannoitteena pelloilla. Levitysalaa tilalla on yhteensä noin 270 hehtaaria, josta noin 140 hehtaaria on sopimuspeltoa. Lantaa levitetään viikoilla 17–19 noin 30 %, viikoilla 22–24 noin 40 %, viikoilla 29–30 noin 10 % ja viikoilla 42–43 noin 20 %. Levityksessä käytetään multaavaa laitteistoa. Peltaja ei sijaitse pohjavesialueella.

Veden otto

Eläinsuojissa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta. Oma kaivo on varalla.

Kemikaalit

Muita tilalla säilytettäviä kemikaaleja ovat peltolannoitteet, torjunta-aineet sekä säilöntä- ja pesuaineet.

Rehunsäilöntäaineita (9 000 l) säilytetään tuhannen litran konteissa ulkona asfalttipohjalla ja kasvinsuojeluaineita (50 kg) kasvinsuojeluainekaapissa.

Lannoitteita (60 t) varastoidaan katetussa varastossa betonipohjalla.

Eläinsuojassa käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet (200 kg) säilytetään navetan varastossa. Eläinten lääkkeitä säilytetään navetalla lääkekaapissa.

Polttoaineet

Tilalla on kaksi tankkauskäytössä olevaa polttonestesäiliötä, joiden yhteis-tilavuus on 5 500 litraa. Säiliöt on varustettu katoksella, valuma-altaalla ja lukituksilla. Toinen polttonestesäiliö on hankittu ja toinen tarkastettu viimeksi vuonna 2012.

Muita öljytuotteita säilytetään tilalla enintään 400 litraa tynnyreissä konehallissa.

Energian käyttö

Tilalla on hakkeella toimiva biolämpökeskus, jonka teho on 80 kW.

Liikenne

Kulku tilalle tapahtuu Arvelantien, Tauruntien ja Alatien reittiä Turunväylälle. Maitoauto käy joka toinen päivä ja eläimiä kuljetetaan noin kaksi kertaa kuukaudessa. Rehutäydennyksiä tulee kerran kuukaudessa ja muita tarvikkeita toimitetaan tilalle 2–3 kertaa kuukaudessa. Tilan sisäinen liikenne tapahtuu pääasiassa Arvelantietä ja Tauruntietä pitkin peltojen ja tilan välisessä liikenteessä. Liikennehuiput ajoittuvat kylvö, lannoitus ja sadonkorjuutöiden aikoihin, jolloin liikennettä on joka päivä noin viikon ajan.

Riskienhallinta ja poikkeukselliset tilanteet

Toimintaan on laadittu varautumissuunnitelma, jossa on mietittynä toimintaohjeet. Tilalla tehdään vuosittain paloviranomaisen suorittama tarkastus, jossa tarkastetaan polttoainesäiliöt, rakennusten kunto ja tuotantoympäristön siisteys. Lannan varastointitilat tyhjennetään täysin vuosittain ja samalla tarkistetaan silmämääräisesti varastointitilojen tiiveys. Tiiveyttä voidaan tarkkailla myös rakennelmien ympärille tehtyjen salaojien avulla. Mahdollisessa lietesäiliön vuototapauksessa liete saadaan padottua ensimmäisessä vaiheessa pelto-ojaan ja toisessa vaiheessa tilalla olevaan kuivatusvesien saostusaltaaseen. Syntyvät jätevedet johdetaan lietesäiliöön, joten erillistä jätevesien tarkkailujärjestelmää ei tarvita.

Ympäristön tila, päästöt ja vaikutusarvio

Lähiympäristö ja maankäyttö

Navetta sijaitsee Loimaan seudun maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kiinteistön läpi kulkee myös varaus uudelle maakaasulinjalle. Kaavoituksen kannalta hanke voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Hanke ei estä maakaasulinjan toteuttamista.

Talouskeskuksen itä- ja eteläpuolella on metsää ja länsi- ja luoteispuoli on peltomaisemaa. Länsipuolella noin 500 metrin etäisyydellä virtaa Yläneenjoki.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat olemassa olevan eläinsuojan länsipuolella noin 330 metrin etäisyydellä ja luoteispuolella noin 500 metrin etäisyydellä.

Luonnonarvot ja luonnonsuojelu

Navetan sijoituspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita kohteita.

Pintavesien tila, päästöt ja vaikutukset

Eläinsuoja sijaitsee Yläneenjoen valuma-alueella. Yläneenjoen ekologinen tila on tyydyttävä ja vesiensuojelun tavoitteena on hyvä tila. Tämä edellyttää

kuitenkin tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamista.

Hakemusasiakirjojen mukaan pohjavesien ja ympäristön suojelemiseksi lannan ja säilörehun varastointitilat suunnitellaan tiiviiksi ja riittävän kokoisiksi ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Ravinnepäästöjä rakennettava navetta ei lisää, koska ravinteita sisältävät aineet käsitellään tiiviillä pohjalla ja varastoidaan vesitiiviissä rakennelmissa.

Toiminnassa muodostuvat jätteet

Hakemusasiakirjojen mukaan toiminnasta syntyvät jätteet käsitellään asianmukaisesti, kierrätystä mahdollisimman paljon hyödyntäen. Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden toimittaminen jatkokäsittelyyn on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Jätenimike	Määrä vuodessa	Käsittely	Toimituspaikka
Kuolleet eläimet	7 t	raatokeräily	Honkajoki Oy
Jäteöljy	200 l	keräys	Ekokem Oy
Muovit	3 t	kierrätys	Ekokem Oy
Metalliromu	1–2 t	keräys	Yläneen jäte-asema
Pilaantuneet rehut	2–3 t	varastointi kuivalantalassa	levitys pellolle
Akut ja suodattimet	2 kpl	keräys	Yläneen jäte-asema

Ilmanlaatu, päästöt ja vaikutukset

Olemassa olevassa pihattonavetassa on koneellinen ilmanvaihto, jossa poistohormit sijaitsevat katon harjalla. Uuteen pihattoon tulee painovoimainen ilmanvaihto, jossa poisto on katon harjan kautta.

Hakemusasiakirjojen mukaan suurin hajuhaitta syntyy lietteen levityksen ja lietteen sekoituksen yhteydessä. Pellolle levitetyn lietteen haju vähenee olennaisesti jo 20 tunnin aikana levityksestä.

Pölyhaitat minimoituvat käytettäessä tuoreena säilöittäviä rehukomponentteja.

Melu

Suunniteltu toiminta ei olennaisesti lisää meluhaittaa tilakeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Uuteen pihattoon tulee painovoimainen ilmanvaihto. Valaistuksessa hyödynnetään LED tekniikkaa. Rakennettava kuivalantala katetaan kiinteällä katteella. Lietelantaloissa lannan kuorettuma toimii kelluvana katteena. Kuorettumaa voidaan tarvittaessa edistää puhaltamalla pintaan ohut kerros turvetta. Liette levitetään pellolle multaavalla kalustolla valumien minimoimiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla siitä Pöytyän kunnan ilmoitustaululla 15.11.–17.12.2018. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on julkaistu osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä lehdessä 16.11.2018.

Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pöytyän kunnalta sekä Pöytyän kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

1. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (12.12.2018) on todennut, että kiinteistö sijaitsee Loimaan seudun maakuntakaavan (ympäristöministeriö vahvistanut 20.3.2013) maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kiinteistön läpi kulkee myös varaus uudelle maakaasulinjalle. Kaa-voituksen kannalta hanke voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Hanke ei estä maakaasulinjan toteuttamista.

Luonnonsuojelun näkökulmasta alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita kohteita.

Eläinsuoja sijaitsee Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen pintavesien toimenpideohjelma-alueella. Eläinsuoja sijaitsee Yläneenjoen valuma-alueella. Yläneenjoen ekologinen tila on tyydyttävä ja vesiensuojelun tavoitteena on hyvä tila. Tämä edellyttää kuitenkin tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä valuma-alueella. Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamisella on keskeinen rooli kuormituksen vähentämisessä. Vesistöalueiden ekologisen tilan arviointi perustuu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 2016–2021.

Vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta on keskeistä, ettei korkeiden ja erittäin korkeiden fosforilukujen pelloille levitetä lantaa. Kun toiminta laajenee, toiminnanharjoittajan tulee toimittaa

valvontaviranomaiselle selvitys käytettävissä olevasta lannan levitykseen soveltuvasta peltoalasta. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

Eläinsuojan pohja-, lietekuilu-, lietesäiliö- sekä lantalarakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja kestäviä. Lantaa levitettäessä talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää riittävät, vähintään 30–100 metrin suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa eikä orgaanisia lannoitevalmisteita. Mikäli pelto on viettävää, tulee kaivon yläpuolelle jättää vähintään 100 metriä leveä alue, jolle ei levitetä lantaa.

Lietelantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. Kuivalannan levittäminen pohjaveden hyvin vettä läpäisevälle muodostumisalueelle on pääsääntöisesti kielletty. Kiellosta voidaan poiketa, jos toiminnanharjoittaja on riittävin maaperäselvityksin osoittanut, että pohjavesialueella olevalla peltoalueella on riittävän paksu vettä heikosti läpäisevä maakerros (esim. savi-kerros) eikä lannan tai prosessoidun lannan levittämisestä voi muutoinkaan aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Polttonestesäiliöiden tulee sijaita säiliön tilavuutta vastaavissa tiiviissä suoja-altaissa sekä katoksessa, mikäli säiliöt ovat yksivaippaisia. Polttonestesäiliöt tulee varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja lapon estävällä laitteella sekä lukituksella. Tankkausalueen tulee olla tiivis ja muotoiltu niin, etteivät mahdolliset vuodot päädy maaperään.

Ilmansuojelun osalta hankkeen vuotuiset laskennalliset ammoniakkipäästöt ovat 10,30 tonnia (kertoimet: lypsylehmä 33,9; hieho ja alle 12 kuukauden ikäinen vasikka 12,7 kg NH₃/eläinpaikka/vuosi, Grönroos 2010).

Toiminnanharjoittajan tulee varautua ammoniakkipäästöjen vähentämiseen seuraamalla parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja lainsäädäntöä.

Toiminnassa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksen keski suurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) määräykset.

2. Kosken TL kunnan ympäristönsuojelulautakunta (10.12.2018) toteaa, että lausunto annetaan viranhaltijalausuntona, koska ympäristönsuojelulautakunta ei kokoonnu ennen lausunnonantamiselle annettua määräaikaa.

Lannanlevitysalaa ja lantalatilavuutta on riittävästi.

Hakemuksen yleiskuvauksessa todetaan, että jätevesien johdetaan lietesäiliöön ja käsitellään lannan käsittelyn yhteydessä. Käymäläjätevesiä ei saa käsittelemättä johtaa pellolle lannoitteeksi. Lietettä on mahdollista levittää pellolle lannoitteeksi, mikäli liete on käsitelty (hygienisoitu) siten, ettei siitä aiheudu terveys-, ympäristö- tai hajuhaittoja. Muutoin jätevedet tulee käsitellä ympäristönsuojelulain mukaisesti tai toimittaa laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätevettä.

Hakemuksesta ei selviä öljysäiliöiden käyttöönottoajankohdat eikä mahdolliset tarkastusajankohdat tai tarkastajat. Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9.2 § mukaan maanpäälliset öljysäiliöt tulee tarkistaa Turvalisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioiman tarkastajan toimesta 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti.

Kosken TI Ympäristönsuojelun tiedossa ei ole muita sellaisia asioita, jotka vaikuttaisivat lupahakemuksen käsittelyyn tai, jotka eivät olisi tulleet ilmi hakemuksesta. Kosken TI Ympäristönsuojelulle ei ole tehty ilmoituksia ko. eläinsuojan toiminnasta aiheutuvista haitoista. Kosken TI Ympäristönsuojelulla ei ole muuta huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.

3. Pöytyän kunnanhallitus (19.12.2018) toteaa lausuntonaan, ettei kunnalla ole maankäytön suunnitelmia alueella. Kunnalla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Vastine

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausuntojen johdosta. Vastinetta ei ole jätetty.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Timo ja Taija Arvelalle ympäristöluvan navetan toiminnan laajentamiseen Pöytyän kunnassa kiinteistöllä Arvela 636-462-1-29.

Laajennuksen jälkeen tilalla saa olla paikat enintään 240 lypsylehmälle, 120 hiehalle (6–24 kk) ja 50 alle 6 kk ikäiselle vasikalle.

Ikäjakaumakohtaisia eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainitun eläinmäärän yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla jäljempänä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti.

Korvautuvat päätökset

Tämä päätös korvaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston 29.3.2005 myöntämän ympäristöluvan (§ 20).

Päätöksen täytäntöönpano

Lainvoimaisuus

Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun päätös on lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. (ympäristönsuojelulaki 198 §).

Lupamääräykset

Toiminnan sijainti

1. Toiminnan laajennukset tulee sijoittaa tilalle hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely

2. Eläinsuojassa muodostuva lanta, virtsa, toiminnassa muodostuvat maito- huoneen pesuvedet ja muut pesuvedet sekä säilörehun puristeneste on varastoitava vesitiiviistä materiaalista tehdyissä varastoissa. Myös eläinsuojan pohjarakenteiden ja säilörehuvarastoiden on oltava vesitiiviitä. Lannan kuorma-alueiden tulee olla kovapohjaisia.

Lannan varastointitilavuuden tulee olla riittävä 12 kuukauden aikana kertyneen lannan sekä maito- huoneen jätevesien varastointiin. Luvan mukaisella enimmäiseläinmäärällä on oltava vähintään 8 240 m³ lietesäiliötilavuutta ja vähintään 305 m³ katettua kuivalantalatilavuutta.

Kiinteästi kattamattomiin lietesäiliöihin on lisäksi varattava ylimääräistä säiliökorkeutta 300 mm säiliön yläreunan tasosta, mikäli sade- ja sulamisvedet pääsevät säiliöön. Rakennusten katoilta tulevien sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä, ja ne on johdettava hallitusti pois rakennusten ympäristöstä.

3. Lanta sekä pesu- ja jätevedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu peltolevityksen lisäksi muuhun ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta haju-, pöly- tai meluhaittojen muodossa.

Lietesäiliöt tulee täyttää lietepinnan alapuolelta ja kattaa vähintään kelluvalla katteella, kuten kuorettumalla, turpeella tai muulla vastaavalla materiaalilla.

Myös pilaantunut rehu on varastoitava tai kompostoitava tiivispohjaisella alustalla.

Vahingon tai onnettomuuden seurauksena ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen.

4. Lantavarastot on tyhjennettävä vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi.
5. Eläinsuojan sosiaalityöissä syntyvät WC:n jätevedet voidaan johtaa hake-
muksen mukaisesti vesitiiviiseen umpisäiliöön. Jätevesiä ei saa käsitte-
mättöminä levittää pellolle.

WC:n jätevesiä ei saa johtaa eläinsuojan lietesäiliöihin.

Käsiteltäväksi toimitettavasta umpikaivolietteestä on oltava laadittuna siir-
toasiakirja, jossa on tiedot lietteen määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta
ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta ja se on toimitettava ympäristöluvan
omaavalle vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä
kolmen vuoden ajan.

Laiduntaminen, jaloittelualueet ja ulkotarhat

6. Eläinsuojiin johtavien karjan kulkuväylien tulee olla kovapohjaisia siten, että
ne kestävät eläinten kulkemisen ja niille kertyvä lanta voidaan poistaa.
7. Jaloittelualuetta tulee hoitaa ja jaloittelualueella muodostuvat sade- ja sula-
misvedet sekä virtsa on johdettava keräilykaivojen kautta lietesäiliöön. Alu-
eelle kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti.

Eläinsuojan katolta ja alueen ulkopuolelta tulevien puhtaiden sade- ja sula-
misvesien pääsy jaloittelualueelle tulee estää.

Lannan hyödyntäminen

8. Lanta on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Toiminnanharjoittajalla tulee
olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmää-
rään nähden riittävästi siten, että lantaa ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille
eikä arveluttavan korkeille pelloille. Luvan mukaiselle enimmäiseläinmää-
rälle on oltava käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa vähintään
214 hehtaaria. Lannan levitykseen käytettävän peltolohkon viljavuustutki-
mus ei saa olla 5 vuotta vanhempi.
9. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa
tulee ottaa huomioon ympäristön viihtyisyystekijät ja naapureille aiheutuva
hajuhaitta.
10. Lantaa ei saa levittää vedenottamoiden suoja-alueille eikä luokitelluille poh-
javesialueille. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesis-
töjen sekä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet,
joille ei levitetä lantaa. Vesistöjen rannoilla ja vesistöön laskevien ojien var-
silla sijaitseville tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien
kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty.

Jätteet ja jätehuolto

11. Kuolleet eläimet on toimitettava mahdollisimman nopeasti käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Kuolleitten eläinten välivarastointi on järjestettävä siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa eikä vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.
12. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät jätteet on varastoitava siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle.

Hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten paperi-, pahvi- ja muovijäte sekä metalliromu tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet on varastoitava ennen poiskuljetusta lukitussa ja katetussa tilassa sekä toimitettava ko. jätteiden vastaanottoipaikkaan. Jätteen avopoltto on kielletty. Muutoin jätteen käsittelyssä on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä.

Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi

13. Polttonestesäiliöiden tulee olla kyseisen polttoaineen varastointiin hyväksytyjä ja niiden kunto tulee tarkastaa kymmenen vuoden välein tai tarkastuksessa laadittuun pöytäkirjaan kirjattuun määräaikaan mennessä. Täyttö- ja tankkausalueiden tulee olla tiiviitä ja muotoiltu siten, että mahdolliset vuodot eivät valu maaperään ja että ne voidaan ottaa talteen. Varastointipaikan läheisyyteen on varattava riittävä määrä imeytysainetta mahdollisen vuodon imeyttämistä varten. Polttonestesäiliöiden sekä täyttö- ja tankkauspaikkojen tiiviyyttä tulee tarkkailla säännöllisesti ja korjata viivytyksettä niissä havaitut puutteet ja vauriot.
14. Muut vaaralliset kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa tiiviissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla siten, että aineita ei voi päästä vahinkotapauksessakaan viemäriin tai ympäristöön. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjetta.

Raportointi

15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojien toiminnasta. Edellistä vuotta koskeva yhteenveto kirjanpidosta tulee toimintaa valvontaviranomaiselle (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
 - tiedot eläinmääristä
 - tiedot lannan määrästä ja levityspeltojen pinta-alasta
 - jäljennökset uusista tai muutetuista lannan vastaanottosopimuksista
 - tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista
 - tiedot jätelajeista ja -määristä sekä niiden toimituspaikoista

- tiedot lantavarastojen tyhjennyksen yhteydessä tehdyistä rakenteiden kunnon tarkkailusta
- tiedot eläinsuojien toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista sekä niiden aikana syntyneistä päästöistä ja jätteistä.

Kirjanpitolietojen tulee olla valvontaviranomaisen tarkistettavissa tilalla ja tietoja on säilytettävä tilalla vähintään kuusi vuotta. Raportointi tulee soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

16. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita aina saatavilla. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Paras käytettävissä oleva tekniikka

17. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

18. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta toimitettava hyötykäyttöön ja muut jätteet ja jätevedet asianmukaiseen keräykseen.

Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

Käyttöönottoilmoitus

19. Eläinsuojan ja lantavarastojen valmistumisesta on ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään kuukautta ennen niiden käyttöönottoa.

PERUSTELUT

Ratkaisun perustelut

Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajentaminen siten, että olemassa olevaan tilakeskukseen rakennetaan uusi pihatto lypsylehmille, lietesäiliö, kuivalantala ja laakasiilo.

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan ovat vaikuttaneet myös lupakäsittelyn aikana saadut lausunnot. Lähtökohtana ratkaisussa on ollut lupahakemus ja hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää edellä mainittujen säädösten vaatimukset.

Tämän päätöksen mukaisesti harjoitettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle ja toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 11 §:n edellytykset sijoituspaikan valinnalle.

Hakemuksen mukaisesti toimien ja lupamääräykset huomioon ottaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitun laiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Toiminta on mahdollista järjestää siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Hakemuksessa ilmoitettu energiantuotantoyksikön (biolämpökeskus) polttoaineteho on alle 1 MW, joten eläinsuojaa koskevan hakemuksen käsitelyssä ei sovelleta valtioneuvoston asetusta (1065/2017) keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista.

Rakentamisessa tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksiä ja ohjeita MMM-RMO C 4. Toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014).

Lupamääräysten yleiset perustelut

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen yhteys muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski, lähialueen asutuksen ja taajama-alueiden läheisyys sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kun laitos toimii tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja muista toimita, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Jätteen käsittelyä ja raportointia koskevat määräykset ovat jätelain ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisia.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Toiminnan sijainti

Lupamääräyksen mukaisesti toiminta voidaan sijoittaa hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Uusi eläinsuoja rakennetaan olemassa olevan eläinsuojan läheisyyteen, alueelle, jossa eläintenpito on tavanomaista toimintaa.

Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely

Lupamääräyksellä varmistetaan, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaisesti. Lantavarastojen mitoituksessa on otettu huomioon myös niihin johdettavat maitohuoneen jätevedet ja kattamattomiin lietesäiliöihin päätyvät sade- ja sulamisvedet. Laskennallisesti hakemuksessa esitetyt liete- ja kuivalannan varastointitilavuudet ovat riittäviä. Riittävän suurilla lantavarastoilla varmistetaan, että lannan levitys voidaan keskitää sekä viljelyn että ympäristöhaittojen ehkäisyn kannalta parhaaseen aikaan.

Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja tyhjentämisen yhteydessä voidaan tarkastaa varstojen rakenteiden kunto.

Lannan kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, jotta maahan joutunut lanta voidaan poistaa esimerkiksi koneellisesti ja siten ehkäistä ravinteiden huuhtoutuminen valumavesien mukana maaperään ja vesistöön.

Lietesäiliöiden täyttäminen lietepinnan alapuolelta estää lietteestä aiheutuvia hajuhaittoja. Lietelantalat tulee pitää katettuina kelluvalla katteella ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi.

Eläinsuojan yhteydessä olevan sosiaalitalan WC:n jätevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumista vaaran vuoksi.

Hakemusasiakirjojen mukaan eläinsuojan sosiaalitulojen WC:n jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Mikäli WC:n jätevesiä levitetään omalle pellolle, ne tulee käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi kalkitseamalla siten, että niistä ei aiheudu terveys-, ympäristö- tai hajuhaittoja ja pelto on mullattava viipymättä levityksen jälkeen.

Jätelaki edellyttää, että umpikaivolietteestä on oltava siirtoasiakirja, joka on mukana jätteen kuljetuksessa ja toimitetaan jätteen vastaanottajalle.

Laiduntaminen, jaloittelualueet ja ulkotarhat

Jaloittelualueen tulee olla rakenteeltaan asianmukaisesti toteutettu ja alueen siten muotoiltu, että likaisten vesien kulkeutuminen maastoon voidaan estää. Kulkuväylät ja sisäänkäyntien edustat tallautuvat ja liettyvät, jolloin ravinteita kulkeutuu maaperään ja vesistöihin huomattavia määriä, ellei niille kertyvää lantaa poisteta.

Lannan hyödyntäminen

Vaatus peltoalan vähimmäispinta-alasta perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön ohjeen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) mukaisesti. Pelto-pinta-alatarve on yksi hehtaari 1,3 lypsylehmää kohden; 3,5 hiehoa kohden; 4,5 lehmävasikkaa (6–12 kk) kohden tai 11 vasikkaa kohden. Hakemuksen mukaan toiminnanharjoittajan käytettävissä oleva peltoala on riittävä.

Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloilla tarkoitetaan lannan käyttöä siten, että peltojen ylilannoitusta ei tapahdu. Lanta on levitettävä sellaisena ajankohtana, ettei suoritetusta levityksestä aiheudu ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lannan levitysala perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen siten, että levitettävä lantamäärä mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan ottaen huomioon viljeltävä kasvi, maaperä ja saavutettu keskimääräinen sato-taso. Lannan ravinnesisältö on tunnettava, jotta vastaanottavat tilat voivat ottaa huomioon lannan sisältämät ravinteet lannoitussuunnitelmissaan ja siten ehkäistä myös vesien pilaantumista. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää suorittamalla multaus mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä sellaisina ajankohtina, jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Levittämällä lanta pääsääntöisesti keväällä ennen kylvöä ja kesantopellolle vasta välittömästi ennen kylvöä tai nurmen perustamista ja jättämällä peltojen viereisten vesistöjen rannoille, lasku- ja valtaojien varsille sekä talousvesikaivojen ympärille suoja-alueet voidaan ravinteiden pääsyä pinta- ja pohjavesiin ehkäistä. Suoja-alueen leveys määräytyy käytetyn lannan levitystekniikan ja monivuotisen kasvillisuuden peittämän suojakaistan leveyden perusteella. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyistä vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla tai orgaanisilla

lannoitevalmisteilla. Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa riskin pohjavesien pilaantumisesta. Siksi lannan käyttö luokitellulla pohjavesialueella olevilla pelloilla on kielletty.

Jätteet ja jätehuolto

Lupamääräykset on annettu jätteiden määrän vähentämiseksi, asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Lupamääräyksellä varmistetaan tilalla kuolleiden eläinten asianmukainen hävittäminen ja ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. Eläinperäisen jätteen käsittely on järjestettävä ja toteutettava sivutuoteasetuksen mukaisesti ja sivutuoteasetuksen valvonnasta vastaavan viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Lupamääräykset perustuvat jätteistä annettuun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 7 §:ään, jonka mukaan jäte on pakattava siten, että jätteen säilyttämisestä ja kuljettamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja että jätteelle voidaan järjestää sen laadun mukainen käsittely. Jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Jätelain 8 §:n mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine käyttämällä se uudelleen tai kierrättämällä se erilaisina tuotteina. Toissijaisesti jäte voidaan hyödyntää energiana, jos se ominaisuuksiensa puolesta siihen soveltuu. Jätteiden käsittely on suunniteltava ja järjestettävä niin, että jätteestä päätyy mahdollisimman vähän loppusijoitukseen.

Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointia koskevat veloitteet ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi esimerkiksi mahdollisessa vahinkotilanteessa. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Riittävällä suojauksella ja imeytysaineiden käytöllä maaperän pilaantuminen voidaan ehkäistä myös mahdollisessa vahinkotilanteessa.

Raportointi

Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on tarpeen toiminnan valvonnan järjestämiseksi ja mahdollisten ympäristövaikutusten toteamiseksi. Toimin-

nasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata luvassa annettujen määräysten noudattamista. Lannanlevitysalojen kirjaamisella ja raporttoimisella varmistetaan, että käytössä olevien lannan levitysalojen määrä on aina riittävä suhteessa toiminnassa syntyvään lannan määrään.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tulipalo, lantavaston rikkoontuminen ja öljyvahinko. Hätäkeskukseen tehtävän ilmoituksen lisäksi vahingosta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. Vahinkotilanteessa voidaan haittoja vähentää asianmukaisella torjuntakalustolla.

Paras käytettävissä oleva tekniikka

Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

Toiminnan olennainen muuttaminen tai laajentaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Em. seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta tai muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava lupamääräyksen mukaisesti valvontaviranomaiselle, joka voi tarvittaessa siirtää lopettamisilmoituksen aluehallintoviraston käsiteltäväksi, jos asiassa tarvitaan ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisia määräyksiä.

Käyttöönottoilmoitus

Käyttöönottoilmoitus on määrätty valvonnallisista syistä. Ilmoitus voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa ja lupamääräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 70 §).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/214) 6–8, 11, 12, 14, 16–17, 20, 48–49, 51–53, 58, 62, 66, 70, 87, 94, 123, 170, 190–191 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1, 14–15 §

Jätelaki (646/2011) 8, 12–13, 15–17, 29, 72, 91, 118–119, 120–121 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7–9, 20, 24 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 4 775 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen 8 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) taulukon mukaan vähintään 150 lypsylehmän eläinsuojan ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 9 550 euroa. Asetuksen liitteen mukaan ympäristönsuojelulain 29 § mukaista toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Arvela Timo ja Taija

Pöytyän kunta

Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Pöytyän kunnan terveydensuojeluviranomainen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Riskienhallinta / Maatalouskohteiden ympäristöluvut

Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoESAVI-21155-2018 mukaan.

Aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksen antamisesta aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Pöytyän kunnan virallisella ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Kuulutuksesta ilmoitetaan Auranmaan Viikkolehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

RATKAISUKOKOONPANO

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen ja esitellyt ympäristöylikontrollin tarkastaja Seija Virolainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 18.3.2019 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												