



Aluehallintovirasto

Itä-Suomi

PÄÄTÖS

Nro 10/2019

Dnro ISAVI/4310/2018

Annettu julkipanon jälkeen
13.3.2019

ASIA Laiturin rakentaminen kiinteistön 297-33-27-11 edustalle Kuopion Lehtoniemessä, Kuopio

HAKIJA Kiviranta Panu, Anu, Ilkka ja Tuula

HAKEMUS

Panu, Anu, Ilkka ja Tuula Kiviranta ovat 26.9.2018 aluehallintovirastossa vireille pane-massaan ja 21.11.2018 ja 2.12.2018 täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa osoitteessa Kotilokatu 8, 70840 Lehtoniemi omistamansa kiinteistön 297-33-27-11 edus-talle rakennetun kivipengerlaiturin pysyttämiseksi ja laituriin vielä suunniteltujen rakentei-den tekemiselle Kuopion kaupungissa. Hakemuksessa tarkoitettu rakennelma sijaitsee yhteisellä vesialueella 297-423-876-4. Hakemus koskee myös pysyvän käyttöoikeuden saamista hanketta varten tarvittaviin alueisiin.

Kiinteistön rantaan on rakennettu noin 24 metriä pitkä ja 1,2–1,3 metriä korkea ylöspäin kapeneva kivipenger. Kivipenkereen pohjan leveys on noin 5 metriä ja harjan leveys noin 4 metriä. Kivipenkereen pohjan pinta-ala on noin 103 neliömetriä. Penkereen päälle on tarkoitus rakentaa betonisten anturoiden varassa oleva puinen, 1,3 metriä leveä kul-kusilta. Kulkusillankärjessä olisi laajempi, 2,6 metriä leveä osa, josta kulku vesille tapah-tuu. Kulkusilta olisi tasolla $N_{2000} + 82,7$ metriä. Suunnitellun rakennelman kokonaispituus kiinteistön rajasta lukien olisi noin 22 metriä. Vesistön pohja on noin 10 metrin etäisyy-dellä kiinteistön rajasta tasolla $N_{2000} + 81,40$ m ja kivipenkereen kärjen kohdalla tasolla $N_{2000} + 81,36$ m.

Kallaveden vedenkorkeuden tunnusluvut N_{2000} -korkeusjärjestelmässä ovat jaksolla 1973–2005 olleet seuraavat:

ylivedenkorkeus (HW)	+ 82,93 m
keskiylivedenkorkeus (MHW):	+ 82,57 m
keskivedenkorkeus (MW):	+ 82,03 m
keskialivedenkorkeus (MNW):	+ 81,73 m
alivedenkorkeus (NW):	+ 81,50 m

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

fax 015 760 0150

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka

Maaherrankatu 16

Mikkeli

Joensuun toimipaikka

Torikatu 36

Joensuu

Kuopion toimipaikka

Hallituskatu 12–14

Kuopio

Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Laituri sijaitsee Lehtoniemen osakaskunnan hallinnoimalla yhteisellä vesialueella 297-423-876-4. Osakaskunta ei ole myöntänyt hakijoille käyttöoikeutta alueeseen. Aluehallintovirastoon hakemuksen liitteeksi toimitetun Lehtoniemen osakaskunnan 25.10.2018 päivätyn katselmuspöytäkirjan mukaan osakaskunta edellyttää kivilaiturin purkua ja sen korvaamista kelluvalla laiturilla. Hakijoiden omistaman kiinteistön osuus yhteisiin vesialueisiin on 0,00018/0,3948. Lehtoniemen osakaskunnan yhteisen vesialueen kokonaispinta-ala on 274,4 hehtaaria. Hakija on esittänyt korvaukseksi käyttöoikeudesta yhteiseen vesialueeseen 1000 euroa.

Hankealueella voimassa olevassa asemakaavassa ranta-alue kuuluu erillispientalojen korttelialueeseen, jossa rantakaistale on maisemallisesti merkittävää aluetta, jonka olemassa oleva puusto on säilytettävä ja täydennettävä (mam-1). Vesialueella on kaava-merkintä W – 6 – k, mikä tarkoittaa vesialuetta, jolle saa rakentaa vene- ja uimalaitureita sekä aallonmurtajia. Indeksik – k osoittaa, että alue on varattu kunnan tarpeisiin. Hankealueesta pohjoiseen noin 50 metrin etäisyydellä on Kuopion kaupungin ylläpitämä venevalkama pienveneille. Liikennöinti valkamaan tapahtuu hankealueen itäpuolitse. Muutoin ranta-alue hankealueen läheisyydessä on yksityiskäytössä.

Hakemuksen mukaan laiturin mahdollistaa vesialueen aktiivisen käyttämisen, vesialueen hyödyntämisen veneilyyn ja kalastukseen sekä vesialueen paremman hoitamisen ja pihan kasteluveden ottamisen. Rannan mataluuden vuoksi laiturin on oltava pitkä eikä ponttonilaituri ole mahdollinen. Laituri ei aiheuta yleistä tai yksityistä edunmenetystä, sillä se näkyy järvenselälle vain idästä eikä laiturin vaikeutta pääsyä läheiseen venevalkamaan.

Hakijat ovat liittäneet hakemukseensa naapurien kuulemisasiakirjan. Asiakirjassa on kaksi huomautusta laiturin rakentamisesta. Kiinteistön 297-33-27-6 omistaja on huomauttanut laiturin massiivisuudesta, mikä vaikuttaa merkittäväällä tavalla rantamaisemaan ja vesirajaan ja on hallitseva naapurin näkymässä. Maisema- ja ympäristöarvot tulisi ottaa huomioon ja arvioida vaikutuksia tasapuolisesti. Huomauttaja, samoin kuin kiinteistön 297-33-27-9 omistajat, vaativat kaikkien asukkaiden tasapuolista kohtelua rantarakentamisessa.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kuopion kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 14.1.2019. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Pohjois-Savon ELY-keskukselta kalatalousviranomaisena sekä Kuopion kaupungilta ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että pengertämällä toteutetut laiturit muuttavat veden virtaamareittejä ja vaikuttavat pysyvinä rakenteina merkittävästi rantamaisemaan. Laiturista aiheutuva haitta lahdenpohjoisosassa olevalle soutuvenevalkamalle jäänee vähäiseksi, sillä laituri ei merkittävästi kavenna lahden suuta. Vaikutus vedenlaatuun jäänee myös vähäiseksi, sillä itäpuolella on laaja vesialue, joka mahdollistaa veden vaihtumisen penkereistä huolimatta.

ELY-keskus on liittänyt lausuntoonsa 6.8.2018 päivätyn, vesilain mukaisena valvontaviranomaisena annetun kehotuksen vesilain mukaisen luvan hakemiseksi laiturin pysyttämiseksi 1.10.2018 mennessä uhalla, että se muutoin käynnistää vesilain mukaisen hallintopakkoasian rakenteen purkamiseksi. Kehotus on annettu kohteessa 30.7.2018 suoritettun tarkastuksen johdosta. Kehotuksessaan ELY-keskus on todennut, että aallonmurtaja on laiturirakenteena suurehko ja voi heikentää veden vaihtuvuutta ranta-alueella ja sitä kautta lisätä ranta-alueen umpeenkasvua ja vaikuttaa haitallisesti lähikiinteistöiltä näkyvään vesimaisemaan.

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunut, että lähtökohtaisesti kaavamerkintä W-6-k mahdollistaa kivipengerlaiturin rakentamisen alueelle, mutta kivipenkereen osuus laiturista tulee olla mahdollisimman vähäinen ja pääsääntöisesti tulee suosia kevyempiä rakenteita, kuten pylväiden päälle rakennettuja laitureita tai ponttonilaitureita. Kevytrakenteisempi laituri aiheuttaa myös vähemmän maisemallista haittaa muille alueen asukkaille ja vesistön käyttäjille.

Kivipengerlaituri ei saa tarpeettomasti huonontaa ympäröivän vesistön tilaa eikä aiheutaa huomattavaa vahinkoa tai haittaa vesialueen omistajalle tai muille vesialueen käyttäjille. Laituri on rakennettu matalaan lahteen, jossa jo ennestään esiintyy runsaasti vesikasvillisuutta. 21 metriä pitkä ja 5 metriä leveä pengerlaituri vähentäisi veden virtausta matalassa lahdessa ja saattaisi siten lisätä lahden rehevöitymistä ja umpeenkasvua.

Mikäli hankkeelle myönnetään lupa, olisi veden vaihtuvuus turvattava ensisijaisesti lyhentämällä kivipengerosaa ja tekemällä loppuosa pylväiden tai ponttonien päälle. Mikäli lupa myönnetään kivipenkereelle esitetyn mittaisena, tulee vedenvaihtuvuus turvata penkereeseen tehtävällä riittävän suurella rumpaukolla tai vastaavalla rakenteella. Mahdolliset rakentamisen syrjäyttämät massat on poistettava luonnollisen pohjan tasoon saakka ja läjitettävä maalle asianmukaisesti. Vesistöä kohtuuttomasti samentavia töitä ei saa tehdä 1.6.–31.8. välisenä aikana.

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue on hakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa tuonut esiin, että laituri ja kivipenkere on toteutettu ilman asianmukaista, ennen hankkeen toteuttamista tapahtuvaa lupaprosessia. Veden vaihtuvuuden kannalta kelluva laiturirakenne olisi kivipenkerettä parempi ratkaisu. Hakijan tulee esittää tarkemmat veden vaihtuvuustarkastelut eikä hanketta tule saattaa loppuun ennen kuin kaikki tarvittavat luvat on saatu.

Hakijoiden selitys

Hakijat ovat selityksessään todenneet, että vesialueen käyttöä lisäävien etujen, kuten veneilyn ja talviuinnin, mahdollistuminen edellyttää rannan mataluuden vuoksi pitkää laiturirakennetta. Kelluvat rakenteet eivät tule kyseeseen, koska ranta on matala ja tolppa-

rakenteisen laiturin hakijat arvioivat voivan vaurioitua jäiden lähdön seurauksena. Hakijat esittävät suunnitelmaansa muutosta siten, että yhtenäinen kivipenger puretaan. Laituri rakennetaan kolmen lyhyemmän kivipenkereen päälle siten, että niiden väliin jää yläosastaan mitattuna noin 4 metrin aukko. Kyseisen rakenteen hakijat katsovat turvaavan veden vaihtumisen Kuopion ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämällä tavalla ja samalla takaavan rakenteen riittävän tukevuuden vaihtelevissa sääolosuhteissa. Purettava kiviaines kuljetetaan pois vesialueelta.

Muita tietoja

Aluehallintovirastossa on samaan aikaan käsiteltävänä kiinteistön 297-33-27-11 pohjoispuoleisen kiinteistön 297-33-27-12 edustalle rakennetun 21 metriä pitkän, osittain kivipenkereen päälle rakennetun laiturin lupahakemus.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Panu, Anu, Ilkka ja Tuula Kivirannalle luvan kiinteistön 297-33-27-11 edustalle rakennetun kivipenkereen osittaiselle pysyttämiseksi ja sen päälle ja jatkeeksi tehtävän käyntisillan rakentamiseksi jäljempänä määrätyn ehdoin Kallavedellä, Lehtoniemen osakaskunnan yhteisellä vesialueella 297-423-876-4 Kuopion kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää Panu, Anu, Ilkka ja Tuula Kivirannalle pysyvän käyttöoikeuden nyt luvan saanutta rakennelmaa varten tarvittavaan noin 75 neliömetrin suuruiseen osaan Lehtoniemen osakaskunnan yhteisestä vesialueesta 297-423-876-4.

Aluehallintovirasto määrää hakijat maksamaan korvauksena Lehtoniemen osakaskunnalle lupamääräyksestä 5 ilmenevän korvauksen.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Tämä päätös ei vapauta noudattamasta sitä, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla on säädetty.

Lupamääräykset

1. Laituri rakennetaan 21.11.2018 päivätyjen pituus- ja poikkileikkauspiirustusten sekä 10.2.2019 päivätyn rakennepiirustuksen mukaisesti siten muutettuna, että laiturin kulkusillan pituus kiinteistön rajalta mitattuna saa olla enintään 15 metriä. Kivipenkereeseen tehdään 10.2.2019 päivätyn laiturin rakennepiirustuksen mukaisesti veden vapaata kulkua varten aukko, jonka leveys penkereiden yläosasta mitattuna on vähintään 4 metriä. Penkereiden luiskat ovat kaltevuudessa 1:1–1:1,5 ja ne on verhoiltava riittävän karkealla puhtaalla kiviaineksella siten, etteivät laituriin sijoitetut massat missään olosuhteissa pääse valumaan takaisin vesistöön.

Laiturin korkeus kivipenkereiden päälle rakennettavan kulkusillan päällä on enintään $N_{2000} + 82,7$ m.

2. Laiturin saattamista tämän päätöksen mukaiseksi tarkoittavat työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Vesistöä samentavia töitä ei saa tehdä 1.6.–31.8. välisenä aikana.

3. Kivipenkereestä poistettavat ainekset on poistettava vesistön luonnolliseen pohjaan saakka ja siirrettävä pois vesialueelta. Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä.

4. Rakennelman kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.

5. Luvan saajan on maksettava myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta vesialueen 297-423-876-4 omistajalle Lehtoniemen osakaskunnalle kertakaikkisena korvauksena 728 euroa.

Korvaus on maksettava ennen töihin ryhtymistä. Korvauksille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

6. Laituri rakenteineen on toteutettava 31.12.2019 mennessä. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.

7. Toteuttamiseen ryhtymisestä on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut

Laituri on tarpeen kiinteistön 297-33-27-11 edustan vesialueen hyödyntämisen edellytysten parantamiseksi. Hankkeesta saatava hyöty koituu yksityisille eduille.

Rannan mataluuden vuoksi laituri on rakennettu tavanomaista pidemmäksi ja massiivisemmaksi. Kivipenkereen pysyttäminen nykyisessä laajuudessaan, yhdessä sen tosi-seikan kanssa, että noin 20 metrin etäisyydellä sijaitsee toinen lähes yhtä pitkä rakennelma, on omiaan haittaamaan veden vaihtumista ja aiheuttamaan rannan rehevöitymisen riskiä tavalla, mikä loukkaa yleistä ja yksityistä etua. Sen vuoksi veden vaihtumisen turvaava aukko kivipenkereeseen on välttämätön.

Laituri sijaitsee asemakaavoitetulla erillispientalojen alueella, jossa kiinteistöillä on omaa rantaviivaa 20–30 metriä. Laiturin kohdalla rantaviiva kulkee pohjois-eteläsuunnassa. Noin 5 metriä laiturin eteläpuolella rantaviiva kääntyy länteen ja siitä noin 15 metrin päässä kiinteistön 297-33-27-11 ja sen eteläpuoleisen kiinteistön rajalla jyrkästi etelä-kaakkoon muodostaen poukaman. Rannan muodon vuoksi 24 metriä pitkä laituri ulottuu eteläpuoleiseen kiinteistöön nähden huomattavan pitkälle järven selällä. Pitkästä laiturista ja sen käytöstä aiheutuva haitta ympäristön viihtyisyydelle loukkaa yksityistä etua, eikä naapuri ole antanut tähän kirjallista suostumusta.

Hankkeen tarkoitus on ollut mahdollistaa muun muassa pääsy uimaan ja vesille kiinteistön 297-33-27-11 rannasta. Hakemusiakirjojen mukaan 10 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta vesistön pohja on tasolla $N_{2000} + 81,40$ m ja kivipenkereen päässä tasolla $N_{2000} + 81,36$ m. Koska etäisyyttä rannasta kasvattamalla ei syvyydessä saavuteta merkittävää

muutosta, eikä siten hankkeesta saatava hyöty kasva merkittävästi, on aluehallintovirasto rajoittanut rakennelman pituutta 15 metriin eteläpuoleisen naapurin rannasta avautuvassa maisemassa aiheutuvan haitan pienentämiseksi ja rakennelman käytöstä aiheutuvan häiriön välttämiseksi. Aluehallintovirasto toteaa vielä, että, hankkeen tarkoitus huomioon ottaen, vesistön hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen edelleen olisi ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä toteutettavissa ranta-aluetta ruoppaamalla.

Lupamääräysten mukaisesti muutetusta rakennelmasta saatava hyöty kiinteistön 297-33-27-11 virkistyskäytön, veneilyn ja pihamaan kasteluveden ottamisen edellytysten parantamiseksi on huomattavat siitä yleisille ja yksityisille eduille koituihin menetyksiin nähden. Hanke ei ole asemakaavan vastainen. Hanke ei vaaranna vesienhoidon ja meren hoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisesti laaditun Vuoksen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Edellytykset luvan myöntämiselle lupa-asian ratkaisuosasta ilmenevin tavoin ovat olemassa.

Käyttöoikeudet

Kiinteistöllä 297-33-27-11 on osuus yhteiseen vesialueeseen 297-423-876-4. Lehtoniemen osakaskunta ei ole myöntänyt käyttöoikeutta rakennelman edellyttämään alueeseen. Koska luvanmyöntämisen edellytykset hankkeelle täyttyvät ja toimenpiteen kohteeksi joutuva alue on pienempi kuin hakijan osuus yhteisestä alueesta, pysyvä käyttöoikeus laiturirakennelman pohjaksi tarvittavaan Lehtoniemen osakaskunnan vesialueeseen voidaan myöntää.

Hakijan on korvattava käyttöoikeudesta osakaskunnalle aiheutuva edunmenetys. Korvaus on määrätty hakijan esityksen pohjalta ottaen huomioon aluehallintoviraston lupa-asian ratkaisuosassa määräämä laiturin pituutta koskeva muutos. Korvattava käyttöoikeusalue on 5 m x 15 m.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §, 13 §, 14 a §, 3 luvun 2 §, 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5–8 §:t, 10 § ja 18 §, 13 luvun 7 §, 9 §, 11 §, 16 § ja 17 §

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN VASTAAMINEN

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevin tavoin.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 890 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mu-

kaan pelkästään yksityistä käyttöä varten rakennettavaa laituria koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 890 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Hakija

Päätös sähköpostitse

Kuopion kaupunki
Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualue (sähköisesti)
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
(sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja lehdessä

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Mikkelissä. Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa. Lisäksi tieto päätöksestä julkaistaan Kuopion kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Liite Valitusosoitus

Esko Vaskinen

Johanna Ahonen

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Esko Vaskinen ja Johanna Ahonen (esittelijä).

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 12.4.2019												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta, - valittajan nimi ja kotikunta, - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa, - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, ja - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää (faksilla tai sähköpostilla) ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Myös mahdolliset yhteystietojen muutokset valituksen käsittelyn aikana on ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä: - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle, - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table><tr><td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr><tr><td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr><tr><td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr><tr><td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr><tr><td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr><tr><td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr></table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa . Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiarhythmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen												

Tämä asiakirja ISAVI/4310/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/4310/2018 har godkänts elektroniskt

Esittelevä ratkaisija Ahonen Johanna 01.03.2019 14:38

Tarkastava ratkaisija Vaskinen Esko 06.03.2019 08:08