



Aluehallintovirasto

Ympäristöluvut

PÄÄTÖS

Nro 376/2019

Dnro ESAVI/22625/2019

Annettu julkipanon jälkeen
27.9.2019

ASIA

Ympäristöluvan lupamääräyksen 17 mukainen lopettamissuunnitelma, Porvoo

HAKIJA

Grace Catalyst AB sivuliike Suomessa

Y-tunnus: 1726919-6

TOIMINTA

Hakemus koskee katalyyttikomponentteja valmistavan tehtaan toimintaa Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6000
ymparistoluvat.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
PL 150
13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka
PL 110
00521 Helsinki

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 26.6.2019.

Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 94 §:n perusteella.

Ympäristölupapäätöksen Nro 22/2011/1, 18.4.2011 lupamääräyksen 17 mukaan toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksityiskohtainen suunnitelma vesien-, ilman- ja maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 6 c perusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin 6 e kohdan perusteella.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Sijainti

Grace Catalyst AB:n laitos sijaitsee Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella.

Kaavoitus

Kilpilahden teollisuusalueella on vahvistettu asemakaava, jossa koko alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. Asemakaava on vahvistettu rakennuskaavoina 1984 ja 2000.

Voimassa oleva ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.4.2011 myöntämä ympäristölupa Nro 22/2011/1, Dnro ESAVI/149/04.08/2010.

Kuvaus toiminnan muutoksista

Toimenpiteet

Spray-yksikön purkamisen myötä ympäristöluvan piirissä olevat toiminnot muuttuvat seuraavasti:

- Tuotantokapasiteetti: kapasiteetista poistuu katalyyttikantajan valmistus kokonaan.
- Spray-yksikön tuotannon poistuessa yksikön toiminnasta aiheutuneet VOC-päästöt poistuvat. Näin ollen em. ympäristöluvan piirissä olevien toimintojen aiheuttamat VOC-päästöt pienenevät oleellisesti.
- Raaka-aineiden sekä jätteiden varastointi- ja käyttömäärästä jää pois n. 27 t/a $MgCl_2$, n. 20-30 t/a katalyytin kantoainejätettä (20 % $MgCl_2$, 30 % etanolia, 50 % vettä) sekä n. 20-30 t/a jäteliuottimia.
- Spray-yksikön käyttämä liuotinmäärä (n. 60 t teollisuusalkoholia) jää pois. Grace on ostanut teollisuusalkoholin Borealis Polymers Oy:ltä. Borealoksen omistuksessa oleva teollisuusalkoholin varastosäiliö jää edelleen Borealikselle omaan käyttöön, jolle on asianmukaiset luvat Borealoksen nimissä.
- Muita raaka-aineita ja jätteitä tullaan käyttämään ja varastoimaan entiseen tapaan ympäristöluvan mukaisissa rajoissa.
- Spray-yksikön purkamisen yhteydessä puretaan myös saman rakennuksen viereisessä tilassa sijaitseva kuumaöljypumppu, typpikaasun kuumennin sekä ns. vanha ohjaamo.
- Toiminnan veden kulutus, jätevedet tai soihdutustarve eivät muutu oleellisesti.

Yksikön purkamisesta on toteutettu ympäristöriskinarviointi. Ympäristöriskinarvioinnissa käsiteltiin purkamista edeltävät valmistelutoimet, Spray-yksikön purkaminen laiteosa kerrallaan sekä Spray-yksikön ja jäljelle jäävien toimintojen rajapinnat. Riskinarvioinnissa keskityttiin arvioimaan, voiko valmistelutoimista tai itse purkamisesta aiheutua päästöjä ympäristöön, vaarallisia jätteitä tai muuta ympäristövahinkoa. Riskinarvioinnin lopputulos on seuraava:

- Lämmönvaihtimet (2 kpl) sisältävät joitakin litroja lämmönsiirtoöljyä (Dowtherm). Lisäksi jotkin osat saattavat sisältää pieniä määriä (korkeintaan muutamia litroja) voiteluöljyjä, heptaania tai muita tukikemikaaleja. Kemikaalien poistaminen laitteistosta mukaan lukien aineiden käsittely ja jätehuolto vaarallisena jätteenä hoidetaan kuten tavalliset ylläpitotoimet asianmukaisia työohjeita noudattaen. Spray-yksikkö ml. viereisessä tilassa sijaitseva kuumaöljypumppu on jo tyhjennetty lämmönsiirtoöljynä käytetystä aineesta (Neste Therm S8), mutta sen kanssa kosketuksissa olleet osat voivat sisältää jäämiä aineesta. Ennen osien purkamista koko laitteisto tullaan huuhtelemaan paikan päällä asianmukaisen yrityksen toimesta. Tämän yhteydessä muodostuvat jätevedet tullaan ottamaan talteen ja käsittelemään asianmukaisesti.

- Laitteistossa on yksi säteilylähde, jolle on STUK:lta asianmukainen lupa (Turvallisuuslupa nro 5156/L1/02). Kyseisen pintakytkimen poistaminen ja vaarattomaksi tekeminen tullaan tilaamaan asianmukaiselta toimijalta.
- Laitteisto on paineistettuna typpi-atmosfäärissä (N₂). Laitteiston huuhtelemisen jälkeen typpikaasuyhteydet Spray-yksikköön tullaan katkaisemaan turvallisesti ja laitteiston paineistus purkamaan hallitusti venttiilien kautta ilmakehään.
- Rakennuksen kattolevyjen sekä Bag filter -tilan seinien on näytteenotossa todettu sisältävän asbestia. Mitä todennäköisimmin katto joudutaan purkamaan, jotta laitteisto saadaan ulos rakennuksesta. Tällöin työ tullaan tilaamaan asbestityönä toimijalta, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet työn suorittamiseen. Lisäksi tullaan huolehtimaan, että asbestia sisältävät jätteet pakataan asianmukaisesti erillään muista jätteistä, merkitään asbestia sisältäväksi ja että niistä laaditaan asianmukainen siirtoasiakirja.
- Muutoin purkamisessa syntyy metalliromua (laitteistojen ja putkistojen metalliset osat), elektroniikkajätettä (sähkökaapeleita, vaihdelaatikoita yms.) sekä muuta jätettä (mm. hiukkassuodattimia, asbestia sisältäviä mättömiä eristeitä). Nämä tullaan lajittelemaan erilleen sekä niiden jätehuollosta huolehtimaan asianmukaiset luvat ja pätevyydet omaavia jätehuoltoyrityksiä käyttäen.
- Purkamisen yhteydessä puretaan yhteys Spray-yksiköstä soihduun, Spray-yksikön osan DC-6503 yhteys etanolisäiliöön sekä yhteys Spray-yksiköstä paineilmajärjestelmään.

Johtopäätöksenä ympäristöriskinarvioinnista on, että Spray-yksikön purkaminen ei aiheuta ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä, jotka voisivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai muuta merkittävää haittaa ympäristölle.

Edellä mainitusta johtuen luvanhaltija näkee, että spray-yksikön purkaminen ei lisää toiminnan aiheuttamia päästöjä taikka ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä.

Aikataulu

Toiminnot sijaitsevat osana Borealis Polymers Oy:n omistamaa BC pilot -laitosta. Gracella ei ole operoivaa henkilökuntaa Suomessa, vaan yhtiöllä on sopimus Borealis Polymers Oy:n kanssa siitä, että Borealoksen henkilökunta huolehtii toimintojen operoimisesta osana koko BC pilot -laitoksen toimintaa.

Edellä mainitusta johtuen spray-yksikön purkaminen vaikuttaa myös laajemmin koko BC pilot -laitoksen toimintaan. Yksikön purkamisessa on huomiotava mm. tarve seisauttaa muun laitoksen toimintoja ja katkaista sähkön tulo osiin laitoksesta. Tämän vuoksi Borealis Polymers Oy näkee tarpeelliseksi, että purkua valmistelevia toimenpiteitä voitaisiin aloittaa jo kesän 2019 huoltoseisokin aikana (24.6.–21.7.), jotta ne saadaan tehtyä ennen varsinaisen purkamisen aloittamista. Näitä toimenpiteitä olisivat seuraavat:

- kemikaalien poistaminen laitteistosta ja laitteiston huuhtelu
- yhteyden katkaiseminen typpikaasujärjestelmään sekä typpipaineistuksen purkaminen laitteistosta
- yhteyden katkaiseminen soihduun, etanolisäiliöön ja paineistettuun ilmaan
- putkistojen, sähköyhteyksien ja instrumentoinnin katkaisu pois lukien hätäsuihkuihin ja huuhteluun/puhdistukseen tarvittavat vesiyhteydet, ilmanvaihtoputket, Borealis Polymers Oy:n omistamat putkistot sekä sähköt valaistukseen, ilmanvaihtoon, sähköpistokkeisiin, nostimiin, savunilmaisimiin, happipitoisuusmittareihin ja muihin turvalaitteisiin.

Itse spray-yksikön purkamisen arvioidaan kestävän noin 8 viikkoa. Tavoitteena on toteuttaa purkaminen loka-marraskuun 2019 aikana. Purkaminen sisältäisi seuraavat työvaiheet:

- rakennustelineiden, siirtonosturin ja asianmukaisten jäteastioiden hankkiminen paikan päälle
- eristeiden poistaminen ja todennäköisesti katon avaaminen, huomioiden asbestia sisältävät levyt
- Borealis Polymers Oy:n käyttöön jäävien laitteiston osien irrottaminen (esim. painesäiliöt varaosiksi)
- laitteiston osien ja putkistojen purkaminen, suurten osien nostaminen ulos rakennuksesta todennäköisesti katon kautta
- rakennuksen turvallisesti tekeminen (mm. metallirakenteiset välitasot, portaat, kaiteet ja vastaavat kantavat rakenteet, jotka säilytetään), siivoaminen ja jätehuolto.

ASIAN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ää. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi ole ollut tarpeen.

Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysuojeluviranomaisilta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on mm. todennut seuraavaa:

Grace Catalyst:n laitos koostuu katalyyttikantajan valmistuslaitoksesta (ns. Spray-yksiköstä) ja Borealis Polymers Oy:n tiloissa sijaitsevasta ns.

Katalyyttipilot 2:n katalyyttireaktorista. Ympäristöluvan lupakertoelman mukaan katalyytin kantoainetta valmistetaan Spray-yksikössä ja katalyyttejä valmistetaan Katalyyttipilot 2:n katalyyttireaktorissa. Lausunnolla oleva lopettamissuunnitelma koskee katalyytin kantoaineen tuotannon Spray-yksikön purkamista. Lopettamissuunnitelma ei koske Katalyyttipilot 2:n katalyyttireaktoria.

Grace Catalyst on toimittanut vuosittain laitoksen toimintaa koskevan vuosi-
raportin Uudenmaan ELY-keskukselle. Toimitettujen vuosi-
raportointitietojen mukaan (vuosi-
raportit 2012–2018) laitoksen tuotanto on koostunut ainoas-
taan katalyytin kantoaineen tuotannosta. Katalyyttien tuotanto on ollut erit-
täin vähäistä vuosien 2012–2018 aikana.

Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Spray-yksikön purkutoi-
menpiteet voidaan tehdä lopettamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Toi-
minnan lopettamisesta ja Spray-yksikön purkamisesta syntyvät jätekemi-
kaalit ja jätteet on toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Uu-
denmaan ELY-keskus katsoo, että Spray-yksikön purkutoimista on tarpeen
laatia yhteenveto, joka toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle määräai-
kaan mennessä. Yhteenvedon on tarpeen sisältää ainakin tiedot Spray-yk-
sikön purkamisessa syntyneiden jätteiden määrästä, laadusta, jätenimik-
keistä ja toimituspaikoista. Mikäli Spray-yksikön purkutöiden yhteydessä
epäillään löytyneen pilaantuneita maita, tulee maaperän pilaantuminen sel-
vittää ja asiasta ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupun-
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakusta toteaa lausunnossa
mm. seuraavaa: Hakijan tulee varmistua siitä, että katalyyttikantajan valmis-
tussyksikön purkamisen yhteydessä syntyvien jätteiden käsittely hoidetaan
hyväksytyjen toiminnanharjoittajien ja laitosten toimesta. Jätteiden käsitte-
lyyn liittyvät asiakirjat tulee toimittaa ympäristöviranomaiselle.

Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto, ympäristöterveysjaosto toteaa
lausunnossa, että ympäristöterveysjaostolla ei ole hakemuksesta huo-
mautettavaa.

Vastine

Grace tulkitsee lausunnoista, että Spray-yksikön purkutoimenpiteet voidaan
tehdä lopettamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Grace hyväksyy vaatimuksen siitä, että yhteenveto Spray-yksikön purussa
syntyneistä jätteistä (määrä, laatu, jätenimikkeet ja toimituspaikat) toimitte-
taan ELY-keskukselle.

Grace tulkitsee, että Porvoon kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteessa mainittu ympäristöviranomainen, jolle jätteiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat tulee toimittaa, tarkoittaa tässä yhteydessä ELY-keskusta. Täten Grace tulkitsee, että toimittamalla ELY-keskuksen lausunnossa vaadittu, edellä mainittu yhteenveto ELY-keskukselle, myös Porvoon kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaatimus tulee täytetyksi.

Grace tulkitsee, että koska AVI:n käsittelyssä oleva lopettamissuunnitelma ei koske katalyyttireaktoria (ns. demo-yksikkö tai katalyyttipilot 2), ympäristölupa kyseisen yksikön osalta on edelleen voimassa ja kyseistä yksikköä voidaan käyttää normaalisti, mikäli tarve ilmenee.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Ratkaisu

Aluehallintovirasto rauettaa päätöksen Nro 22/2011, 18.4.2011 Spray-yksikön osalta. Spray-yksikön toiminnan lopettaminen on tehtävä tehdyn ilmoituksen mukaisesti ja noudattaen seuraavia määräyksiä.

1. Spray-yksikön lopettamistoimissa syntyvät jätteet ja jätevedet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan ao. jätteitä. Syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa jätelain vaatimusten mukaisesti.
2. Luvanhaltijan on laadittava Spray-yksikön lopettamistoimista yhteenveto, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
 - lopettamistoimissa syntyneet jätevedet, niiden laatu ja toimittamispaikka; sekä
 - yhteenveto toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä niiden määrästä, laadusta ja toimittamispaikoista.

Yhteenveto on toimitettava kuukauden kuluessa lopettamistoimenpiteiden suorittamisesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Päätöksen lainvoimaisuus

Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun päätös on lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. (ympäristönsuojelulaki 198 §).

Valitettaessa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan valituslupa (ympäristönsuojelulaki 190 § 1 mom.). Mahdollinen valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei estä päätöksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon. (hallintolainkäyttölaki 31 § 3 mom.)

PERUSTELUT

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaista toiminnan lopettamista. Ilmoituksen teosta on määrätty päätöksen Nro 22/2011/1, 18.4.2011 lupamääräyksessä 17. Ilmoituksen mukaan Spray-yksikön toiminta on lopetettu ja yksikön purkutoimenpiteet pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti. Aluehallintovirasto on rauettanut laitoksen ympäristöluvan Spray-yksikön osalta. Aluehallintovirasto toteaa selvytyden vuoksi, että ympäristölupa jää voimaan demo-yksikön (katalyyttipilot 2) ja siihen liittyvien oheistoimintojen osalta.

Aluehallintovirasto katsoo, että ilmoituksen mukaisesti toimittaessa lopettamistoimet voidaan toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilantumista tai sen vaaraa. Selvytyden vuoksi aluehallintovirasto on velvoittanut hakijan toimittamaan lopettamistoimissa syntyvät jätevedet ja jätteet asianmukaiseen loppukäsittelyyn. Tarvittaessa jätevesien ja jätteiden laatu on selvitettävä ennen toimittamista. Lisäksi hakija on velvoitettu tekemään lopettamistoimista yhteenvetoraportti, joka on velvoitettu toimittamaan Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomaiset tarvitsevat raportin tämän päätöksen valvomiseksi.

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan ovat vaikuttaneet myös lupakäsittelyn aikana saadut lausunnot. Lähtökohtana ratkaisussa on ollut hakemus ja hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää edellä mainittujen säädösten vaatimukset.

Hakemuksen mukaisesti toimien ja lupamääräykset huomioon ottaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitun laiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa ja määräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 58, 62, 88, 9 ja 96 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 200 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon alakohdan 3 mukaan samanaikaisesti tehdystä luvan raukeamista ja jälkihoitotoimien vahvistamista (ympäristönsuojelulaki 94 §) koskevasta päätöksestä peritään 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Alakohdan 7 mukaan kohdan 3 mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Asian käsittelyyn on käytetty 20 tuntia.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Grace Catalyst AB sivuliike Suomessa
Porvoon kaupunki
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Borealis Polymers Oy
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksen antamisesta aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Porvoon kaupungin virallisella

ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Tero Mäkinen ja ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen. Asian on esitellyt Teemu Lehikoinen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 28.10.2019 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja ESAVI/22625/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/22625/2019 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Mäkinen Tero 25.09.2019 12:21

Esittelevä ratkaisija Lehikoinen Teemu 25.09.2019 12:11