

PÄÄTÖS
Nro 8/2020
Dnro PSAVI/312/2020
7.2.2020

ASIA

Väliaikainen poikkeaminen Pyhäjärven säännöstelyn lupamääräyksistä Pyhäjoen vesistöalueella, Pyhäjärvi, Kärsämäki ja Haapavesi

HAKIJA

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 86
90101 Oulu

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ.....	3
Voimassa oleva lupa ja vedenkorkeutta sekä juoksutusta koskevat määräykset.....	3
Tämän hetkinen vesitilanne	4
Esitys lupaehdoista poikkeamiseksi ja juoksutussuunnitelmaksi talvella 2020	5
Perustelut lupaehdoista poikkeamiselle ja arvio oikeuden myöntämisen edellytykselle	6
Yleisen edun valvojan lausunto, suostumukset ja muut kannanotot	7
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	7
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	8
Lupamääräykset	8
RATKAISUN PERUSTELUT	9
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	9
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	10
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	10
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	10
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	10
MUUTOKSENHAKU	11

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) on 15.1.2020 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt vesilain 18 luvun 4 §:n 2 momentin mukaista lupaa poiketa tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana vuonna 2020 voimassa olevan Pyhäjärven säännöstelyluvan vedenkorkeutta ja juoksutusta ohjaavista lupamääräyksistä 2 ja 5 Pyhäjoen vesistöalueella.

ELY-keskus pyytää, että päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 18 luvun 4 §:n 1 momentti ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Voimassa oleva lupa ja vedenkorkeutta sekä juoksutusta koskevat määräykset

Pyhäjärven säännöstelyyn on myönnetty lupa vesistötoimikunnan päätöksellä 20.12.1958, jonka toista lupaehtoa on täydennetty Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä Nro 31/64/I. Luvanhaltija on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Säännöstelyn käyttöä ohjaava lupaehto 2 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"2) Vedenjuoksua Pyhäjärvestä säännöstellään suunnitelmaan liitetyn syyskuun 22 päivänä 1955 päivätyn kaavion mukaisesti elikkä siten, että veden korkeus järvestä ei ylitä eikä alita alla olevissa määräyksissä mainittuja vedenkorkeuksia yhdistäviä taiteviivoja Pyhäjärven vedenkorkeusasteikon LIV:1, jonka 0-pisteen korkeus suunnitelman vertailutasossa on 137,94 lukemina:

Yläraja:

tammikuun	1 päivänä	196 cm	
huhtikuun	1 "	136 "	(= 139,30 m)
toukokuun	1 "	206 "	(= 140,00 m)
joulukuun	15 "	206 "	
joulukuun	31 "	196 "	

Alaraja:

tammikuun	1 päivänä	90 cm	
huhtikuun	1 "	80 "	(= 138,74 m)
toukokuun	1 "	80 "	
joulukuun	15 "	114 "	(= 139,08 m)
joulukuun	31 "	90 "	

Juoksutus Pyhäjärvestä on aina pidettävä niin suurena, että vesimäärä Pyhäjärven luusuassa ei laske, 40 vuorokauden tulva-aikaa lukuun ottamatta, 0,25 m³/s pienemmäksi eikä Haapajärven luusuassa 3,0 m³/s pienemmäksi ja on uiton aikana keväisin juoksutettava uiton suorittamiselle riittävä vesimäärä.


Veden Pyhäjärvestä pyrkiessä nousemaan ylärajaa korkeammalle on säännöstelypadon aukko pidettävä täysin avoinna ja veden pyrkiessä laskemaan alarajaa alemmaksi on patoaukko edellä mainituin poikkeuksin kokonaan suljettava.

Mikäli käytännössä osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa säännöstelymääräyksiä, on siinä tarkoituksessa haettava tarkistettuja määräyksiä."

Lupaehto 5 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"5) Hakijan on huolehdittava siitä, että vedenjuoksun järjestäminen säännöstelypadolla tapahtuu maatalouden ja voimatalouden etujen sekä padotus- ja juoksutussäännön mukaisesti Oulun maanviljelysinsinööripiirin valvonnassa."

Pyhäjärven vedenkorkeuden yläraja kulkee 15.12.–1.4. taiteviivana pisteiden N₄₃ + 140,00–139,30 välillä seuraavassa kuvassa esitetysti:



Tämän hetkinen vesitilanne

Pyhäjärven vedenkorkeus on tällä hetkellä noin korkeudella N₄₃ + 139,75 m eli 35 cm ajankohdan pitkänajan keskiarvon yläpuolella. Tilanne on seurausta sateisesta ja leudosta loppuvuodesta 2019 ja tammikuusta 2020.

Loka–joulukuun sademäärä Pyhäjärven Ojakylän mittausasemalla oli 232 mm. Lumen vesi-arvo oli satelliittihavaintojen mukaan suurimmillaan joulukuun puolen välin paikkeilla noin 60 mm, mutta lumi on sulanut jou-

lukuun lopun ja tammikuun alun vesisateiden aikana lähes kokonaan. Pyhäjoen yläosalle yritettiin saada muodostettua jääkansi yhteensä neljään otteeseen 29.11–29.12.2019 välisenä aikana Pyhäjärven lähtövirtaamaa pienentämällä. Jäät kuitenkin sulivat joka kerta. Jääkannen muodostuminen on välttämätöntä hyyteestä ja suposta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämiseksi Pyhäjoen yläosalla. Juoksutusta joudutaan pienentämään vielä ainakin kerran jääkannen aikaan saamiseksi. Tähän mennessä juoksutusten pienennysten vaikutus Pyhäjärven vedenkorkeuteen on ollut noin 10 cm.

Tilanne ei ole tällä hetkellä esimerkiksi kevään tulvasuojelun kannalta millään tavalla kriittinen, kun valuma-alue on lähes lumeton. Lumen vesiarvo on tällä hetkellä noin 55 mm ajankohdan keskiarvoa pienempi, mikä tarkoittaa Pyhäjärven vedenkorkeudessa noin 30 cm, jos oletetaan että 85 % lumen vesiarvosta päätyisi sulannan jälkeen järveen. Lumitilanne huomioon ottaen tilanne on tulvasuojelun kannalta lähellä keskimääräistä. Kuluvalle viikolle (vko 3) on ennustettu +4°C ja reiluhkoa vesisadetta, joten loputkin lumet saattavat sulaa.

Edellisen kerran vedenkorkeus oli vastaavaan aikaan tämän hetkistä korkeammalla vuosina 2016 ja 2014. Vuonna 2016 vedenkorkeus laski 15.1–31.3 välisenä aikana keskimääräisellä juoksutuksella 11,3 m³/s korkeudesta N₄₃+139,86 korkeuteen N₄₃+139,37 ja vuonna 2014 juoksutuksella 10,2 m³/s korkeudesta N₄₃+139,90 m korkeuteen N₄₃+139,52 m.

Esitys lupaehdoista poikkeamiseksi ja juoksutussuunnitelmaksi talvella 2020

ELY-keskus pyytää oikeutta poiketa väliaikaisesti voimassa olevan säännöstelyluvan vedenkorkeutta ja juoksutusta ohjaavista lupaehdoista 2 ja 5 tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana vuonna 2020 siten, että:

- 1) kevätaleneman suuruus ja ajoitus määritetään talven lumiolosuhteiden perusteella. Kuitenkin vedenkorkeuden tulee vuoden vaihteen jälkeen ennen kevätsulannan alkamista käydä tason N₄₃+139,65 m alapuolella.
- 2) Juoksutus Pyhäjärvestä on aina vähintään 1 m³/s ja niin suuri, että virtaama Haapajärven luusuassa ei laske 3,0 m³/s pienemmäksi.
- 3) Pyhäjärven säännöstelyä hoidetaan vesistö- ja sääennusteita sekä valuma-alueen lumen vesiarvoja hyväksi käyttäen niin, että valitaan kuhunkin tilanteeseen säännöstelyluvan mukainen, sopiva juoksutus huomioiden järven ja joen ekologinen tila ja virkistyskäyttö sekä vesivoimantuotanto ja tulvasuojelu.

Tällä hetkellä Pyhäjärven juoksutus on 11 m³/s. Juoksutusta pienennetään hieman ilman lämpötilan mennessä pakkaselle hyyteen estämiseksi. Lämpötilan mennessä useamman asteen pakkaselle juoksutusta pienennetään arvoon 5 m³/s jääkannen aikaansaamiseksi. Kun jääkansi on saatu muodostettua Pyhäjoen yläosalle, voidaan vesi- ja lumitilanteen vaatiessa luukku avata täysin ja juoksutusta lisätä aina 13–13,5 m³/s asti.

Juoksutus on esimerkiksi 2000-luvulla ollut 15.1–31.3 välisenä aikana keskimäärin 7,7 m³/s. Tänä vuonna juoksutuksessa päästään 15.1–31.3. keskivirtaamaan 11 m³/s, millä juoksutuksella Pyhäjärven vedenkorkeus saadaan laskemaan noin 19 cm enemmän kuin 2000-luvun keskimääräisellä juoksutuksella 7,7 m³/s. Tilanne on tulvasuojelun kannalta hallittavissa väliaikaisilla toimenpiteillä. Maaliskuun lopun vedenkorkeus on vesistömallin keskiennusteen mukaan N₄₃+139,43 m, kun juoksutus on maaliskuun loppuun saakka 11 m³/s.

Perustelut lupaehdoista poikkeamiselle ja arvio oikeuden myöntämisen edellytykselle

Pyhäjärven vedenkorkeuden laskeminen 1.4. mennessä korkeudelle N₄₃+139,30 m johtaa tämän hetken lumitilanteen perusteella siihen, että todennäköisyys Pyhäjärven vedenkorkeuden jäämisestä ensi kesänä virkistyskäytön kannalta haitallisen alas on suuri. Joka tapauksessa vedenkorkeuden nouseminen virkistyskäyttöä ajatellen suotuisalle tasolle vähälumisena talvena vaatisi pientä lähtövirtaamaa Pyhäjärvestä keväällä. Pieni lähtövirtaama suuren tulovirtaaman aikaan puolestaan johtaa tunnetusti Junttiselän heikkolaatuisen veden virtaamisen Kirkkoselkään. Luonnottoman suurella ja nopealla kevätalenemalla ja alkukesän matalalla vedenkorkeudella olisi haitallisia seurauksia myös järven ekologian kannalta.

Vesistömallin ennusteen mukaan säännöstelyn yläraja on ylittymässä lähiviikkoina. Pyhäjärven säännöstelypadosta tulisi nyt juoksuttaa vettä aukko täysin avoinna, mikä tarkoittaisi nykyisellä vedenkorkeudella 13–13,5 m³/s virtaamaa. Yli 10 m³/s juoksutusten tiedetään aiheuttavan pakasella hyydeongelmia Pyhäjoen uomassa ja kolmella ylimmällä voimalaitoksella joen ollessa jäätön. Hyydetilanne on ollut pahimmillaan vaikea ja mahdollisuus suuriinkin vahinkoihin on todellinen.

Tunnettuja kohteita, joissa hyyde on aiheuttanut ongelmia ovat muun muassa:

- Kuppaankoski Jokikylässä hyytää herkästi nostaen vedenpinnan Jokikylän koululle
- Vesikosken voimalaitoksen läheisyydessä on viljalato, jonne nousee herkästi vesi
- Kalliokosken voimalaitoksen alavesi voi nousta voimalaitokseen
- Kalliokosken voimalaitoksessa ohijuoksutusluukkujen purkautuminen heikkenee, jos alavesi nousee
- Venetpalon voimalaitoksen ohijuoksutuspadon alapuolinen uoma tukkeutuu, jolloin vesi nousee pelloille
- Venetpalon voimalaitoksessa alaveden noustessa se on noussut voimalaitokseen
- Kärsämäen paanukirkon kohdalla koski, joka hyytää herkästi nostaen vedenpinnan uhkaamaan asutuksia

Koskienergia Oy omistaa Vesikosken ja Kalliokosken voimalaitokset ja Vattenfall Oy Venetpalon voimalaitoksen.

Pyhäjärven säännöstelyhankkeen toteuttamiseksi on tarpeen ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin. Hanketta uhkaa hyödytystä ja siitä johtuva tulva sekä ensi kesän kuivuus. Tilanne on poikkeuksellinen, koska lumen sulaminen on jatkunut tammikuun puoleen väliin saakka ja vielä 15. tammikuuta on ennustettu runsaahkoa vesisadetta. Voimassa olevan, vähälumisena talvina toimimattoman, luvan noudattaminen johtaisi tilanteeseen, jossa vesistön virkistyskäytölle aiheutuva haitallinen seuraus olisi kohutuuttoman suuri. Suuret juoksutukset pakkasella aiheuttavat tunnetusti tulvavahinkoja Pyhäjoen yläosassa. Luvan mukaisella juoksutuksella olisi myös haitallinen vaikutus vesiympäristön tilaan. ELY-keskus hankkeesta vastaavana pitää haettuja väliaikaisia toimenpiteitä välttämättöminä haitallisten seurausten estämiseksi.

ELY-keskuksen arvion mukaan haetulla väliaikaisella poikkeamisella on positiivisia vaikutuksia kaikkien vesistön käyttömuotojen kannalta tai vaikutus on neutraali. Järven ranta-alueella on kaikkiaan lähes 1 300 kiinteistöä ja runsaasti pysyvissä ja vapaa-ajan käytössä olevia asuntoja. Pyhäjärvellä on muutenkin paljon virkistyskäyttäjiä. Positiivisen vaikutuksen suuruutta veden laadulle ja vesiluonnolle on vaikea arvioida, mutta positiivinen vaikutus on selvää. Toimenpiteillä on näin ollen positiivinen vaikutus myös vesienhoitolain ympäristötavoitteiden kannalta. Toimenpiteet eivät ole ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisina ja vastaa vesilain tavoitteita vesivarojen ja vesiympäristön käytön yhteensovittamisesta.

Yleisen edun valvojan lausunto, suostumukset ja muut kannanotot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesilain valvoja katsoo, että kuluva talvi on ollut poikkeuksellinen ja suurempien vahinkojen ja haittojen välttämiseksi tulisi säännöstelyä hoitaa ELY-keskuksen esityksen mukaisesti, kunnes aluehallintoviraston päätös nro 68/2019 saa lainvoiman. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Vattenfall Oy ei vastusta hanketta eikä yrityksellä ole vaatimuksia asian suhteen.

Koskienergia Oy puoltaa hakemusta Pyhäjärven poikkeuksellisesta juoksutuksesta.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Asiassa on saatu lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta vesilain mukaisena yleisen edun valvojana. Asian kiireellisyyden vuoksi aluehallintovirasto on tutkinut asian vesilain 18 luvun 4 §:n 3 momentin nojalla tiedoksiantoa toimittamatta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan poiketa väliaikaisesti, kuitenkin enintään 1.6.2020 saakka, vesistötoimikunnan 20.12.1958 antaman päätöksen lupaehdon 2, sellaisena kuin se on Pohjois-Suomen vesioikeuden 12.5.1964 antamalla päätöksellä nro 31/64/I täydennettynä ja korkeimman hallinto-oikeuden 26.11.1965 antamalla päätöksellä muutettuna voimassa, ja lupaehdon 5 mukaisista Pyhäjärven juoksutusmääräyksistä ja luvan ryhtyä hakemuksessa tarkoitettuihin vaarantorjuntatoimiin säännöstelemällä Pyhäjärven vedenkorkeutta ja vedenjuoksua.

Luvan saajan on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Pyhäjärven kevätaleneman suuruus ja ajoitus on määritettävä talven lumiolosuhteiden perusteella. Vedenkorkeuden on kuitenkin käytävä vuoden vaihteen jälkeen ennen kevään sulamiskauden alkamista tason $N_{43} + 139,65$ m alapuolella.

Juoksutuksen Pyhäjärvestä on aina oltava vähintään $1 \text{ m}^3/\text{s}$ ja niin suuri, että virtaama Haapajärven luusuassa ei laske $3,0 \text{ m}^3/\text{s}$ pienemmäksi.

Pyhäjärven vedenkorkeuden uhatessa nousta ylärajaa ($N_{43} + 140,00$ m) korkeammalle, on säännöstelypadon aukko pidettävä täysin avoinna.

2. Pyhäjärven säännöstelyä on hoidettava vesistö- ja sääennusteita sekä valuma-alueen lumen vesi-arvoja hyväksi käyttäen niin, että valitaan kuhunkin tilanteeseen säännöstelyluvan mukainen, sopiva juoksutus huomioiden järven ja joen ekologinen tila ja virkistyskäyttö sekä vesivoimantuotanto ja tulvasuojelu.

3. Pyhäjärven säännöstelyä koskevan voimassa olevan päätöksen lupaehdosta 2 poikkeavista juoksutuksista on viipymättä ilmoitettava hankkeen vaikutusalueen kuntien laajalevikkisimmissä sanomalehdissä sekä mahdollisuuksien mukaan erikseen niille, joiden omaisuudelle siitä on odotettavissa huomattavaa vahinkoa.

Lisäksi luvan saajan on viipymättä ilmoitettava vaarantorjuntatoimien aloittamisesta ja lopettamisesta seuraaville:

- Maa- ja metsätalousministeriö
- Suomen ympäristökeskus
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut
- Koskienergia Oy
- Vattenfall Oy
- Jokilaaksojen pelastuslaitos
- Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
- Käsämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

4. Tilapäisen padotuksen ja poikkeuksellisen juoksutuksen aikana vedenkorkeuksia on tarkkailtava ja niistä pidettävä kirjaa siten, että myöhemmin

tapahtuvaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä ja arviointia varten padotuksen aikana vallinneet vedenkorkeudet ja virtaamat vesistön kaikissa osissa säännöstelyn vaikutusalueella ovat riittävällä tarkkuudella todettavissa.

5. Luvan saaja on vastuussa vaarantorjuntatoimista toisen omaisuudelle aiheutuvista vahingoista.

6. Vaarantorjuntatoimenpiteiden aikana on riittävästi tarkkailtava vahinkojen syntymistä. Vaarantorjuntatoimenpiteiden vaikutusten päätyttyä vahingot on viipymättä arvioitava. Arviota tehtäessä on varattava vahinkoa kärsineille tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi. Ellei korvauksista sovita, luvan saajan tulee saattaa asia hakemusasiana korvausten määräämistä varten aluehallintoviraston ratkaistavaksi vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä lukien.

RATKAISUN PERUSTELUT

Vesilain 18 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan jos poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuu tulva tai muu sellainen vesistön tai sen vesioalojen muutos, josta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle, lupaviranomaisen on määrättävä valtion valvontaviranomainen tai vesitaloushankkeesta vastaava ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin. Määräys voidaan antaa sen estämättä, mitä vesilaissa säädetään tai sen nojalla annetuissa luvissa tai päätöksissä määrätään.

Kuluvan talven poikkeuksellisista luonnonoloista johtuen Pyhäjoessa voi syntyä sellainen suppotulva, että siitä saattaa aiheutua suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle Pyhäjoen vesistöalueella pääuoman varrella. Uhkaamassa olevia vahinkoja voidaan vähentää rajoittamalla Pyhäjokeen juoksutettavan veden määrää tilapäisesti jääkannen muodostumisen ajaksi ja merkittävän suponmuodostuksen estämiseksi niin, että merkittävilta vahingoilta vältytään.

Voimassa olevan luvan noudattaminen johtaisi tilanteeseen, jossa Pyhäjärven vedenpinta uhkasi jäädä tulevana kesänä tasolle, josta vesistön virkistyskäytölle aiheutuisi haitallinen seuraus. Pyhäjoen valuma-alue on lähes lumeton eikä tilanne näin ollen ole tällä hetkellä esimerkiksi kevään tulvasuojelun kannalta kriittinen. Veden korkeuden ylärajasta säännöstelyn kevätkuopassa voidaan poiketa hakijan esittämällä tavalla.

Vahinkojen selvittämisen ja korvaamisen osalta annetaan lupamääräyksistä 4, 5 ja 6 ilmenevät määräykset.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain 18 luvun 4 §:n 1 ja 3 momentti sekä 6 §:n 1 momentti

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Tämä päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksua ei peritä, koska hakemuksessa voidaan katsoa olevan osittain kysymyksessä myös valtion viranomaisen suorittama vesilaissa säädetty laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävä. Aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteen maksutaulukon mukaisesti käsittelymaksua ei tällöin peritä.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostilla

Pyhäjärven kaupunki

Pyhäjärven kaupungin ja Kärsämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen / Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Pyhäjärven toimipiste

Kärsämäen kunta

Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Ympäristöpalvelut Helmi

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja lehdessä

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla www.avi.fi/lupatiepalvelu.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Pyhäjärven kaupungin, Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin verkkosivuilla.

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Kaleva -nimisessä sanomalehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Jaakko Pirttijoki

Marko Kiviniemi

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Jaakko Pirttijoki ja Marko Kiviniemi (esittelevä jäsen).

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 694 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 16.3.2020 , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faxina ja sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhajan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiarhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja PSAVI/312/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/312/2020 har godkänts elektroniskt

Kiviniemi Marko 05.02.2020 15:02

Pirttijoki Jaakko 05.02.2020 14:49