

23.3.2020

ASIA Kyrösjärven säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen ja aikaisemman säännöstelyn tilapäistä muuttamista koskevan päätöksen jatkaminen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Ikaalinen

HAKIJA Kyröskosken Voima Oy

HAKEMUS Kyröskosken Voima Oy hakee Kyrösjärven säännöstelyluvan haltijana vesilain 18 luvun 4 §:n 2 momentin mukaista tilapäistä poikkeamista Kyrösjärven lupaehtoista (poikkeuslupa).

Hakijalle on myönnetty 5.12.2019 poikkeuslupa, joka on rautettu 18.12.2019 ja korvattu uudella päätöksellä 18.12.2019, jonka voimassaolo on päättynyt 29.2.2020.

HANKKEEN KUVAUS

Vallitseva vesitilanne ja sen kehittyminen


Kokemäenjoen keski- ja alaosalla hydydetulvauhan vuoksi Pirkanmaan säännöstellyillä järvillä tehdään erityinen jäädytysajo hyyteeltä suojaavan jääkannen muodostamiseksi. Jääkansi muodostuu, kun virtaama joessa on riittävän pieni (Kolsin voimalaitoksen juoksutus enintään 200 m³/s) ja pakkasta on riittävästi. Kokemäenjoen virtamaa pienennetään Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven, Kyrösjärven ja Rauta-Kuloveden juoksutuksia pienentämällä.

Kokemäenjoen yleinen vesitilanne on edelleen ollut poikkeuksellinen. Suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat pysyneet keskimääräistä selvästi suuremmalla tasolla. Tästä syystä Näsijärven, Vanajaveden ja Pyhäjärven juoksutuksen rajoitusmahdollisuudet ovat pienentyneet aikaisempaan verrattuna. Lisäksi Kyrösjärvellä tulovirtaamat ovat pysyneet korkeina aina tähän päivään saakka.

Kyrösjärven vedenkorkeus oli 01.03.2020 NN+83,53 m eli lähes 70 cm keskimääräistä korkeammalla tasolla. Kyröskosken Voima Oy esittää, että aikaisemman poikkeusluvan jälkimmäistä osaa jatkettaisiin 30.4.2020 saakka, jotta mahdollistettaisiin kevättulviin varautuminen.

Kyrösjärven voimassa oleva säännöstelylupa

Nykyinen Kyrösjärvellä voimassa oleva säännöstelylupa on vuodelta 1987 (LSVEO 13.03.1987/päätösno 11/1987/1) ja se on vahvistettu KHO:ssa vuosina 1988 ja 2009 (liite 1). Luvan mukaan säännöstelyä hoidetaan erityisen säännöstelykaavion (kuva 1) mukaan. Kaaviossa esitetään vaihteluväli keskimääräiselle viikkojuoksutukselle kutakin vedenkorkeutta eri vuoden aikoihin. Kun vedenkorkeus on välillä NN+83,32 m ja NN+83,50 m, tulee juoksutus olla jatkuvasti 60 m³/s. Vedenkorkeuden noustessa korkeuden NN+83,50 m yläpuolelle tulee juoksutuksen olla jatkuvasti 80 m³/s. Syksyllä 15.9. ja 31.12. välisenä aikana viikkojuoksutuksen tulee olla enintään 40 m³/s, kun vedenkorkeus on alle NN+83,20 m.



Kuva 1. Kyrösjärven säännöstelykaavio

Esitys lupaehdoista poikkeamiseksi

Hakija esittää, että Kyrösjärven juoksutusta voidaan säädellä viikkotasolla 20 m³/s:n ja 80 m³/s:n välillä korkeuden NN+83,32 m yläpuolella korkeuteen NN+83,56 m asti. Poikkeamista nykyisestä luvasta haetaan 30.4.2020 asti.

Arvio poikkeamisesta saatavasta hyödystä ja aiheutuvista vahingoista

Hakemuksen tarkoituksena on estää tai vähentää Kokemäenjoen keski- ja alaosan tulvia mahdollistamalla veden pidättäminen tilapäisesti, jolloin Kyrösjärven vedenkorkeus nousee enintään tasoon NN+83,56 m. Rajoittamisella parannetaan varautumista alapuolisen vesistön tulvatilanteisiin ja helpotetaan Näsijärven ja Vanajaveden osuutta vähentää Kokemäenjoen tulvariskejä.

Vedenkorkeus NN+83,56 m jää huomattavasti suurimpia havaittuja vedenkorkeuksia alemmaksi. Keskimääräinen ylivesi (tulvakorkeus) ajalla 1987-2016 on NN+83,61 m ja suurin havaittu vedenkorkeus kyseisenä aikana on NN+84,45 m.

Hakijalla ei ole tiedossaan sellaisia kohteita tai toimia, joihin hakemuksen mukainen korkeampi vedenkorkeus aiheuttaa haittaa.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Kyrösjärven Voima Oy:n tekemä hakemus on päivätty 2.3.2020. Aluehallintovirasto on käsitellyt asian vesilain 18 luvun 4 §:n 3 momentin nojalla kuuluttamatta.

LAUSUNNOT

Aluehallintovirasto on saanut lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, tulvasuojeluviranomaiselta ja UPM Energy Oy:ltä.

Siuronkosken voimalaitoksen luvan haltija on edellisen poikkeusluvan yhteydessä lausunut, että yli 65 m³/s juoksutukset aiheuttavat laitoksella ohijuoksutuksen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Kyröskosken Voima Oy:lle luvan poiketa voimassaolevista lupamääräyksistä seuraavasti.

Kyrösjärven juoksutusta saadaan säädellä viikkotasolla 20 m³/s:n ja 80 m³/s:n välillä, kun Kyrösjärven vedenpinta on korkeuden NN+83,32 m yläpuolella, mutta korkeuden NN+83,56 m alapuolella. Tätä poikkeusta saadaan noudattaa 30.4.2020 saakka.

Yli 65 m³/s juoksutuksia tulee välttää ja ne tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yhtäjaksoisesti ja niiden toteutuksessa tulee ottaa huomioon Siuronkosken laitoksen luvan haltijan näkemys toteutustavasta.

Juoksutuksissa tulee ottaa huomioon alapuolisen vesistön, Lieko-, Rauta- ja Kuloveden sekä Kokemäenjoen tulvatilanne sekä näiden vesistöjen voimalaitosten juoksutuskapasiteetti.

Mikäli olosuhteet muuttuvat siten, että lupamääräyksistä poikkeaminen ei ole tarpeen, niin tulee säännöstelyssä palata noudattamaan lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä.

Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava poikkeamiseen liittyvien toimenpiteiden aloittamisesta ja lopettamisesta seuraaville tahoille:

- Pirkanmaan ELY-keskus
- Maa- ja metsätalousministeriö
- Suomen ympäristökeskus
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
- Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Luvan saajan on ilmoitettava poikkeamiseen liittyvistä toimenpiteistä hankkeen vaikutusalueen kuntien laajalevikkisimmissä sanomalehdissä.

Luvan haltijan tulee jatkossa selvittää tai osallistua Kyrösjärven lupapäätöksen pysyvän muutoshakemuksen toteutumisedellytyksiä koskevaan selvitystyöhön.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kyrösjärven lupamääräyksistä poikkeava juoksutus on tarpeen Kokemäenjoen tulvasuojelun kannalta hakemuksen perusteluissa esitetyllä tavalla haitallisten seurausten välttämiseksi.

Mikäli tämän päätöksen mukainen poikkeava juoksutus aiheuttaa edunmenetystä, on se hakemuksesta korvattava. Korvausvelvollinen on toimenpiteen suorittaja.

Asian kiireellisyys on edellyttänyt hakemuksen käsittelemistä osin noudattamatta, mitä vesilain 11 luvussa säädetään hakemusasioiden käsittelystä.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 18 luku 4 § 2 momentti.

KÄSITTELYMAKSU 480 €

Asiasta peritään maksu sen käsittelyyn kuluneen työmäärän mukaisesti (60 euroa/h). Asian käsittelyyn kului aikaa 8 tuntia, joten maksun suuruus on 480 €.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Pirkanmaan ELY-keskus
 Varsinais-Suomen ELY-keskus
 Pohjois-Savon ELY-keskus
 Kainuun ELY-keskus
 Suomen ympäristökeskus
 Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
 Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
 Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 Tampereen aluepelastuslaitos
 Maa- ja metsätalousministeriö

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja lehdessä

Tieto päätöksestä julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Ikaalisten kaupungin, Ylöjärven kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite Valitusosoitus

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Jari Tolppanen ja ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt ympäristöneuvos Arto Paananen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 29.4.2020.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja LSSAVI/3787/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/3787/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelevä ratkaisija Paananen Arto 23.03.2020 13:03

Puheenjohtaja Tolppanen Jari 23.03.2020 13:03