

Päätös

Nro 136/2020
Dnro LSSAVI/15478/2019

5.6.2020

ASIA Kuitukaapelin rakentaminen Kyrösjärven alitse Vanha Kauppalan rannasta Heinistön rantaan ja Heittolanlahdelle Kyrösjärven kaakkoispäähän sekä valmistelulupa, Ikaalinen

HAKIJAT Elisa Oyj, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Elisa Oyj ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy ovat 1.10.2019 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa kuitukaapelin rakentamiseen vesistöön Ikaalisten kaupungissa ja pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittaviin alueisiin sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET

Ikaalisten kaupungin alueella hankealueella on voimassa Ikaalisten keskustan 9.11.1990 vahvistettu asemakaava. Vanhan kauppalan alueet, joilla kaapeli rantautuu kiinteistöille, on kaavassa merkitty venesatama-alueeksi (LV-I) ja puistoksi (VP). Lisäksi koko hankealuetta koskee Pirkanmaan maakuntakaava 2040, johon on merkitty hankealueelle sijoittuva veneväylä. Vanhan kauppalan alue on maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi (RKY-alue). Hankealueen Heinistön puoleinen alue, jolle kaapeli rantautuu, on merkitty tärkeäksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi sekä maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja arkeologisen perinnön ydinalueeksi. Lisäksi hankealueen Heittolanlahden puoleinen rantautumisalue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Kyrösjärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön (35) ja Ikaalisten reitin valuma-alueen (35.5) Kyrösjärven alueeseen (35.52). Järven ala on 96,1 km² ja sen keskisyvyys on 10,4 m. Kyrösjärvi on ekologiselta luokituksestaan hyvä, mutta kuuluu rehevyysluokkaan lievästi rehevä.

Hankealueen Heinistön puoleinen alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (I-luokka) Heinistö (tunnus 0214302).

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, linnustonsuojelualueita tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita.

ALUEEN SIJAINNITPAIKKA JA YMPÄRISTÖ

Hankealue sijaitsee Ikaalisten keskustan edustalla ja ulottuu noin 11 km keskustasta pohjoiseen. Kaapelit vedetään Kyrösjärveen Heinistön rannasta Isoselän kautta Heittolanlahdelle ja edelleen Jouttulanlahdelle, jossa kaapelireitti rantautuu.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhteensä noin 15,5 kilometrin pituinen kuitukaapeliyhteys Ikaalisten keskustan Vanhan kauppalan rannasta Heinistön rantaan sekä Heittolanlahdelle Kyrösjärven kaakkoispäähän.

Hanke on osa Elisa Oyj:n ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n tietoliikennekaapeloinnin runkohanketta, jolla pyritään varmentamaan Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen tietoliikenteen runkoverkkoa. Hankkeen avulla myös matkan varrella sijaitsevat tukiasemat saadaan parempien tietoliikennetyhteyksien päähän, jolloin alueen tiedonsiirtokapasiteettia saadaan parannettua.

Hankealueella on suoritettu kesällä 2019 vesistön pohjan luotaus, josta saatua pohjaprofiilia on hyödynnetty kaapelireitin sijoittamisessa. Vesistökaapelireitti sijoittuu osin lähelle yleisiä vesiliikenteen kulkuväyliä ja kulkee osittain väylällä sekä lähellä vesiliikenteen turvalaitteita. Reitti on kuitenkin sijoitettu Traficomin ja Väyläviraston ohjeistuksen mukaisen turvaetäisyyden päähän turvalaitteista.

Hankkeen kaapelinlaskutyö on tarkoitus aloittaa keväällä 2020. Työn kestoksi on arvioitu noin kaksi viikkoa.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Hankkeessa vesistöön lasketaan molemmille operaattoreille oma kuitukaapelivaippa. Kuitukaapelit asennetaan vapaalla laskulla kaapelilas-

kualuksesta vesistön pohjaan omalla painollaan. Varsinainen kaapelin-laskutyö on verrattavissa tavanomaiseen vesiliikennöintiin. Asennus ja kaapeleiden merkintä tapahtuu Traficom ja Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti. Asennustyö tehdään yhdellä kertaa, eli molempien operaattoreiden kaapelit lasketaan samanaikaisesti.

Asennettavat kaapelit ovat polypropeenipäälysteisiä, halkaisijaltaan noin 20 mm paksuja optisia kuitukaapeleita. Kaapelit pysyvät pohjassa omalla painollaan, mutta tarvittaessa vesijohtojen risteämäkohdissa ne painotetaan erillisillä painoilla pohjaan.

Rantamousupaikoissa rantakiinteistölle asennetaan rantamousukaivo, josta kaivetaan muoviputket vesistön pohjan alapuolelle, 2 m vesisyvyyteen saakka. Kaivuu-uran leveys vesistön pohjassa on noin 50 cm. Putkien asennuksen jälkeen kaivuu-ura peitetään kaivuumassoilla.

Hankkeen lyhyemmän kaapeliosuuden länsipää sijaitsee Heinistön pohjavesialueella. Rantamousukaivoon kaivettavien putkitusten pituus on noin 30 metriä. Putkien lisäksi pohjavesialueelle rakennetaan kaapelikaivo, jonka asentamisen vuoksi maata kaivetaan noin 1,5 m syvyydeltä. Putkituksia varten kaivettavan kaivannon syvyys on noin 50–70 cm.

Ikaalisten Vanhassa kauppalassa sijaitsevilla molemmissa rantautumispisteissä on entuudestaan kaapeleiden rantamouspaikat. Uusi rantamousu rakennetaan vanhan rantamousupisteen viereen. Pohjoiseen lähtevän reitin osalta muoviputkea asennetaan rannasta noin 100 m etäisyydelle, jotta saavutetaan 2 m vesisyvyys. Lännen suuntaan lähtevälle reitille muoviputkea asennetaan noin 30 m. Heinistön rantamousupisteestä muoviputkea asennetaan rannasta noin 25 m etäisyydelle ja Riitilässä Heittolanlahden rantamousupisteessä muoviputkea asennetaan 140 m.

Kiinteistötiedot

Hankealueen Heinistön päässä rantautumiskiinteistö on yhteinen maa-alue Kilvakkalan venevalamat (143-878-3-12). Ikaalisten päässä kaapeli rantautuu Ikaalisten kaupungin omistamalla kiinteistöllä Ikaalisten kauppa (143-401-1-0). Heittolanlahden päässä kaapelin rantautumiskiinteistö on Kyrösjärven vesijättöjen jakokunnan yht.maa (143-878-8-1).

Vesialueella hankealue ulottuu seuraaville yhteisille vesialueille:

Kilvakkalan osakaskunta (143-876-8-1)
 Ikaalisten osakaskunta (143-876-9-1)
 Kartun kylän yhteinen vesialue (143-414-876-1)
 Kalliokielen kylän vesialue (143-411-876-1)
 Kiialan kylän vesialue (143-415-876-1)
 Miettisen kylän vesialue (143-423-876-1)
 Höytölän kylän vesialue (143-405-876-1)
 Kasittulan talon RN:O 8 vesialue (143-431-876-4)
 Lavian talon RN:O 8 vesialue (143-405-876-2)

Heittolan kylän vesialue (143-403-876-1)

Riititalan kylän vesialue (143-426-876-1)

Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset

Hakijat ovat tehneet sopimuksen johtojen ja laitteiden sijoittamisesta seuraavien kiinteistönomistajien kanssa:

Heittolan osakaskunta
Kartun osakaskunta
Kilvakkalan osakaskunta
Riititalan osakaskunta
Kalliokielen osakaskunta
Miettisten kalastuskunta
Höytölän osakaskunta
Kiialan osakaskunta

Merkintä: Osapuolet ovat myöhemmin esittäneet eriäviä näkemyksiä sopimusten sisällöstä ja hakija on esittänyt korvauksia maksettavaksi kaikille vesialueiden omistajille.

Hanketta varten tarvittavat alueet

Hakijat hakevat pysyvää käyttöoikeutta hankkeen tarvitsemiin alueisiin yhteisistä vesialueista Kasittulan talon RN:O 8 vesialue (143-431-876-4) ja Lavian talon RN:O 8 vesialue (143-405-876-2).

Lisäksi hakijat hakevat pysyvää käyttöoikeutta hankkeen tarvitsemaan alueeseen kiinteistöstä Kilvakkalan venevalkamat (143-878-3-12) ja Ika-listen kauppala (143-401-1-0) sekä yhteiseen maa-alueeseen Kyrösjärven vesijättöjen jakokukunnan yht.maa (143-878-8-1) kaapeleiden ja niiden rakenteiden sijoittamiseksi.

Hankkeen vaikutukset

Hakijat eivät katso kaapelinlaskutyön, asennuksen tai kaapeleiden aiheuttavan sellaista haittaa luonnolle, linnustolle tai eliöstölle, että asennustöiden aikataulua tulisi lupapäätöksessä rajoittaa. Pohjavesialueella tehtävien kaivantojen kaivuussyvyys on niin matala, ettei siitä ole mainittavaa haittaa pohjavesialueelle.

Optiset kuitukaapelit eivät ole jännitteellisiä eivätkä ne aiheuta sähkömagneettista säteilyä. Asennusprosessi (kaapelinlaskualuksen liikkuminen hankealueella) aiheuttaa lyhytkestoista melua, päästöjä ja visuaalista haittaa. Kaapeleissa tai niihin liittyvissä rakenteissa käytetyt materiaalit eivät ole luonnolle haitallisia. Rantautumispisteissä suoritetaan lyhytkestoista kaivuutyötä, joka voi aiheuttaa vesistössä väliaikaista samentumista. Kaapeleiden laskualueella ei suoriteta kaivuutöitä.

Kaapelit painuvat pehmeään pohjasedimenttiin eivätkä ne vaikuta pohjan kasvillisuuteen kuin paikallisesti ja väliaikaisesti. Kaapelit eivät hei-

kennä alueen luontoarvoja, kun otetaan huomioon, että yhden kaapelin halkaisija on 22 mm.

Hakija ei katso kaapeli-asennuksesta olevan maisemallista haittaa maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla Heinistön tai Heittolanlahden alueilla. Heinistön rantautumispisteessä, joka sijaitsee maakuntakaavaan merkityllä arkeologisen perinnön ydinalueella, ei sijaitse Museoviraston karttapalveluiden mukaan kulttuuriperintökohteita. Hankealueen RKY-alueilla sijaitsevat rantanousupisteet sijaitsevat vanhojen rantanousupisteiden välittömässä läheisyydessä eikä hakija katso rantautumispisteiden rakentamisesta aiheutuvan sellaista haittaa, jolla olisi vaikutusta RKY-alueen suojeluarvoihin. Reitti on lisäksi tarkistettu Museoviraston verkkopalvelun kautta niin, ettei se risteä tunnettujen vedenalaisten kulttuuriperintökohteiden kanssa.

Heinistön ja Ikaalisten keskustan välillä on toteutusvaiheessa vesijohdon asentaminen Ikaalisten Vesi Oy:n toimesta (LSSAVI/4595/2019). Hakijoiden kaapelireitti on pyritty valitsemaan niin, ettei se risteäsi vesijohdon kanssa.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahingoista

Rantarakentamisen osalta kaivuutyöt ajoitetaan niin, ettei siitä aiheudu liiallista haittaa luonnolle, linnustolle tai muulle eliöstölle. Työt pyritään suorittamaan ennen linnuston pesintäkauden alkamista.

Pohjavesialueella kaivuutöissä käytettävät koneet ja laitteet pestään ja huolletaan pohjavesialueen ulkopuolella. Vikatilanteessa koneesta mahdollisesti vuotavan öljyn pääsy maaperään estetään.

Valmistelulupa ja sen tarpeen perustelu

Valmistelulupaa haetaan vesistökaapelin ja siihen liittyvien rantarakenteiden asentamisen osalta. Hakijoille aiheutuu huomattavaa taloudellista vahinkoa, mikäli kaapelireittiä ei saada rakennettua suunniteltuna aikana ja sen käyttöönotto viivästyy.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla antanut hakemuksen tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen aluehallintoviraston ja Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla ja hakemusasiakirjat on julkaistu aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>) 5.3.2020–14.4.2020.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö ja luonnonvarat

-vastuualueelta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueelta (kalatalousviranomaisen), Traficomilta, Ikaalisten kaupungilta ja Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

- 1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on lausunnossaan todennut, että hankealueen rantautumiskohta Heinistön alueella on 1. luokan pohjavesialuetta ja välittömästi vedenottamon läheisyydessä. Vedenottamon suuri antoisuus perustuu rantaimetyymiseen, jolloin vedenottolanteessa järvivettä suotautuu luontaisten rantakerrostumien läpi vedenottokaivoon. Vesienhoidon suunnittelussa Heinistön pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi. Yksi arvioituista riskeistä on suotautuvan järviveden vaikutus veden laatuun.

ELY-keskus katsoo, että näissä olosuhteissa kaivuutyötä rantavyöhykkeellä ei tule sallia, sillä kaivaminen rikkoo rantavyöhykkeen luontaisen rakenteen ja voi lisätä haitallisella tavalla pintaveden johtumista pohjavesimuodostumaan. Lupahakemusta on muutettava alituksen Heinistön alueen rantautumisen osalta siten, että pohjavesialueen tila ei vaarannu tai heikkene. Lisäksi toimenpiteitä vesistössä ja erityisesti sen ranta-alueilla tulisi välttää lintujen tärkeimpään pesimäaikaan 15.4.–31.7.

Edellä mainitut asiat huomioiden ELY-keskus toteaa, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa tavanomaisin lupaehdoin. Hakijoille on lisäksi myönnettävä käyttöoikeudet tarvittaviin alueisiin.

Lopuksi ELY-keskus ilmoittaa, että sillä ei ole tiedossaan hankealueella erityisiä luontoarvoja Heinistön pohjavesialuetta lukuun ottamatta.

- 2) Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)** on lausunnossaan todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa monin paikoin Ikaalisten kaupungin ylläpitämän Kyrösjärven venereitin, jonka haraustaso on -2,40 m (NN +82.71). Suunnitellun linjauksen läheisyyteen sijoittuu useita merenkulun kelluvia turvalaitteita, viittoja.

Suunnitellut kaapelit mahdollisine painoineen tulee asentaa väyläalituksen osalta alle Kyrösjärven venereitin haraustason (-2,40 m, NN +82.71) siten, etteivät kaapelit missään yhteydessä, esimerkiksi potkurivirtojen vaikutuksesta nouse alitettavan venereitin haraustason yläpuolelle. Ohjeen *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella* (Liikenneviraston ohjeita 23/2014) mukaisesti kaapelit tulisi linjata vähintään 40 metrin etäisyydelle viitoista. Lupahakemuksen karttaotteessa suunnitellun kaapelilinjauksen etäisyys on ilmoitettu "linjasta", joskin nuolet osoittavat viittoihin, josta etäisyys on ilmeisesti kuitenkin laskettu. Kelluvien merenkulun turvalaitteiden varoaluetta tarvitaan mm. väylänhoitoalusten ankkuroituessa turvalaitteiden läheisyyteen huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Mikäli viittojen 40 metrin ohitusetäisyyttä ei ole mahdollista toteuttaa hankkeessa kaikilta osin,

hankkeesta vastaavien tulee sopia pienemmästä ohitusetäisyydestä väylänpitäjän (Ikaalisten kaupunki) kanssa. Asetettaessa putket em. ohjeistuksen ja väylänpitäjän kanssa sovitun vastaisesti, kaapelien omistajien on vastattava kaapelien mahdollisista vaurioitumisista, mikäli esim. väylänhoitoalus vaurioittaa putkia tahattomasti väylän kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä.

Kaapelilinjaus on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelien asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella* (Liikenneviraston ohjeita 23/2014) sekä määräystä vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista (Traficomia edeltäneen Liikenneviraston määräys, dnro: LIVI/2393/00.03.03/2017). Em. ohje ja määräys ovat ladattavissa Traficomin internetsivuilta (Traficom > Säädökset ja määräykset). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelien omistaja.

Hankkeesta vastaavien tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomin internetsivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) olevalla valmistusilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit" yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa, esim. shapefile-tiedostona tai vaihtoehtoisesti Excel- tai .csv -tiedostona) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistusilmoituksen perusteella kaapelilinjauksen ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistusilmoitus on toimitettava Traficomille joko internetsivujen kautta, sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Valmistusilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/115694/04.04.05.05/2020.

- 3) Ikaalisten kaupunki ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen** ovat todenneet, että lintujen pesimäkausi on juuri hankkeen suunniteltuna toteutusaikana (kevät 2020) aluillaan, joten sikäli jonkinlaista häiriötä linnuille saattaa aiheutua.

Ottaen huomioon kuitukaapelin suunniteltu sijainti ja rantautumispaikat sekä työn suorittamistapa, asentamisesta ja rantautumispaikkojen kasvusta ei nähtävästi kuitenkaan aiheudu erityistä haittaa linnustolle. Rantautumispaikat eivät ole tiedossa olevia linnuston pesinnälle merkittäviä alueita.

Myöskään muulle ympäristölle tai asutukselle toimenpiteellä ei nähtävästi aiheuteta erityistä haittaa, joten hankkeen toteutukselle ei nähdä estettä.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

- 4) Kyrösjärven kalatalousalue** on muistutuksessaan todennut, että osakaskunta vaatii Elisa Oyj:tä ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:tä mak-

samaan kaapelin asentamisesta ja käytöstä aiheutuvasta haitasta 0,60 euroa/m koko kaapelien matkalta ja rantojen kaivusta 300 euroa kerta-kaikkisena korvauksena. Muistuttajan mukaan Elisa Oyj on maksanut 0,60 euroa/m Näsijärven kuitukaapelista 8 vuotta sitten. Osakaskunnat (28 kpl) ovat siirtäneet kalaveden hoidon, luvanmyynnin ja omistajakorvaukset kalatalousalueelle. Jos kalatalousalueen vaatimus ei mene läpi, vaatii Ikaalisten osakaskunta (143-876-9-1) edellä mainitut korvaukset alueellaan.

- 5) Esko Salmion perikunta (143-401-152-0)** on muistutuksessaan todennut, että kaapelin asennustyössä on huomioitava perikunnan omistaman tontin piha-alue ja vaatinut, ettei hiekkapohjaista uimarantaa vahingoiteta eikä asennustyöllä aiheuteta mitään pysyviä vaurioita rantaan/tontille. Muistutuksessa on myös tiedusteltu asennettavan rantanousukaivon korkeutta ja mahdollisia ympäristöhaittoja sekä kysytty, mitä pysyvällä käyttöoikeudella tarkoitetaan ja koskeeko käyttöoikeus kiinteistöä sekä tiedusteltu asennuksen ajankohdasta.

HAKIJOIDEN SELITYS

Hakijoille on varattu tilaisuus antaa selitys asiassa annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Aluehallintovirasto on pyytänyt selitystä erityisesti hankkeen vaikutuksista pohjavesiesiintymälle ja pohjavedenottamolle lausutun osalta.

Hakijat ovat selityksessään todenneet, että hakijat ovat käyneet keskustelua Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa rantanousun toteuttamisen vaihtoehtoista. Hakijat ovat esittäneet kaapeliasennuksen suhteen ELY-keskuksen asiantuntijalle, että rantanousu toteutetaan suuntaporaamalla, jolloin pohjasedimentit ja itse ranta säilyvät pääosin koskemattomana. Puhelinkeskusteluiden perusteella hakijoiden esittämä menetelmä oli hyväksyttävä toteuttamistapa.

Esko Salmion perikunnan (143-401-152-0) jättämään muistutukseen hakijat ovat vastanneet seuraavasti:

- Työskentelyalue sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä, eikä AVI:n mahdollisesti myöntämällä luvalla voida sallia työskentelyä muilla kiinteistöillä, kuin niillä, joita lupa koskee.
- Rantanousukaivon korkeus maan pinnan tasalta on noin 30–50 cm. Muita kuin maisemallisia ympäristöhaittoja kaivolla ei ole – se sisältää vain teleteknisiä rakenteita.
- Asennus on tarkoitus suorittaa kesän 2020 aikana. Tarkempi ajankohta selviää mahdollisen lupapäätöksen jälkeen.

Vesialueen omistajien / osakaskuntien osalta hakijat ovat saaneet sijoitusluvut Ikaalisten osakaskuntaa lukuun ottamatta. Sopimusneuvottelut heidän kanssaan ovat yhä kesken.

Hakijat ovat lisäksi 1.6.2020 toimittaneet aluehallintovirastoon ehdotuksen vesialueiden omistajille ja järjestäytyneille osakaskunnille makset-

tavasta korvauksesta. Hakijat ovat ehdottaneet korvaukseksi kustakin kaapelista 0,25 euroa/m.

Lisäksi hakijat ovat tarkentaneet hakemustaan siltä osin, että vain Elisa Oyj asentaa kaapelit koko 15,5 km pituiselle reittiosuudelle ja Ikaalisten-Parkanon puhelin Oy asentaa oman kaapelinsa vain Vanhan kauppalan ja Heinistön välille, noin 1,1 km mittaiselle osuudelle.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Elisa Oyj:lle ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle luvan kuitukaapelin rakentamiseen Kyrösjärven vesistöön Ikaalisten kaupungissa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitettyjen suunnitelmakarttojen (Suunnitelmakartta Vanha kauppala – Heinisto 1:5 000, Kiinteistörekisterikartta Vanha kauppala – Heittolanlahti 1:15 000 ja Suunnitelmakartta Vanha kauppala – Heittolanlahti 1:15 000) osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto myöntää Elisa Oyj:lle ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin vesialueista *Kilvakkalan osakaskunta* (143-876-8-1), *Ikaalisten osakaskunta* (143-876-9-1), *Kartun kylän yhteinen vesialue* (143-414-876-1), *Kalliokielen kylän vesialue* (143-411-876-1), *Kiialan kylän vesialue* (143-415-876-1), *Miettisen kylän vesialue* (143-423-876-1), *Höytölän kylän vesialue* (143-405-876-1), *Kasittulan talon RN:O 8 vesialue* (143-431-876-4), *Lavian talon RN:O 8 vesialue* (143-405-876-2), *Heittolan kylän vesialue* (143-403-876-1) ja *Riititalan kylän vesialue* (143-426-876-1) sekä tarvittavilta osin rantakiinteistöihin *Kilvakkalan venevalkamat* (143-878-3-12), *Ikaalisten kauppala* (143-401-1-0) ja *Kyrösjärven vesijättöjen jakokunnan yht.maa* (143-878-8-1).

Aluehallintovirasto määrää Elisa Oyj:n ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n maksamaan korvauksena 11 lupamääräyksestä ilmenevät korvaukset. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupamääräykset

Rakenteet

- 1) Kuitukaapelit on asennettava vesistön pohjaan niin, että ne painuvat sinne tasaisesti ja painotettava siten, että ne pysyvät paikallaan kaikissa olosuhteissa.
- 2) Pohjavesialueella sijaitsevalla kaapelien rantautumisalueella kiinteistöllä 143-878-3-12 kaapelit tulee asentaa siten, että pohjavesialueella rannan vedenläpäisevyys ei muutu pohjavesimuodostuman kannalta haitallisella tavalla.

- 3) Kaapelit saadaan vesisyvyyden ollessa vähintään 2 m laskea pohjaan hakemuksen mukaisesti vesialueilla 143-876-8-1, 143-876-9-1, 143-414-876-1, 143-411-876-1, 143-415-876-1, 143-423-876-1, 143-405-876-1, 143-431-876-4, 143-405-876-2, 143-403-876-1 ja 143-426-876-1. Ranta-alueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on 2 metriä tai vähemmän, kaapelit on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä.
- 4) Kaapelit tulee asentaa väyläalitusten kohdalla alle Kyrösjärven venereitin haraustason (-2,40 m, NN +82.71) siten, etteivät kaapelit missään yhteydessä nouse alitettavan venereitin haraustason yläpuolelle.

Töiden suorittaminen

- 5) Rakennustyöt on tehtävä siten, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Kaapelin asennustyössä tulee huomioida vesiliikenne.
- 6) Pohjavesialueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Öljyvahingon varalta koneissa on oltava mukana öljyn imeytykseen soveltuvaa kalustoa.
- 7) Jos töiden aikana tai sen valvonnan yhteydessä Heinistön rantautumisalueella löytyy merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, työt on keskeytettävä välittömästi ja paikalla tehtävä tarvittavat arkeologiset dokumentointitoimenpiteet ja arvioitava jatkotutkimusten tai suunnitelmamuutosten tarve.
- 8) Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
- 9) Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot, kaapelit ja muut rakenteet. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

Kunnossapito

- 10) Kaapelit on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
- 11) Kaapeleiden sijainti vesialueella on merkittävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
- 12) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Korvaukset

- 13) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärtsijöille.

- 14) Luvan saajan on maksettava kertakaikkisena korvauksena hankkeesta aiheutuvista edunmenetyksistä yhteensä 4150 euroa jaettuna vesialueen omistajille seuraavasti:

Kilvakkon osakaskunta (143-876-8-1): 320 euroa
 Ikaalisten osakaskunta (143-876-9-1): 805 euroa
 Kartun kylän yhteinen vesialue (143-414-876-1): 195 euroa
 Kalliokielen kylän vesialue (143-411-876-1): 985 euroa
 Kiialan kylän vesialue (143-415-876-1): 355 euroa
 Miettisen kylän vesialue (143-423-876-1): 360 euroa
 Höytölän kylän vesialue (143-405-876-1): 415 euroa
 Kasittulan talon RN:O 8 vesialue (143-431-876-4): 130 euroa
 Lavian talon RN:O 8 vesialue (143-405-876-2): 175 euroa
 Heittolan kylän vesialue (143-403-876-1): 255 euroa
 Riititalan kylän vesialue (143-426-876-1): 155 euroa

Korvaukset on maksettava ennen töihin ryhtymistä ja viimeistään vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Korvauksille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

- 15) Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

- 16) Hanke on aloitettava ja toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnettyt käyttöoikeudet raukeavat.

Ilmoitukset

- 17) Töiden aloittamisesta on (30 päivää) etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Ikaalisten kaupungille, Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
- 18) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja Ikaalisten kaupungille.

Hanke on tarpeen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen tietoliikenteen runkoverkon parantamiseksi.

Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua eikä se ole ristiriidassa maankäytön suunnittelun kanssa. Hanke ei aiheuta pysyviä haitallisia muutoksia vesistöön eikä hankkeesta lupamääräysten mukaisesti toteutettuna aiheudu pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia. Näin ollen hanke ei myöskään ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

Pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin vesi- ja maa-alueisiin voidaan myöntää vesilain 2 luvun 12 §:n 2 kohdan 1) nojalla, koska hankkeessa pohjaan laskettavia kuitukaapelivaippoja halkaisijaltaan 22 mm suuruisine kaapeleineen voidaan pitää säännöksessä tarkoitettuina vähäisinä rakennelmina, jotka voidaan sijoittaa vesistöön vesistöä huomattavasti muuttamatta. Korvaukset käyttöoikeuksista on määrätty hakijan esittämän korvausehdotuksen mukaisesti, 0,25 euroa/metri/kaapeli. Korvausten määrittämisessä on otettu huomioon vesialueille kohdistuvan käyttöoikeuden vähäisyys sekä hakijan kuuluttamisen jälkeen 1.6.2020 aluehallintovirastolle tekemä ilmoitus siitä, että vain Elisa Oyj asentaa kaapelit koko 15,5 km pituiselle reittiosuudelle ja Ikaalisten-Parkanon puhelin Oy asentaa oman kaapelinsa vain Vanhan kauppalan ja Heinistön välille, noin 1,1 km mittaiselle osuudelle.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 6 §:n 2 momentti, 7, 8, 10 ja 18 §, 13 luvun 7, 9, 11, 16 ja 17 §
Korkolain 4 ja 12 §

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Elisa Oyj:n ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Aluehallintovirasto arvioi, että hakijan velvoittaminen vakuuden asettamiseen on tarpeetonta.

Perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Lisäksi valmisteluluvan myöntäminen on perusteltua, sillä hakijoille aiheutuu huomattavaa taloudellista vahinkoa, mikäli kaapelireittiä ei saada rakennettua suunniteltuna aikana ja sen käyttöönotto viivästyy.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueen ja Liikenne- ja viestintäviraston vaatimukset** sekä **Kyrösjärven kalatalousalueen** muistutuksen huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

Esko Salmion perikunnan 5) muistutuksen johdosta aluehallintovirasto toteaa, että hankkeelle myönnetty käyttöoikeudet eivät kohdistu muistuttajan kiinteistöön. Hankkeen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat muistuttajien kiinteistön naapurikiinteistön 143-401-1-0 rantaan.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 3820 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1910 euroa. Ratkaisu sisältää kaksi hanketta.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Elisa Oyj ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

Päätös tiedoksi

Ikaalisten kaupunki
Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Pirkanmaan maakuntamuseo
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erikseen tieto sekä niille, jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ja niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (www.avi.fi/lupa-tietopalvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Maria Suihko.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 14.7.2020.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja LSSAVI/15478/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/15478/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Suihko Maria 05.06.2020 09:08

Puheenjohtaja Paananen Arto 05.06.2020 09:13