

Päätös

Nro 147/2020

Dnro LSSAVI/4518/2020

10.6.2020

ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Näsijärvelle sekä valmistelulupa, Tampere

HAKIJA Mauri ja Lauri Dunder

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Mauri ja Lauri Dunder ovat 12.3.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan hakemuksessa pyytäneet vesilain mukaista lupaa aallonmurtajan rakentamiselle Näsijärvelle Tampereen kaupungissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA LUONTOARVOT

Alueella on voimassa Tampereen kaupungin rantayleiskaava. Kaavassa hakijan kiinteistö sekä naapurikiinteistöt on merkitty merkinnällä RA/5, joka tarkoittaa loma-asuntojen aluetta viidellä osoitetulla rakennuspaikalla. Kaavassa ei ole rajoituksia hakemuksen mukaiselle hankkeelle.

Hankkeen lähietäisyydellä vesistössä tai ympäröivillä maa-alueilla ei sijaitse Natura 2000-alueita tai muita suojeltuja alueita. Alueella ei sijaitse suojeltavia luontoarvoja tai muita erityisiä luontoarvoja.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Vesialueen tiedot

Aallonmurtaja rakennetaan Kokemäenjoen vesistöön (35), Näsijärven vesistöalueeseen. Näsijärvi on pinta-alaltaan 255 km² kokoinen järvi Tampereella, Pirkanmaalla. Kiinteistön edustalla levittäytyvä Koljonselkä avautuu avoimeksi järvenseläksi. Näsijärven keskivedenkorkeuden on ollut keskimäärin +95,23 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 113 cm.

Ylin vedenkorkeus on ollut +96,80 m ja alin +94,15 m. Näsijärvi on säännöstelty järvi, jota säännöstellään Tammerkosken juoksutusten avulla. Näsijärven suurin säännöstelyväli on 1,49 m. Säännöstelyn raja-arvot ovat +94,13 m ja +95,62 m, joten vedenpinnan korkeus vaihtelee enimmillään 1,49 m. Nykyisin säännöstely on toteutettu siten, että alimman ja ylimmän vedenkorkeuden vaihteluväli on ollut 0,5-1,0 m. Vesialueen syvyys hankealueen kiinteistön edustalla on välillä 0-1,5 m.

Yleiskuvaus hankkeesta

Hakijan omistama kiinteistö Ripokallio 837-712-3-209 sijaitsee Tampereen kaupungin Taulakylässä Näsijärven rannalla. Rakennettava, 25 m pitkä, aallonmurtaja sijoittuu yhteiselle vesialueelle 837-712-876-2, jota hallinnoi Taulaniemen vedet -osakaskunta (Padustaipaleen vesialueen osakaskunta). Taulaniemen vedet -osakaskunta kuuluu osaksi Näsijärven kalatalousaluetta.

Hakemuksen mukaan kesäaikana vallitsevat voimakkaat tuulet puhaltavat lounaasta ja lännestä, jonka seurauksena hakijan ponttoonilaiturin kiinnitykset ja laiturirakenteet ovat alttiina kovalle rasitukselle. Voimakkaiden tuulten ja myrskyjen aikana laiturin kiinnitykset voivat pettää tai laituri muulla tavoin vahingoittua.

Hakija on hakenut lupaa aallonmurtajan rakentamiselle sekä töiden valmistelulupaa. Hakemuksessa todetaan, että hanke suojaa hakijan ponttoonilaituria ja parantaa laiturin itäpuolisen venevalkaman käyttöä. Hakemuksessa myös todetaan, että aallonmurtaja suojaisi sen itäpuolella sijaitsevia rantakiinteistöjä kovalta tuulelta. Hakija toivoo, että rakentamistyöt voitaisiin aloittaa viimeistään 15.6.2020.

Kuvaus rakenteista ja rakennustöistä

Aallonmurtaja rakennetaan louheesta, jonka määräksi on arvioitu noin 300 tonnia. Aallonmurtaja on tarkoitus rakentaa siirtämällä rakentamisessa käytettävä työkone sekä vesitäytössä käytettävä kiviaines lautalla vesiteitse kohteeseen. Aallonmurtajan rakentaminen aloitetaan rannasta ja rakentamista jatketaan noin 25 metrin pituudelta.

Rakennettavan aallonmurtajan pohjan leveys on 2 metriä ja aallonmurtajan harjan leveys 1 metrin. Aallonmurtajan pituus on 25 metriä. Aallonmurtajan korkeus rannan päässä on noin 1 metrin ja syvässä päässä 2 metriä. Ylivedenkorkeuden aikaan aallonmurtajan syvän päään vesirajan yläpuolelle jäävä osuus on noin 0,5 metriä. Aallonmurtajan pohjan pinta-ala on noin 50 m².

Aallonmurtajan rakentaminen ei edellytä ruoppaustoimenpiteitä. Työ on suunniteltu tehtäväksi avoveden aikaan kesällä 2020.

Kiinteistötiedot ja oikeudet alueisiin sekä suostumukset

Aallonmurtaja sijoittuu yhteiselle vesialueelle 837-712-876-2 hakijan omistaman rantakiinteistön Ripokallio 837-712-3-209 edustalle. Yhteinen vesialue 837-712-876-2 muodostaa saman yhteisen alueen yksikön 980-459-876-1 kanssa. Kiinteistöllä Ripokallio on noin 5360,1 m²:n osuutta (0,001167 / 0,916600) vastaava osuus yhteisestä vesialueesta 837-712-876-2 (pinta-ala 421,0 ha). Hakijan tarvitsema käyttöoikeusalue aallonmurtajaa varten on 50 m².

Hakemukseen on liitetty yhteistä vesialuetta 837-712-876-2 hallinnoivan Taulaniemen vedet -osakaskunnan (Padustaipaleen vesialueen osakas-kunta) kirjallinen suostumus hankkeelle ehdolla, että rakennusaikana tapahtuvista mahdollisista haitoista ympäristölle sekä vedenlaadulle vastaa rakennuttaja ja rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin hoitokunnan puheenjohtajalle.

Hankkeen vaikutukset

Hakemuksen mukaan aallonmurtajan vaikutukset veden virtauksiin kiinteistön edustalla ovat vähäiset. Aallonmurtaja rakennetaan kokonaisuudessaan hakijan omistaman kiinteistön edustalle. Alue ei ole ekologisesti tai maisemallisesti merkittävä eikä lintujen tärkeää pesintäaluetta. Hankkeen alueella ei sijaitse kalojen kutupaikkoja. Rakennuspaikan lähialueella on kesäasutusta ja vesialuetta käytetään huviveneiden kulkualueen, mutta kiinteistön edustalla tai lähialueella ei kuitenkaan ole veneväyliä tai muita tärkeitä vesistöreittejä, joihin hankkeella voisi olla vaikutusta. Aallonmurtaja ei tule haittaamaan salmessa tapahtuvaa vesiliikennettä tai muutakaan lähialueen virkistyskäyttöä. Hankkeen vaikutusalueella ei myöskään ole vesistön erityiskäyttöalueita, kuten uimarantoja tai vedenottoalueita.

Hakemuksen mukaan aallonmurtajan rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia veden laatuun, virtausoloihin, maisemaan, kalakantoihin, kalastukseen tai muuhun vesistön käyttöön eikä naapurikiinteistöjen virkistyskäyttöön tai vesistön yleiseen virkistyskäyttöön.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa sekä Tampereen kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään **22.5.2020**. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta,

Tampereen kaupungin kaavoitusviranomaiselta sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut seuraavaa: Rakentamistyössä tulee käyttää ainoastaan puhdasta ja vesirakentamiseen soveltuvaa kiviainesta. Töiden toteuttamisen aikana rakentamisen vaikutuksen piirissä oleva vesialue on tarvittaessa suojattava ja rajattava asianmukaisella suojaverholla samentumisen ehkäisemiseksi. Mikäli lupapäätöksessä suojaverhoa ei määrää käytettäväksi, aallonmurtajan rakentaminen on toteutettava vesistön virkistyskäyttökauden 15.4.-31.8. ulkopuolella noudattaen vähäisimmän haitan periaatetta. Hankkeen lupakäsittelyssä tulee huomioida myös mahdolliset vesistön pohjassa kulkevat putket ja kaapelit. ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että lupaviranomaisen tulee lupakäsittelyssä arvioida, onko aallonmurtajan mitoitus, erityisesti sen pituus, liiallinen suhteessa hankkeesta haettuihin hyötyvaikutuksiin. ELY-keskus katsoo, että edellä esitetyt asiat huomioiden, aallonmurtajan rakentamiselle voidaan myöntää vesilupa tavanomaisin lupaehdoin.

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on ilmoittanut, että ei anna lausuntoa asiasta.

3) Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa seuraavin huomioin ja ehdoin:

1. Aallonmurtajan rakentamiseen käytettävän kiviaineksen tulee olla vesistötäyttöön soveltuvaa. Rakentamisessa ei tule käyttää hienojakoisia maa-aineksia.
2. Rakennustyöt on tehtävä siten, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Rakennustöitä ei saa tehdä 1.6.-31.8. välisenä aikana. Töissä tulee käyttää sellaisia menetelmiä ja kalustoa, joilla veden samentuminen ja maisemahäiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
3. Hankkeelle ei ole syytä myöntää valmistelulupaa töiden aloittamiseen esitettynä ajankohtana. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, etteivät hakijan esittämät perustelut hankkeen kiireellisyydestä ole riittävät suhteessa mahdollisiin alueen vesiluonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuviin haittoihin sekä maisemallisiin vaikutuksiin.
4. Ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan luvan myöntämiselle ei sinänsä ole estettä, mutta hakemuksessa aallonmurtajalle esitetty koko vaikuttaa erityisesti maisemallisesta näkökulmasta sijaintiinsa nähden ylimitoitetulta.

4) Tampereen kaupungin kaavoitusviranomainen ei ole lausuttavaa asiassa.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Asiassa ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

HAKIJAN VASTINE

Hakija on selityksessään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoihin todennut, että mikäli töiden valmistelulupaa ei myönnetä, päätös rakentamisesta toivotaan annettavan niin, että rakentaminen voitaisiin aloittaa heti 1.9.2020 ennen kovien syystuulien alkamista.

Aallonmurtajan kokoon liittyen hakija selventää, että aallonmurtajan avulla suojattavan laiturin pituus on 14,5 metriä ja aallonmurtajan rannan puoleinen pää alkaa noin kolme metriä laiturin alkupään takaa siten, että aallonmurtajasta 17,5 metriä on vasta laiturin pään tasalla. Tämän pituisena aallonmurtaja ei suojaa laituria lounaistuulilta eikä kunnolla länsituuliltakaan, koska aalloilla on tapana kiertyä kohti rantaa. Aallonmurtaja on tarkoitus rakentaa loppupäästä hiukan kaarevaksi, joten sen suora pituus ei tulisi olemaan 25 metriä. Lähimmälle naapurille aallonmurtajasta tulee näkymään noin viisiä metriä laiturin kärjen takaa ja aallonmurtajan veden yläpuolinen osuus on vain enintään 0,5 metriä, joten sillä ei ole naapurille tai muillekaan maisemallista tai muutakaan haittaa.

Rakentamispaikalla ei kulje putkia tai kaapeleita. Rakentamisessa ei tulla käyttämään hienojakoisia maa-aineksia ja kiviaines tulee olemaan vesistökäyttöön soveltuvaa. Urakoitsija on alan ammattilainen ja rakentanut paljon vastaavia kohteita Näsijärvellä.

Edellä olevan ja hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella hakija pyytää, että aallonmurtajalle myönnetään rakentamislupa hakemuksen esitetyn suuruisena.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Mauri ja Lauri Dunderille luvan aallonmurtajan rakentamiseen Näsijärven rannalla kiinteistön Ripokallio 837-712-3-209 edustalle vesialueelle 837-712-876-2 Tampereen kaupungissa hakemuksen mukaisesti ja hakemukseen liitetyn karttaotteen osoittamaan paikkaan aallonmurtajan pituus- ja poikkileikkauspiirroksen (24.3.2020 päivätty, mittakaavat 1:100 ja 1:50) osoittamalla tavalla.

Aluehallintovirasto myöntää hakijalle pysyvän käyttöoikeuden vesialueelle 837-712-876-2 hakemukseen liitetyn karttaotteen osoittamaan paikkaan hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

- 1) Aallonmurtaja on rakennettava hakemuksen liitteinä olevien 24.3.2020 päivättyjen rakennepiirustuksien mukaisesti. Aallonmurtaja saa kaartua selityksessä esitetyllä tavalla itään päin. Aallonmurtajan rannansuuntainen kokonaispituus saa olla enintään 25 m, pohjan leveys 2 m, harjan leveys 1 m ja korkeus 2 m.
- 2) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Vesistöä samentavia töitä ei saa tehdä 15.4.-31.8. välisenä aikana.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä rikotaan tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
- 3) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.
- 4) Aallonmurtajan rakentamiseen saa käyttää ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia. Rakentamisessa ei saa käyttää samentumista aiheuttavia maa-aineksia. Työmenetelmät tulee valita niin, että veden samentuminen ja sedimentin sekoittuminen veteen on mahdollisimman vähäistä. Aallonmurtaja on rakennettava siten, että se kestää voimakkaan aallokon ja virtaukset.
- 5) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
- 6) Luvan saajan on pidettävä aallonmurtaja tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
- 7) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
- 8) Rakennustyöt on aloitettava ja toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.
- 9) Ennen töihin ryhtymistä on töiden aloittamisen ajankohta hyvissä ajoin ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä vesialueen omistajalle.
- 10) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä aallonmurtajan lopullista sijaintia ja muotoa vesialueella osoittava karttapiirros ja mittoja osoittavat piirustukset.

RATKAISUN PERUSTELUT

Tämän päätöksen mukaisen aallonmurtajan rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Aallonmurtajan rakentaminen on tarpeen luvan saajan kiinteistön turvallisen vesistösidonnaisen virkistyskäytön mahdollistamiseksi sekä suojaamaan luvan saajan laituria.

Hanke ei ole kaavan vastainen. Aallonmurtaja sijaitsee luvan saajan omistaman kiinteistön Ripokallio 837-712-3-209 rannassa Taulaniemen vedet -osakaskunnan omistamalla vesialueelle 837-712-876-2. Luvan saaja omistaa osan vesialueesta. Käyttöoikeus voidaan myöntää, sillä hakijalla on riittävä osuus vesialueesta 837-712-876-2 sekä vesialueen omistajan kirjallinen suostumus.

Hankkeesta ei aiheudu vesilain mukaan korvattavia vahinkoja, haittoja tai edunmenetyksiä. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten osalta on annettu lupamääräys.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain 2 luvun 7 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 8 §, 10 § ja 18 §

VALMISTELULUPA

Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen valmistelulupaa koskien, jolla olisi mahdollistettu hankkeen toteuttamiseen ryhtyminen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Valmisteluluvan hakemista perustellaan hankkeen kiireellisyydellä ja hankkeesta aiheutuvilla vähäisillä vaikutuksilla sekä aallonmurtajan tarkeydellä hakijan laiturin suojaamisen kannalta.

Aallonmurtajan rakentaminen tehdään vesistötäyttönä, josta aiheutuu veden tilapäistä samentumista. Rakentamisesta voi myös aiheutua vesialueelle ja sen käytölle muuta tilapäistä haittaa ja häiriötä. Hankkeen koko ja merkittävyys huomioiden, suojaverhon käyttäminen ei ole perusteltua vesistön samentumisen ehkäisemisessä.

Aallonmurtajan rakentamiselle ei voida myöntää valmistelulupaa välille 15.4.-31.8. rakentamisesta aiheutuvan, vesistön virkistyskäyttöön kohdistuvan, tarpeettoman haitan vuoksi. Aallonmurtajan rakentamisen kiireellisyys ei tässä tapauksessa oikeuta tarpeettomasti samentamaan vesialuetta, jonka vuoksi työ voidaan aloittaa lupapäätöksen saatua lainvoiman aikaisintaan 1.9. lupamääräyksen 2 mukaisesti, jolloin virkistyskausi voidaan todeta päättyneeksi ja rakentamisen haittavaikutuksien merkitys vähäisemmäksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain 3 luvun 16 § ja 17 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto on ottanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on **1670 euroa**. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen vesialueentäyttöä (alle 2000 m³ ktr) koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 670 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija
Tampereen kaupunki
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä niille, jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ja niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (www.avi.fi/lupatietopalvelu).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Petteri Rantala.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 17.7.2020.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja LSSAVI/4518/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/4518/2020 har godkänts elektroniskt

Paananen Arto 10.06.2020 13:29

Rantala Petteri 10.06.2020 13:26