

PÄÄTÖS

Nro 347/2020

Dnro ESAVI/2684/2020

23.9.2020

ASIA Haitikeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Karvia

HAKIJA Kari Uusi-Penttilä
Saarikoskentie 67
39920 SUOMIJÄRVI

HAKEMUS Kari Uusi-Penttilä on 27.1.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut Haitikeitaan turvetuotantoa Karvian kunnassa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 140/2018/2 lupamääräyksen 2 muuttamista.

LUVAN MUUTTAMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea luvan muuttamista.

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 d) mukaan luvanvaraista toimintaa ovat turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin kohdan 7 c) nojalla toimivaltainen viranomaisen turvetuotantoa koskevassa asiassa.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Toimintaa koskeva päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.9.2018 antamallaan lainvoiman saaneella päätöksellä nro 140/2018/2 myöntänyt Kari Uusi-Penttilälle ympäristöluvan Haitikeitaan noin 26,7 ha:n suuruisen turvetuotantoalueen toimintaan Karvian kunnassa Karvianjoen vesistöalueella.

Voimassa olevat lupamääräykset 1–4 kuuluvat seuraavasti:

1. *Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan 23.5.2017 päivätyn kartan ”Turvetuotantoalue 2 km purku” mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Haitiluomaan.*

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan 21.4.2017 päivätyn piirustuksen "Turvetuotantoaluesuunnitelma" mukaisesti ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätevien patojen ja laskeutusaltaiden kautta sekä käsiteltävä suunnitelman mukaisen kemiallisen käsittelyn avulla ympärivuotisesti sekä muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvännys, lietteenpidätin ja päisteputket. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaisia. Kemiallisen käsittelyn selkeytysaltaan tilavuuden on oltava vähintään 100 m³, ja luvan haltijan on varauduttava tarvittaessa laajentamaan allasta, mikäli vaaditun puhdistustuloksen saavuttaminen sitä vaatii.

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet on johdettava pintavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.

3. Kemiallisen käsittelyn puhdistustehojen on oltava vähintään seuraavat:

COD _{Mn}	60 %
Kiintoaine	50 %
Kokonaisfosfori	60 %
Kokonaistyyppi	30 %

Lisäksi luvanhaltijan on huolehdittava, että Haitiluomaan johdettavan veden pH-arvo on vähintään 5.

Puhdistustehot lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen kemiallista käsittelyä ja sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien laskentajaksojen keskiarvoista häiriötilanteet mukaan lukien.

Jos puhdistustehojen raja-arvoja ei saavuteta, mutta kemiallisen käsittelyn selkeytysaltaasta lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus on yksittäisellä näytteenotokerralla ollut alle 50 µg/l, kokonaistyyppipitoisuus alle 800 µg/l, kiintoainepitoisuus alle 6 mg/l tai kemiallinen hapenkulutus alle 30 mg O₂/l, voi luvan haltija jättää kyseisen parametrin näytteenotokerran tulokset pois puhdistustehojen vuosikeskiarvoa laskettaessa.

4. Jos kemiallisessa käsittelyssä ei tarkkailun perusteella saavuteta lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia ei saavuteta seuraavanakaan vuonna, luvan haltijan on toimitettava sitä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä

aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä.

Muutosesitys

Lupamääräyksen 2 muuttaminen

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupamääräyksen 2 muuttamista siten, että alueen pohjoisosaan rakennetaan 1,5 ha:n suuruinen pintavalutuskenttä, jonka kasvillisuus koostuu pajukosta, koivikosta ja heinikosta. Maanäytteet on otettu vuoden 2019 huhti–toukokuun aikana 2019. Pintakerroksessa on hieman vanhaa multakerrosta / hienoa hietaa, johon aluskasvillisuus on sitoutunut. Syvyydellä 0,1–0,35 m olevan kerroksen jälkeen on noin 0,5–1,15 m:n saraturvekerros, jonka maatuneisuus on H3.

Laskeutusaltaat jäävät suunnitellusti alueelle, ja kemikalointialue poistuu. Kemikalointialueen tilalle tulee pumppaamoallas, jolta vedet pumpataan ympärivuotisesti pintavalutuskentälle. Kemikalointi voidaan asentaa alueelle, jos siihen ilmenee tarvetta. Kentän puhdistustehot poikkeavat hieman kemiallisesta, mutta vertaisteho on sama.

Pintavalutuskentän kaadot ovat 0,88–1,0%. Vedet jakaantuvat tasaisesti koko kentälle kampaajan kautta. Kuivatusvedet johdetaan edelleen Haitiluomaa pitkin Suomijokeen.

Auma-alue siirtyy etelän puolelle, jolle perustetaan oma pohja. Alueelle on suunniteltu kaksi aumaa.

Muutosesityksen perustelut

Tarkoituksena on parantaa liikennöintiä ja vähentää siitä pohjoisen puolelle aiheutuvia haittoja. Liikenne hoidetaan etelän puolelta Vapo Oy:n tuotantoalueen poikki, jonka poistuneelle alueelle rakennetaan oma huoltotie. Lisäksi vähennetään riskejä ja vaikutuksia pohjoisen puolen pelloille ja vesistöön. Toimilla voidaan myös tehostaa liikkumista ja säilyttää olemassa olevat melu- ja pölyhaitat alueella siirtämällä auma-alueet ja kuljetukset eteläpuolelle.

Pintavalutuskentän kasvillisuus ja rakenne soveltuu puhdistukselle ja on luonnonmukaisempi, joten riskejä aineiden käytöstä ei ole. Tarvittaessa V-padolle on myös helpompi rakentaa kuormitustarkkailua varten jatkuvatoiminen virtaamantarkkailu paineanturin kautta.

Vesienkäsittely ja päästöt

Nykyinen tilanne

Haitikeitaan tuotantoalueen vuosittaiset bruttopäästöt ovat nykytilanteessa (21,41 ha metsäojitettua aluetta) arvioituna seuraavat:

Kiintoaine	420 kg
Kokonaisfosfori	4,0 kg
Kokonaistyyppi	70 kg
Kemiallinen hapenkulutus	3 800 kg O ₂

Kuntoonpano- ja tuotantovaihe pintavalutuksella

Kuntoonpanovaiheessa tuotantoalueen vuosittaisten bruttopäästöjen arvioidaan olevan seuraavat:

Kiintoaine	2 700 kg
Kokonaisfosfori	8,9 kg
Kokonaistyyppi	390 kg
Kemiallinen hapenkulutus	6 000 kg O ₂

Tuotantovaiheessa tuotantoalueen vuosittaisten bruttopäästöjen arvioidaan olevan seuraavat:

Kiintoaine	1 800 kg
Kokonaisfosfori	5,9 kg
Kokonaistyyppi	260 kg
Kemiallinen hapenkulutus	4 000 kg O ₂

Laskelman mukaan Haitikeitaan päästöt lisääntyvät nykytilanteeseen verrattuna sekä kuntoonpano- että tuotantovaiheessa. Puhdistuksen jälkeen päästöjen erotus nykytilanteeseen verrattuna on kuitenkin vähäinen.

Arvioitu reduktio pintavalutuksen jälkeen on seuraava: Kiintoaine 75 %, kokonaisfosfori 55 %, kokonaistyyppi 55 % ja COD_{Mn} 35 %.

Päästöjen vaikutukset vesistöön ja kalastoon

Vaikutus vesistöön nykytilanteeseen verrattuna jää vähäiseksi, koska suunnitellulla valuma-alueella ei ole erillisiä maa- ja metsätalouden puhdistusratkaisuja. Laskeutusaltailta ja padottamalla vaikutukset erityisesti poikkeustilanteissa ovat huomattavasti parempia nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi alueella on mahdollista parantaa puhdistustehokkuutta pumppauksen säädöllä ja esimerkiksi lisäämällä tarvittaessa altaita.

Vesistö- ja kalastustiedot (Haitikeitaan ympäristölupapäätöksestä nro 140/2018/2)

Vesistö ja sen tila

Haitikeitaan turvetuotantoalue sijaitsee Karvianjoen vesistöalueeseen (36) kuuluvan Suomijoen valuma-alueen (36.08) Suomijoen alaosan alueella (36.081). Karvianjoen vesistöalueen pinta-ala on 3 438 km² ja Suomijoen valuma-alueen pinta-ala 171,86 km². Haitikeitaan tuotantoalueen osuus Suomijoen valuma-alueen pinta-alasta on noin 0,2 %.

Haitikeitaan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojien kautta Haitiluomaan, joka laskee Suomijokeen. Suomijoki laskee Karvianjokeen Karvian ja Honkajoen kuntien keskustaajamien välillä noin 11 km:n etäisyydellä Haitiluoman purkukohdasta. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 3 % Haitiluoman 9 km²:n suuruudesta valuma-alueesta.

Välittömästi tuotantoalueen kaakkoispuolella sijaitsee Vapo Oy:n Haitikeitaan tuotantoalue, jolla vuonna 2015 oli tuotannossa 129,7 ha. Suomijoen alaosan alueella (36.081) ei sijaitse muita turvetuotantoalueita.

Vuosien 2004–2014 sekä vuoden 2015 keskiarvotiedot Suomijoen alajuoksun vedenlaadusta ovat seuraavat:

Havaintoaika	pH	Kiintoaine mg/l	Väriluku mg/l Pt	Sameus FTU	Sähkönjohtokyky mS/m	Kok. N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kok. P µg/l	Fe µg/l	COD _{Mn} mg/l O ₂
2004–2014	6,7	12,7	243	9,2	5,1	1 106	39	93	2 208	32
2015	6,7	10,6	260	7,5	4,3	913	18	75	2 200	34

Kalasto ja kalastus

Haitiluomalla ei ole kalastoa eikä siinä harjoiteta kalastusta. Suomijoen kalakanta on runsas, mutta lajistoltaan vähäinen. Karvianjoessa esiintyy luontaisesti lisääntyvää purotaimenta, mikä nostaa joen kalastuksellista arvoa. Yleisimpiä kalalajeja ovat ahven ja hauki, joita kalastetaan kotitarve- ja virkistystarkoituksessa. Karvianjoessa on tehty kirjolohi- ja harjusistutuksia kohdassa, jonne Suomijoen vedet purkavat.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 17.3.2020 valtakirjalla, arviolla Haitikeitaan tuotantoalueen aiheuttamasta vuosittaisesta brutto- ja nettokuormituksesta kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa esitetyn pintavalutuksen jälkeen sekä arviolla mahdollisen kuormitusmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista vesistöön, kalastoon ja kalastukseen. Tiedot on kuvattu tarkemmin Hakemuksen sisältö -osassa.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintoviraston verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>) sekä annettu tieto kuulutuksesta Karvian kunnan verkkosivuilla 27.3.–4.5.2020 välisenä aikana. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousviranomaiselta, Karvian kunnalta ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

- 1. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on todennut, että Haitikeitaan turvetuotantoalueella ei ole vielä aloitettu tuotantoa.

Hankealue sijaitsee Suomijoen valuma-alueella. Suomijoki laskee Karvianjokeen. Vesien purkureitti ei muutu, mutta vesienkäsittelyn muuttaminen aiheuttaa pieniä muutoksia tulevaan kuormitukseen. Kemiallinen käsittely poistaa hyvin toimiessaan tehokkaasti fosforia, mutta huonojen käytännön kokemusten vuoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei enää suosittele sitä vesienkäsittelyrakenteeksi uusille tuotantoalueille. Pintavalutuksen on todettu käytännössä vähentävän kuormitusta toimivammin ja tehokkaammin.

Pintavalutuskenttä on suunniteltu paikalle, joka on nykyisin peltona. Pelto sopii huonosti pintavalutuskentän perustaksi, koska turvetuotantoalueelta laskeva vesi huuhtoo peltoon laitetut ravinteet eikä tarvittavaa puhdistustehoa saavuteta. Pintavalutuskenttä tulisi perustaa paikkaan, jossa on luontaista kasvillisuutta. Ellei tällaista paikkaa ei löydy, toiminnanharjoittajan tulee muuttaa vesienkäsittelysuunnitelmaa ja esittää sen sijaan jotain muuta vesienkäsittelyvaihtoehtoa kuten kosteikkoa tai kasvillisuusallasta.

Aumojen ja raskaan liikenteen tieyhteys muutetaan toiselle puolelle tuotantoaluetta. Muutos vähentää melu- ja pölyhaittoja, koska toiminnot tulisivat Vapo Oy:n tuotantoalueen puoleiselle sivustalle eikä liikenteen kulkuväylällä sijaitse häiriintyvää asutusta.

- 2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen** on ilmoittanut, ettei se anna asiassa lausuntoa.
- 3. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä** on Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antamassaan lausunnossa todennut puoltavansa hakemusta. Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella ympärivuotisesti toimiva pintavalutuskenttä edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa.

Hakijan vastine

Hakija on 20.5.2020 antanut lausunnoista aluehallintovirastolle vastineen.

Hakija on vastineessaan esittänyt tiedot pintavalutuskentältä otetuista maaperänäytteistä, pajukon istuttamisesta ja mahdollisuudesta rakentaa pidätyспенkkeitä vesien ohjaamiseksi.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto muuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 140/2018/2 lupamääräykset 2, 3 ja 4 kuulumaan seuraavasti:

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava 27.1.2020 aluehallintovirastoon toimitetun hakemuksen liitteenä 1 olevan 12.6.2019 päivätyn piirustuksen Haitikeidas_muutos_A3_1_3000 mukaisesti ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säättävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta kuitenkin siten muutettuna, että kuivatusvedet on lisäksi käsiteltävä suunnitelman mukaisen pintavalutuskentän paikalle rakennettavan kasvillisuuskentän avulla ympärivuotisesti.

Rakenteita ei saa kaivaa turvekerroksen alapuoliseen mineraalimaahan asti. Kasvillisuuskentällä olevat ojat on tukittava. Kasvillisuuskentälle tulee istuttaa tai kylvää kosteutta hyvin kestävää kasvillisuutta.

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvännys, lietteenpidätin ja päisteputket. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaisia.

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet on johdettava pintavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.

3. Kasvillisuuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot:

	Puhdistusteho %
Kiintoaine	35
Kokonaisfosfori	25
Kokonaistyyppi	15

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen kasvillisuuskenttää ja sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet mukaan lukien.

4. Mikäli päästötarkkailun perusteella kasvillisuuskentällä ei saavuteta lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin kentän toimintakyvyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli käsittelyvaatimukset eivät

seuraavanakaan vuonna täyty, luvan haltijan on toimitettava sitä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pintavalutuskenttä tulisi sijoittaa mieluiten luonnontilaiselle tai sellaisen puuttuessa ennestään ojitetulle suoalueelle. Vesi virtaa turpeen pintakerroksessa ja puhdistuu suoekosysteemien prosessien seurauksena. Hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan pintavalutuskenttä sijoittuisi kuitenkin peltoalueelle, joka sopii huonosti pintavalutuskentän perustaksi. Kentästä vapautuu maaperään varastoituneista ravinteista fosforia.

Kasvillisuuskenttä on kasvillisuuden peittämä alue, jota käytetään turvetuotantoalueelta tulevien vesien puhdistusmenetelmänä. Kasvillisuuskentällä kasvaa ajoittain veden alle joutumisen hyvin sietävää kasvillisuutta. Kasvillisuus käyttää veden ravinteita kasvuunsa ja lisäksi vesi puhdistuu mekaanisesti ja maaperän biologisten prosessien avulla.

Aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellun pintavalutuskentän paikalle voidaan rakentaa kasvillisuuskenttä. Muutetun lupamääräyksen 2 mukaan rakenteita ei saa kaivaa turvekerroksen alapuoliseen mineraalimaahan asti ja kasvillisuuskentällä olevat ojat on tukittava. Kasvillisuuskentälle tulee istuttaa tai kylvää kosteutta hyvin kestäväää kasvillisuutta.

Lupamääräyksen 2 muutoksen vuoksi aluehallintovirasto on muuttanut myös päätöksen nro 140/2018/2 lupamääräyksiä 3 ja 4.

Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan liitettyssä Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 on esitetty, että Karvianjoen koko vesistöalueella vesistöihin kohdistuvaa typpi- ja fosforikuormitusta tulee vähentää 10–30 % nykyisestä, jotta hyvä ekologinen tila voitaisiin saavuttaa. Varsinaisen Karvianjoen valuma-alueella kuormituksen vähennystavoite on 30–50 %. Kuormitusta tulee vähentää kaikilla sektoreilla. Lupamääräysten 2, 3 ja 4 muuttamisen ei arvioida estävän Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vuosille 2016–2021 laaditun vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Kun otetaan huomioon Haitikeitaan sekä sen ympäristön käyttö ja tila, Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman ympäristölupapäätöksen nro 140/2018/2 lupamääräysten 2, 3 ja 4 muuttaminen ei yksin tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Muutos ei ennalta arvioiden aiheuta korvattavaa vahinkoa alapuolisessa vesistössä.

Edellytykset lupamääräysten 2, 3 ja 4 muuttamiselle ovat olemassa.

Päätöksen nro 140/2018/2 lupamääräyksessä 7 annettuja määräyksiä aumojen sijoittelusta tai ajoneuvojen kuormaamisesta ei ole ollut tarpeen muuttaa eikä antaa uusia lupamääräyksiä luvan haltijan esittämän aumojen sijainnin ja raskaan liikenteen tieyhteyksien muutoksen johdosta.

VASTAUS LAUSUNTOIHIN

Aluehallintovirasto ottaa **Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** lausunnon huomioon ratkaisussaan ja sen perusteluissa. Aluehallintovirasto viittaa ratkaisunsa perusteluihin vastauksessaan **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän** lausuntoon pintavalutuskentän toimivuudesta Haitikeitaan tuotantoalueella.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, ympäristönsuojelulain 70 §:n 2 momentin mukaisesti on noudatettava asetusta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 48, 49, 51, 52, 53, 89 ja 198 §
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 28 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 2 865 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Aluehallintoviraston maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteen maksutaulukon mukaan yli 10–50 hehtaarin tuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 9 550 euroa. Lupamääräysten muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 % taulukon mukaisesta maksusta. Käsittelymaksu on siten 2 865 euroa.

TIEDOTTAMINEN**Päätös**

Kari Uusi-Penttilä
Karvian kunta
Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
/ ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
/ kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla ([http://avi.fi/ lupatietopalvelu](http://avi.fi/lupatietopalvelu)).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Karvian kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liitteet

1. Valitusosoitus
2. Tuotantosuunnitelmapiirros

ASIAN KÄSITTELIJÄT


Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ville Salonen ja esitellyt ympäristölakimies Anne Valjakka.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 30.10.2020.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (<i>mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle</i>) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tuotantosuunnitelmapiiirros



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

	Maantie		Settipato
	Metsäautotie (rakennettu)		Pumppu
	Suunniteltu uusi tie		Paloties ja sen numero
	Turvetie		Lähtysalue
	Talo tai talouskeskus		Auma-alue ja sen numero
	Tilamaja		Tuotantolohkon tunnus
	Suon ja kovanmaan raja		Pintavaluuskenttä ja sen numero
	Metsäjoja		Tukikohta
	Laskuoja		Raja
	Kokooja		Suojakaista
	Eristysjoja ja eristysjojasyvennys		
	Reuna- ja eristysjoja		
	Särkijä, leveys- ja pituusmitta		
	Laskeutusallas ja sen numero		
	Suojajärvi		
	Järvialue		
	Veden virtaussuunta		
	Rumpu		
	Virtaamansäätöpato		
	Mitta- ja settipato		