



Aluehallintovirasto

Ympäristöluvut

PÄÄTÖS

Nro 417/2020

Dnro ESAVI/18311/2020

24.11.2020

ASIA

Vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja venepoijun rakentaminen Päijän-
teellä, Asikkala

HAKIJAT

Tony ja Terhi Kilponen

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6000
ymparistoluvat.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
PL 150
13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka
PL 110
00521 Helsinki

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Tony ja Terhi Kilponen ovat 25.6.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakeneet lupaa vesialueen ruoppaamiseen sekä laiturin ja venepojun rakentamiseen vesistöön Asikkalan kunnassa.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 § kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot***Sijainti ja oikeudet tarvittaviin alueisiin***

Hankealue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnassa Vääksyssä Etelä-Päijänteen vesialueella.

Rakentaminen sijoittuu rannassa hakijoiden omistamalle kiinteistölle 16-402-8-178. Vesialueesta rannan kiinteistörajojen mukainen osuus on hakijoiden omistuksessa.

Rakentaminen kohdistuu yhteiselle vesialueelle ja vesijätölle 16-402-876-1. Alueella on järjestäytynyt osakaskunta, Asikkalan kirkonkylän osakaskunta. Asikkalan kirkonkylän yhteisen vesialueen hoitokunta on antanut suostumuksensa ruoppaukseen, laiturin rakentamiseen ja poijun sijoittamiseen vesialueelle. Suostumuksessa on edellytetty, että toimenpiteet tehdään viranomaisten antamien ohjeiden, säädösten ja määräysten mukaisesti. Osakaskunta edellyttää, että mahdollisista näiden toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista, korvauksista tai jatkotoimista vastaa kokonaisuudessaan suostumuksen hakija.

Vesialueella toimenpiteet sijoittuvat osittain Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksessä määritetyn vesialueelle ulottuvan rajalinjan jatkeen ulkopuolelle. Toimenpiteet sijoittuvat rajalinjan jatkeen ylittävältä osalta kiinteistön 16-402-32-0 rajalinjan jatkeen puolelle. Kiinteistön omistaa Asikkalan kunta.

Aikaisempi viranomaismenettely***Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus***

Hakija on syksyllä 2019 pyytänyt Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lausuntoa laiturin rakentamiselle kiinteistön 16-402-8-178 edustalle ja pienimuotoisen ruoppauksen suorittamiselle suunnitellun laiturin itäpuolella. Lausuntoa pyydettiin, koska laiturin rakentaminen vaatii

kiinteistön edustalla olevan kaislikkojuuripatin poistamista ja ruoppausta. Lisäksi 10 km pitkän Asikkalanselän muodostama aallokko vaatii laiturin sijoittamista alkuperäisistä suunnitelmista poiketen kohtisuoraan rantaan nähden.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.8.2019 antamassa lausunnossaan HAMELY/1097/2019 todennut seuraavaa:

Kohde sijaitsee Aurinkovuoren (0401601) 1-luokan pohjavesialueella. Lähin pohjavedenotto, Asikkalan kunnan Kolavaisten vedenotto, sijaitsee noin 900 m:n päässä luoteessa. Maaperä on kohteen kohdalla maaperäkartan mukaan hiekkaa. Alueella tapahtuu todennäköisesti pohjaveden purkautumista järveen. Jos juuristoa poistettaessa kaivetaan liian syvälle vettäjohtaviin hiekkakerroksiin ja pohjavedenpinnan alapuolelle, saattaa pohjaveden purkautuminen järveen lisääntyä ja vaikuttaa näin pohjaveden virtaussuuntiin sekä pinnantasoihin lähistöllä. Tämä saattaa aiheuttaa haittaa lähistöllä (alle 50 m) mahdollisesti sijaitseville yksityisille talousvesikaivoille. Kaivuuta tehtäessä tulee olla tämän suhteen hyvin varovainen.

Vesilain (27.5.2011/587) 2 luvun 5 §: mukaan: *Rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan varten oikeus sijoittaa rannan edustalle vesistöön, vaikka hän ei ole vesialueen omistaja tai osakas, veneen kiinnityspaalu tai -poiju taikka rakentaa rantaansa toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai muu näihin verrattava rakennelma. Oikeuden edellytyksenä on, että rakennelman tekeminen tai käyttäminen ei edellytä 3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla lupaa ja se voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole erityiseen käyttöön otetulla vesialueella.*

Laiturin rakentaminen ja ruoppaus eivät ennalta arvioiden aiheuta vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja vaikutuksia, eikä pohjavedensuojelun kannalta hankkeen toteuttamiselle ilmoituksen mukaisesti ole estettä. Toimenpide ei siten edellytä vesilain mukaisen luvan hakemista Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Poistetut massat tulee sijoittaa vähintään 50 m:n etäisyydelle alueella mahdollisesti sijaitsevista talousvesikaivoista. Tarvittaessa tulee hankkia kaivon omistajien suostumus. Lisäksi työnaikaisten öljyvahinkojen ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koneiden huollot ja tankkaukset tulee tehdä pohjavesialueen ulkopuolella. Öljyvuotoihin tulee varautua varaamalla riittävästi imeytysainetta. Laiturin rakentaminen ja ruoppaus voidaan suorittaa ilmoituksen mukaisesti 30.4.2020 mennessä. Mikäli ruoppausta ei tehdä 30.4.2020 mennessä ja se aiotaan toteuttaa myöhemmin, on siitä tehtävä uusi ilmoitus.

Hakija on pyytänyt vuonna 2020 jatkolausunnon toimenpiteiden toteuttamisajan pidentämiseksi ja laajentamiseksi, sillä talvi 2019–2020 oli lähes jäätön, eikä ruoppausta ollut mahdollista toteuttaa. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 8.4.2020 myöntänyt lisää aikaa toimenpiteiden toteuttamiselle 30.5.2022 asti. Toimenpiteissä on noudattava 15.8.2019 annetussa lausunnossa esitettyjä näkökohtia. Lisäksi vesialueen omistajalle on ilmoitettava toimenpiteiden tarkempi ajankohta.

Asikkalan kunta

Asikkalan kunnan vuonna 2012 hyväksytyssä, voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä määrätään, että laituri on sijoitettava rajalinjasta sekä vesialueelle menevästä rajalinjan jatkeesta vähintään 5 m:n etäisyydelle. Alle 30 m² tai alle 15 m pitkä laituri ei vaadi toimenpidelupaa. Asikkalan rakennusvalvontaviranomainen käsittelee rakennusjärjestyksestä poikkeavat asiat erillispäätöksin.

Asikkalan kunta on 31.10.2016 myöntänyt hakijalle rakennusluvan 2016-156. Luvassa on hyväksytty enintään 30 m² tai 15 m pitkän laiturin rakentaminen 25.10.2016 päivätyn asemapiirroksen mukaisesti normaalikäytännöstä poikkeavasti Taimenkujan puoleisen läntisen järveen jatkuvan rajalinjan jatkeen suuntaisesti 1,0–1,5 m:n etäisyydelle rajalinjan jatkeesta.

Asikkalan kunnan rakennusviranomainen on antanut suullisesti vuonna 2019 kunnan rakennusjärjestyksestä poikkeavan luvan rakentaa enintään 30 m² tai 15 m:n pituinen laituri kohtisuoraan rantaviivaa vasten ja hakijan kiinteistön Asikkalan rakennusjärjestyksen määrittämään rajalinjan jatkeeseen saakka hyväksytyn rakennusluvan mukaisesti ilman toimenpideilmoitusta.

Suullisen luvan varmistamiseksi hakija on hakenut vuonna 2020 toimenpideilmoitusmenettelyn kautta kirjallista päätöstä enintään 30 m² tai 15 metrin pituisen laiturin rakentamiselle kohtisuoraan rantaa vasten rajalinjan jatkeeseen kiinni 27.2.2020 päivitetyn asemapiirroksen mukaisesti. Laituri alkaa keskivedenkorkeudesta, joka on noin 2–3 m rajapisteiden RP5 ja RP264 linjasta mantereeseen puolella. Asikkalan kunnan rakennustarkastaja on 7.5.2020 päivätyssä toimenpideilmoituksen käsittelyssä (lupatunnus 20-0089-I) antanut luvan toimenpiteeseen ryhtymiselle. Laiturin tulee olla rajapyykistä 5 m:n päässä. Päätöksessä todetaan, että ELY-keskuksen mielestä rajalinjan jatkeet ovat kohtisuorassa rantaan nähden. Tämä on myös naapureiden suhteen tasapuolista.

Toimenpidemenettelyssä yksi naapuri on vastustanut hanketta. Kuntaa on pyydetty käsittelemään asia valituskelpoisessa toimenpidelupakäsittelyssä. Tämän vuoksi Asikkalan kunnan rakennusviranomainen on edellyttänyt laiturin osalta uutta toimenpidelupakäsittelyä.

Vesitaloushanke

Taustaa

Lupaa haetaan alle 500 m³:n vesialueen ruoppaukselle sekä laiturin rakentamiseen ja venepojun sijoittamiseen yleiselle vesialueelle. Toimenpiteet kohdistuvat osittain Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen määrittämän vesialueelle ulottuvan rajalinjan jatkeen ulkopuolelle. Hakijan näkemyksen mukaan toimenpiteet eivät vaadi vesilain mukaista lupaa. Vesilupaa haetaan, koska toimenpiteisiin on kohdistunut uhka hallintopakkomenettelyn tai vastaavan uhan käynnistämisestä.

Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksessä määrätään, että laituri on sijoitettava rajalinjasta sekä vesialueelle menevästä rajalinjan jatkeesta vähintään 5 m:n etäisyydelle. Monet alueen rantakiinteistöt sijoittuvat vinosti rantaviivaan nähden. Tonttien vinosta asemasta johtuen hakemuksen mukaisen 15 m:n pituisen laiturin rakentaminen on mahdollista vain muutaman metrin alueella. Hakemuksen kiinteistöllä tämä mahdollinen rakentamisalue on noin 4 m rantaviivan suunnassa.

Hakijan näkemyksen mukaan Asikkalan kunnan rakennusjärjestys poikkeaa valtakunnallisesta linjasta ja sitä tulisi uudistaa. Rajalinjan jatkeet tulisi määrittää kulkemaan kohtisuoraan rantaviivaan nähden. Uudistuksella parannettaisiin rantakiinteistöjen laiturin rakentamismahdollisuuksia hakemuksen ranta-alueella sekä koko Asikkalan ranta-alueilla. Samalla varmistettaisiin rantakiinteistöjen oikeudenmukainen, tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Rakenteet

Laituri

Kohteelle rakennetaan talvehtiva ja ankkuroitava putkiponttoonilaituri. Laituri soveltuu 0,5–1,0 m:n vesisyvyyteen. Laituri on tarkoitettu kiinteistön yksityiskäyttöön (uinti-, virkistys- ja venekäyttö).

Laiturin koko on enintään 30 m² ja pituus enintään 15 m. Rannan betoni-kiinnike tulee vesirajaan. Käyntisillan koko on noin 5–6 x 1,2 m, minkä jälkeen on noin 6–10 x 2,4–3,15 m kokoinen kelluva laituriosa. Ankkurointi tehdään pohjan myötäisenä ketjuankkurointina (ketjut ja painot). Laiturin päässä on enintään 7,5 m pitkät pohjassa olevat kettingit ja betonipainot. Betonipainoketjujen vaihteluväli laiturin päästä on 3–7,5 m. Lopullinen rakenne ja koko riippuu valittavasta laituritoimittajasta.

Laituri rakennetaan 5 m kiinteistön rajapyykistä RP5 kohtisuoraan rantaviivaa vasten. Laituri sijoittuu osin Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen määrittämän vesialueelle ulottuvan rajalinjan jatkeen ulkopuolelle. Toissijaisesti haetaan laiturin rakentamista rajalinjan jatkeeseen saakka, mikäli valtakunnallinen linja, kansalaisten ja rantakiinteistöjen tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu näin edellyttää.

Venepoiju

Moottori- tai purjeveneeseen kiinnitystä varten tarvittava venepoiju (60–120 l) sijoitetaan yleiselle vesialueelle kohtisuoraan rantaviivasta noin 50–150 m etäisyydelle rannasta. Venepoiju sijoitetaan kohtaan, jossa veden syvyys on noin 3–10 m. Poijun sijainti rannasta kohtisuoraan katsottuna on kiinteistön rajapyykkien RP5 ja RP264 välistä rantaviivaa vasten kohtisuoraan muodostuvalla vesialueella. Poiju sijoittuu kiinteistön rajalinjan jatkeen ulkopuolelle.

Tehtävät toimenpiteet

Ruoppaus

Tulevan laiturin kohdalta ja sen itäpuoliselta alueelta, noin 20 m x 20 m, poistetaan vanhan kaislikon jäljiltä oleva kaislikkojuuripatti/kannas. Kaislikkojuuripatti haittaa rannan uinti- ja virkistyskäyttöä sekä veneen käyttöä. Ruoppauksella mahdollistetaan laiturin asentaminen ja muu virkistyskäyttö. Ruoppauksella ei kaiveta kuoppaa tai muuten muuteta rannan olosuhteita, vaan poistetaan juurikon muodostama este. Vesisyvyys ruoppausalueella on nykyisin noin 0,5–1 m.

Ruoppausvyvyys on arviolta 0,2–0,4 m. Ruopattava määrä on 50–200 m³, riippuen kaislikkojuuripatin paksuudesta. Ruoppausalueen enimmäiskoko on 400 m².

Ruoppaus tehdään yleisellä vesialueella. Ruoppausalue sijoittuu osittain Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen määrittämän vesialueelle ulottuvan rajalinjan jatkeen ulkopuolelle.

Ruoppausmassat läjitetään hakijan omistamalle kiinteistölle Salonsaareen tai ruoppaajan toimesta maankaatopaikalle.

Töiden suorittaminen

Ruoppaus toteutetaan 1.9.–31.5. välisenä aikana vuosina 2020–2022 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen antaman lausunnon (HAMELY/1097/2019) mukaisesti. Ruoppauksen kesto on noin 1–2 vuorokautta. Tavoitteena on toteuttaa ruoppaus talvella jään päältä kaivinkoneella ja kuljettaa ruoppausmassa läjitykseen kuorma-autokalustolla. Mikäli jäätilanne on heikko, voidaan ruoppaus toteuttaa kesäaikaan lauttakaivinkoneruoppauksena.

Laiturin rakentaminen toteutetaan ruoppauksen jälkeen putkiponttoonilaiturina. Laiturin rakennus- ja kiinnitysaikataulu on noin yksi viikko. Betonipainot nostetaan paikalleen laiturin asennuksen yhteydessä nosturilla. Laituri rakennetaan joko paikallaan tai tuodaan valmiiksi koottuna. Tavoitteena on asentaa laituri kesällä 2021, tai ruoppauksen toteutuksesta riippuen viimeistään kesällä 2022.

Venepojun ja sen betonipainojen asentaminen tehdään paikallaan kesällä 2021 tai viimeistään talvella 2022. Asennusaika on yksi vuorokausi.

Hyödyt ja menetykset

Hyödyt

Ruoppaus sekä laiturin ja venepojun rakentaminen parantavat merkittävästi rantakiinteistön yksityistä uinti-, virkistys- ja venekäyttöä. Käyttö keskittyy pääosin laiturin itäpuolelle laiturin jäädessä rannan länsiosaan.

Laiturin tällainen sijoittelu parantaa selvästi hakijoiden kotirauhaa sekä yksityisyyden suojaa, mikä nykyisin alueen asukkaiden ja vierailijoiden yleiselle laiturille suuntautuvan läpikulun vuoksi on häiriintynyt. Poijun sijoittamisella mahdollistetaan vierailijoiden ja hakijoiden oman huviveneen tilapäinen tai vakituinen sijoittaminen kiinteistön läheisyyteen kesäaikana.

Ruoppaus mahdollistaa sekä suunnitellun laiturin järkevän rakentamisen että rannan monipuolisen virkistyskäytön. Ruoppauksella mahdollistetaan kiinnityspainojen sijoitus syvemmälle. Kaislikkojuurikkopatti kiinteistön edustalla aiheuttaa kohtuutonta haittaa, kun pohjan epätasaisuudesta johdun kaislaa jää juurikkopatin ja rannan väliin. Kaislajuurikkopatti estää matalamman veden aikana soutuveneen tai moottoriveneen käytön rannassa lähes kokonaan.

Ruoppaus mahdollistaa laiturin rakentamisen ja kiinnittämisen siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Taimenkujan varrella asuville uimareille etenkin, jos rajalinjan jatkeet määritetään uudelleen.

Ruoppauksesta ei aiheudu rannan olosuhteisiin haitallisia vaikutuksia, vaan se parantaa muiden kunnan asukkaiden rannan uintikäyttöä sekä veden vaihtuvuutta ja laatua.

Alueella on myös muita laitureita sekä vastaavia poijuja. Hakijan näkemyksen mukaan rajalinjan jatkeiden suuntautuminen vesialueella kohtisuoraan rantaa vasten edistäisi alueen yleistä käyttöä ja vähentäisi nykyisen rakennusjärjestyksen vesialueelle määrittelemien rajalinjan jatkeiden aiheuttamia ristiriitatilanteita.

Menetykset

Kiinteistön piha-alue, ranta-alue ja terassirakenteet on rakennettu pääosin valmiiksi vuosina 2019–2020. Rakentamisperusteena on ollut Asikkalan kunnan rakennusviranomaisen antama suullinen ja kirjallinen hyväksyntä kohtisuoraan rantaviivaa vasten rakennettavaan laituriin sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ruoppausta ja rakentamista puoltava lausunto. Laiturin paikan muuttaminen suunnitellusta aiheuttaisi mittavia ja kalliita maansiirtotöitä ja piha-alueen muutostöitä. Hakijoille aiheutuisi kohtuuttomia muutuskustannuksia ja rahallisia menetyksiä. Hankkeen hylkääminen asettaisi myös rantakiinteistön omistajat todella epätasa-arvoiseen asemaan muuhun maahan tai sen kuntiin verrattuna.

Ympäristön tila, päästöt ja vaikutusarvio

Lähiympäristö, kaavoitus ja maankäyttö

Alueella voimassa olevassa Vääksyn osayleiskaavassa hankealue maa-alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Alueelle on merkitty alueen tiivistämis- / eheyttämistarve. Vesialueella on merkintä vesialue (W). Hankealue sijoittuu pohjavesialueelle. Vedenottamon suojavyöhykkeen raja kulkee hankealueen eteläpuolelta. Hankealueen

länsipuolinen alue on merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi ja maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (sk-2/1, Vääksyn kanava ympäristöineen ja Honkaniemi III).

Asevelikylän (Honkaniemi III) asemakaavassa hankealueen maa-alue sijoittuu erillispientalojen korttelialueelle, jolle voi rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia omakotitaloja (AO). Kiinteistö sijoittuu vedenhankinnalle tärkeälle pohjavesialueelle (pv-1).

Kunnan omistama Taimenkujan pää (kiinteistö 16-402-32-0) on uintikäytössä kunnan asukkaille. Alueella ei ole sallittua säilyttää veneitä tai muuta liikenteen estävää säilytystä.

Noin 100 m hankealueelta itään on kunnan omistama massiivinen kivikorilaituri. Hankealueesta 200–400 m etäisyydellä itään on kolme alle 15 m pitkää / alle 30 m² kokoista yksityisten kiinteistöjen laituria. Hankealueen länsipuolella on noin 100 m etäisyydellä yksi laiturilautta sekä 200–500 m etäisyydellä viisi yksityisten kiinteistöjen alle 15 m pitkää / alle 30 m² kokoista laituria ja yksi isompi venelaituri 300 m etäisyydellä. Idässä noin 500 m etäisyydellä sijaitsee myös kunnan suurempi uintilaituri.

Hankealueen itäpuolella noin 100–400 m etäisyydellä on kaksi venepojua sekä noin 100 m etäisyydellä kunnan laiturin alueen venevalkama. Länsipuolella noin 300 m etäisyydellä on venevalkama. Suurempi veneliikenne kulkee lähimmillään noin 400 m etäisyydellä.

Lähikiinteistöjen rannat ovat yksityiskäytössä pois lukien Kuhapolun päässä oleva kunnan yleinen kivikorilaituri sekä muut kujien päät vastavassa uintikäytössä kujien asukkaille kuin Taimenkujan pää.

Vesistö

Yleiskuvaus

Hanke sijoittuu Päijänteelle Etelä-Päijänteen Asikkalan kirkonkylän ja Vääksyn vesialueelle.

Alueen naapurustossa ja lahdelmassa hankekiinteistöltä noin 200 m itään ja noin 400 m länteen rannat ovat melko matalia. Syvyys vaihtelee 50 m matkalla rannasta kohti ulappaa tyypillisesti 0–2 m välillä. Tämän jälkeen ranta syvenee nopeasti 2–10 m syvyyteen. Kauempana ranta-alueella vesisyvyys kasvaa nopeammin ja 2 m vesisyvyys saavutetaan noin 20 m etäisyydellä rannasta.

Alueella on kaislikkoja ja pääosin hiekkapohjaa. Hankekiinteistön edessä on muutama suurempi vanha kaislikkojuuripatti. Hankealueelta noin 300 m länteen on suurempi kaislikkoalue, samoin idässä kunnan laiturin itäpuolella.

Vedenkorkeudet

Keskivedenkorkeus on +78,30.

Syvyyydet

Rannan syvyys on keskivedenkorkeuden (+78,30) mukaisesti 5 m:n välein rannasta: 0,5-0,8-0,8-0,5-0,5-0,8-0,8-1,2-1,2-1,5-1,5. Ruoppauksen jälkeän rannan syvyys tulee olemaan vastaavasti ilmoitettuna: 0,5-0,8-0,8-0,8-0,8-1,0-1,2-1,2-1,2-1,5-1,5.

Arvio hankkeen vaikutuksista ja mahdollisesti aiheutuvista vahingoista

Ruoppaus on vähäistä. Ruopattava kerroksen paksuus on 0–0,5 m riippuen juurakkopatin paksuudesta. Ruoppauksella ei ole pohjaveteen tai alueella oleviin vesikaivoihin vaikutusta tai riskiä. Ruoppaushankkeella ei ole myöskään vaikutusta maisemaan, kun läjitystä ei alueelle tehdä.

Ruoppaus toteutetaan aikana, jolloin muu virkistyskäyttö on vähäistä ja aiheutuva haitta vähäisin. Ruoppauksella on veden virtausta sekä vaihtuvuutta parantavia vaikutuksia. Hanke ei aiheuta haittaa vesistölle, kasvustolle, veden liikkeelle tai kalastukselle.

Muut tiedot

Vähäisellä ruoppauksella ei ole yleistä, yksityistä tai naapurissa sijaitsevien rantakiinteistöjen etuja loukkaavia vaikutuksia. Laituri sijoittuu kokonaisuudessaan (laituri + ketjut + painot) hakijoiden kiinteistön vesialueelle jatkuvien rajalinjan jatkeiden sisäpuolelle, mikäli rajalinjanjatkeet asetetaan kohtisuoraan rantaviivaa vasten. Sijainti on vähintään 5 m lähimmästä rajapyykistä (vedessä, ei asetettu). Kohtisuoraan rantaa vasten vesialueella asetavilla rajalinjan jatkeilla uintiliikenne Taimenkujan päässä on riskitön ja järkevä, jolloin laituri ei myöskään muodosta turvallisuusriskiä alueen uima-reille. Laituri ehkäisee osaltaan rannan tähänastista hakijoiden kiinteistölle kohdistuvaa luvatonta läpikulkua, mutta ei millään tavoin enempää ohjaa uintiliikennettä kiinteistön XX puolelle. Laituri ohjaa uintiliikenteen vesialueen kohtisuoraan rantaviivaa vasten määritettyjen rajalinjojen tai vastaavien mukaisesti kulkemaan oikein määritettyä reittiä ilman tulevaisuuden ristiriitoja. Näin ollen laituri ei myöskään loukkaa kyseisen kiinteistön etuja millään tavoin tai muutenkaan sulje Taimenkujan pään uintiin tarkoitettua käyttöä.

Venepoiju on riittävän kaukana rannasta kohtisuoraan asetettavien rajalinjan jatkeiden sisäpuolella vähintään 5 m. Venepoiju ei sijaitse yleisellä vesiliikenneväylällä tai aiheuta yleistä tai yksityistä haittaa, kuten eivät muutkaan lähellä sijaitsevat poijut.

Tulkitsemalla rajalinjan jatkeet kulkemaan kohtisuoraan rantaan nähden saadaan myös Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksestä johtuva vesialueen käyttö sekä siihen liittyvä päätöksenteko oikaistua. Vesiluvan

Asikkalan kuntaa koskevan merkityksen vuoksi hakijat pyytävät kohtuullistamaan vesilupahakemukseen kohdistuvaa hinnaston mukaista maksuvelvoitetta.

ASIAN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>) 7.8.–14.9.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Asikkalan kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Asikkalan kunnalta ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Etelä-Päijänne kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja se on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan. Hankkeesta tulee aiheutumaan työnaikaista haittaa lähinnä veden samenessena ja kiintoainepitoisuuden nousuna, mutta haitta on ohimenevä. Ennalta arvioituna hankkeen toimet eivät vaaranna vesienhoidon tavoitteiden toteutumista.

Ruoppauksen yhteydessä kaivua ei tule ulottaa liian syvälle vettä johtaviin hiekkakeroksiin ja pohjavedenpinnan alapuolelle. Poistetut massat tulee sijoittaa vähintään 50 m etäisyydelle alueella mahdollisesti sijaitsevista talousvesikaivoista. Lisäksi työnaikaisten öljyvahinkojen ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koneiden huollot ja tankkaukset tulee tehdä pohjavesialueen ulkopuolella. Öljyvuotoihin tulee varautua varaamalla riittävästi imeytysainetta.

Edellä mainitut näkökohdat huomioiden lupa lupahakemuksen mukaiselle toimenpiteelle voidaan myöntää normaalein lupaehdoin.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole asiaa lausuttavaa.

Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kiintoaineksen leviämistä on estettävä saatavissa olevin keinoin. Ennen ruoppauksen aloittamista tulee tehdä tarkastelu, mitä suojaustoimia kohteessa voidaan käyttää. Mikäli ruoppauksen vuoksi kiintoainesta lähtee runsaasti liikkeelle, haitan poistaminen on oltava ruoppaajan vastuulla.

Ruoppausjätteen käsittelyssä on noudatettava Jätelain 8 §:n etusijajärjestystä, ruoppausjäte tulee hyödyntää, mikäli se on mahdollista.

Muistutukset ja mielipiteet

AA on todennut, ettei hakemuksen mukaiselle laiturille tule antaa rakentamislupaa, koska se rikkoo Asikkalan kunnan rakennusjärjestystä sekä loukkaa muistuttajan oikeutta rakennusjärjestyksen mukaiseen oman kiinteistön ranta-alueen hallintaan ja käyttöön. Laituri, mukaan lukien ketjuankurointi, tulee sijoittaa hakijakiinteistön edustalle kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Hakemuksen mukainen venepoiju tulee sijoittaa kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti kiinteistön rajalinjojen jatkeen sisäpuolelle.

Kunnan rakennusjärjestys on selkeä. Sitä on päivitetty kolmesti 2000-luvulla eikä julkisuudessa ole esiintynyt keskustelut siitä, ettei se olisi noudattamiskelpoinen. Rantakiinteistöjen omistajat ovat rakentaneet kiinteistönsä rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteenä ollut naapurinkuulemislomake ei liity käsiteltävään lupahakemukseen vain prosessin aiempaan vaiheeseen. Muistuttajalle on tässä yhteydessä esitetty puutteellisia kuvauksia rakennushankkeesta. Muistuttajaa ei ole kuultu liittyen kesällä 2019 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haettuun lausuntoon. Hakemuksessa esitetty laiturin poikkeaa merkittävästi siitä, minkä kuvan aiempien vaiheiden käsin piirretyistä kuvista on saanut.

Muistuttaja tuo esiin, ettei ole tehnyt valitusta rakennustarkastajan hyväksymisestä toimenpideilmoituksesta tai vaatinut valituskelpoisen päätöksen tekemistä.

On tärkeää saada kunnan virallinen näkemys rantarakentamisen sääntöihin ainakin, mikäli voimassa olevaa rakennusjärjestystä ei noudateta. Hakijan näkemykseen haettavan luvan valtakunnallisesti tärkeänä päätöksenä tulee suhtautua kriittisesti. Asia koskee enemmän yksittäisen hakijan etua kuin palvelee koko valtakunnan rantarakentamiseen selkeyttä tuovana asiana.

Taimenkujan ja muiden rantaan ulottuvien katujen olosuhteet huomioiden on selvää, että rajalinjat jatkuvat kaava-alueella suoraan. Hakijan näkemys siitä, että kunnan rakennusjärjestys olisi rajalinjan jatkeiden osalta virheellinen, ei ole ymmärrettävä. Hakijan kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, jossa määrätään rakennukset rakennettavan kadun, ei rannan, suuntaisesti. Tämän vuoksi rannan rakennusten rintamasuunta ja siten myös näkymä- ja ranta-alueet ovat tonttien rajojen suuntaiset.

Jos pitkä laituri rakennetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla, korostuu se merkittävästi alueelle poikkeavana rakennelmana. Hakijan kuvausten vastaisesti alueella ei juuri ole muita yksittäisten kiinteistöjen hallinnoimia laitureita. Rantanäkymän alueen laiturit ovat joko kunnan tai yksityiskiinteistöjen yhteiskäytössä olevia. Asemakaava-alueella ei muilla kiinteistöillä ole laitureita. Siksi laituri tulee mitoittaa ja sijoittaa niin, ettei se liikaa korostu Honkaniemen ”Asevelikylän” asemakaavan kokonaisuudesta.

Taimenkuja on kapea rantaan päätyvä kuja, jonka päädyssä kujalaiset ja satunnaisesti muita kuntalaisia käy uimassa. Laituri ja erityisesti sen, vedenalaisina jopa vaaralliset, vajerirakenteet sijoittuisivat tiealueen jatkeelle. Laituri ohjaa rannan muuta käyttöä suoraan muistuttajan kiinteistön edustalle. Tämä loukkaa muistuttajan oikeuksia rakennusjärjestyksen mukaiseen ranta-alueeseen. Rakennusjärjestyksen mukaiselle Taimenkujan jatkeelle on turvattava kuntalaisillekin riittävän väljä väylä turvalliseen rannan käyttöön.

Hakemuksessa esitetään, että laituri on aallokon vuoksi rakennettava kohtisuoraan rantaa vasten. Tuuli ei kuitenkaan aina tule suoraan rantaa kohti, vaan tuulella on huomattavasti pidempi ”vapaa väylä” koillisesta lähes kiinteistön rajalinjan suuntaisesti. Kiinteistöjen edustalla oleva Mäntysaari lisäksi estää merkittävimpiä myrskyjä rannassa.

Hakemuksen mukaan rajalinjojen jatkeajattelun muuttaminen olisi kaikille hieno asia ja koko valtakunnan kannalta tärkeä asia. Rantojen edessä olevat vesialueet ovat kuitenkin vakiot. Jos rajalinjojen jatkeita käännetään, osa kiinteistönomistajista hyötyy ja osa kärsii. Hakemuksessa esitetyt esimerkit ovat tarkoitushakuisia ja harhaanjohtavia.

Hakijan kiinteistön edustalle on täysin mahdollista rakentaa ilman raskasta lupamenettelyä säännösten mukainen maksimimittainen laituri jopa kohtisuoraan rantaviivaa vasten. Hakemuksen kuvassa 6 hakija itse osoittaa, miten helposti laituri voidaan kiinteistön edustalle rakentaa säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi muistuttaja ei näe tarvetta myöntää lupaa rakennusjärjestyksen vastaiselle laiturille. Muistuttaja ei vastusta laiturin rakentamista kohtisuoraan rantaa vastaan, vaikka se poikkeaa asemakaava-alueen muusta rakentamisesta suuntauksellaan eikä tämän vuoksi sovi muuhun rakennettuun ympäristöön.

Muistuttaja lisäksi ihmettelee, mistä hakijan ilmoittamat suuret maanrakennuskustannukset syntyvät, kun ollaan rakentamassa kevytrakenteista laituria. Rantaan on jo upotettu koko kiinteistön rannan pituinen massiivinen

betonianturi sekä kivimuuri, joita ilmeisesti aiotaan käyttää laiturin kiinnittämisessä. Hakija joutuisi korkeintaan rakentamaan muutaman metrin sivuttaisen siirtymisen mahdollistamaan rakennelma tai siirtämään rantaan vievän polun eri paikkaan. Kyse ei voi olla hakijalle kohtuuttomista rakennuskustannuksista.

Hakija ei ole esittänyt asiallista perustetta sille, miksi laituri pitäisi saada rakentaa suunnitellulla tavalla yleiselle, yhteisessä käytössä olevalle vesialueelle eikä sitä, miksi sitä ei voisi rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti. Mikäli vesilaki, säännökset tai yhtenäinen valtakunnan linja yksiselitteisesti ei asiaa ohjaa, tulee paikallisille kunnan olosuhteet huomioon ottaen laadituille, pitkään voimassa olleille säännöksille antaa merkittävä painoarvo. Mikäli kunnassa voimassa olevia säännöksiä ei noudateta, aiheuttaa se enemmän sekaannusta kuin selkeyttää tilannetta. Tällä hetkellä Asikkalan kunnassa ovat jo laiturin rakentaneet kiinteistöt sopeutuneet tilanteeseen ja tehneet laiturinsa rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Selitys

Hakija toteaa Asikkalan kunnan ympäristölautakunnan lausuntoon, ettei kiintoaineksen leviämistä tule juurikaan tapahtumaan, kun ruoppauksella poistetaan pääosin vain kaislajuurikkoa (arvio 0–30 cm). Etenkin talvella, veden ollessa alhaalla (syvyys 0–0,8 m) sekä järven ollessa jäässä kiintoaineksen leviämistä ei tapahdu. Muuta vuodenaikaa käytetään ruoppaukseen ainoastaan, mikäli järvi ei jostain syystä jäädy tai ruoppausta ei muuten annetun luvan mukaisessa aikataulussa kyetä toteuttamaan. Rakennusviranomaisen lisätarkastelu voidaan tarvittaessa ennen työn aloittamista toteuttaa, mutta ruoppaaja vastaa suojaustoimenpiteistä sekä mahdollisista haitoista. Ruoppausjäte hyödynnetään kokonaan.

Muilta osin hakijalla ei ole lisättävää hakemuksessa esitettyyn.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Tony ja Terhi Kilposelle luvan vesialueen ruoppaamiseen sekä laiturin ja venepoijun rakentamiseen vesistöön Asikkalan kunnassa hakemuksen 30.6.2020 ja sen täydennysten mukaisesti lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla tarkennettuna.

Aluehallintovirasto myöntää Tony ja Terhi Kilposelle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan noin 30 m²:n suuruiseen osaan yhteisestä vesialueesta 16-402-876-1 Asikkalan kunnassa.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei myöskään aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Laituri on rakennettava 27.2.2020 päivätyn ja 2.7.2020 täydennetyn asemapiirroksen, mittakaava 1:400, mukaisesti.

Laiturin pituus saa olla enintään 15 m ja koko enintään 30 m².
2. Venepoiju on rakennettava 27.2.2020 päivätyn ja 2.7.2020 täydennetyn asemapiirroksen, mittakaava 1:400, mukaisesti siten, että sen etäisyys rantaviivasta on vähintään 60 m.
3. Ruoppaus voidaan toteuttaa 27.2.2020 päivätyn ja 2.7.2020 täydennetyn asemapiirroksen, mittakaava 1:400, esittämällä alueella. Ruopattavan alueen koko saa olla enintään 400 m² ja ruoppaussyvyys enintään 0,4 m. Ruopattava massamäärä saa olla enintään 200 m³.
4. Ruopatut massat tulee sijoittaa siten, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön. Poistetut massat tulee sijoittaa vähintään 50 m etäisyydelle talousvesikaivoista.

Töiden suorittaminen

5. Rakennustyöt on tehtävä siten, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Ruoppaustöitä ei saa tehdä virkistyskäyttöaikaan 1.6.–31.8.
6. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
7. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Kunnossapito

8. Luvan saajan on huolehdittava laiturin ja venepoijun kunnossapidosta asianmukaisesti.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

9. Ruoppaus on tehtävä varoen, eikä kaivua saa ulottaa vettä johtaviin kerroksiin eikä pohjaveden pinnan alapuolelle.

Korvaukset

10. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

11. Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.

Ilmoitukset

12. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille ja vesialueen omistajalle.
13. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vesitalousluvan ratkaisun perustelut

Hankkeen tarkoitus ja siitä saatava hyöty

Laiturin ja venepoijun rakentaminen sekä rakentamiseen liittyvä pienimuotoinen ruoppaus parantavat luvan saajan kiinteistön uinti- ja veneilymahdollisuuksia sekä kiinteistön muuta virkistyskäyttöä.

Kiinteistön piha-alue, ranta-alue ja terassirakenteet on rakennettu pääosin valmiiksi vuosina 2019–2020. Laiturin rakentaminen suunnitellusta poikkeavaan paikkaan vaatii piha-alueen muutostöitä ja aiheuttaa luvan saajalle kustannuksia.

Hankkeesta aiheutuvat menetykset

Töiden suorittamisesta aiheutuu vähäistä ja lyhytaikaista veden samentumista. Laituri ja ruoppaus eivät olennaisesti muuta veden virtausta. Hankkeesta ei aiheudu haittaa kalastukselle tai vesiluonnolle. Kun kaivu suoritetaan lupamääräyksen 9 mukaisesti varoen, ja enintään 0,4 m syvyyteen, ei ruoppauksesta aiheudu haittaa pohjavedelle.

Hanke muuttaa vähäisesti alueen maisemakuvaa. Laituri ja venepoiju eivät olennaisesti sulje vesialuetta. Laiturin rakentaminen lupamääräyksen 1 mukaisesti ei merkittävästi rajoita vesialueen käyttöä tai vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä. Laiturin rakentaminen rajoittaa vähäisessä

määrin vesialueen käyttöä kiinteistön 16-402-32-0 rannassa eli Taimikujan päässä.

Käyttöoikeuksien myöntäminen

Luvan saajan on tarpeen saada rakentamista varten tarvittava pysyvä käyttöoikeus vesialueeseen. Luvan saajan osuus yhteisestä alueesta on suurempi kuin myönnetty käyttöoikeus. Luvan saajan kiinteistöllä on noin 1 950 m²:n osuutta (0,000070 / 1,000000) vastaava osuus yhteisestä vesialueesta 16-402-876-1 (pinta-ala 2786,5 ha). Siten hanketta varten tarvittava pysyvä käyttöoikeus noin 30 m²:n suuruiseen osaan kiinteistöön 16-402-876-1 kuuluvasta vesialueesta voidaan myöntää vesilain (587/2011) 2 luvun 13 §:n 2 momentin nojalla. Vesialueen omistaja on antanut suostumuksen laiturin rakentamiselle.

Kaavoitus, luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma

Hanke ei ole alueella voimassa olevan asemakaavan vastainen.

Lähialueella ei ole Natura 2000 -verkoston tai muita suojelualueita.

Hanke ei vaikeuta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 2016–2021 sisältyvien tavoitteiden toteutumista.

Etuvertailu

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueen ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. Ennalta varautuminen onnettomuuksiin sekä jätelain säännösten noudattaminen ovat toimijaa sitovia velvoitteita. Hankkeen luonne huomioiden niistä ei katsota olevan tarpeen antaa erillisiä lupamääräyksiä.

AA:n 1) muistutuksen vuoksi aluehallintovirasto toteaa, että luparatkaisu ja siihen liittyvä päätösharkinta on tehty vesilain (587/2011) määrittelemät luvanmyöntämisedellytykset ja vaatimukset huomioiden. Aluehallintovirasto ei ole luparatkaisussaan ottanut kantaa Asikkalan kunnan rakennusjärjestykseen ja sen määrittelemiin rajalinjan jatkeisiin. Laiturin rakentaminen saattaa vesilain mukaisen luvan lisäksi vaatia kunnan myöntämän maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan.

Laiturin vedenpinnan yläpuolinen osa sijoittuu kokonaisuudessaan Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen määrittämän kiinteistön 16-402-8-178

vesialueelle ulottuvan rajalinjajatkkeen sisäpuolelle. Laiturin ankkurointi saa ulottua kiinteistön 16-402-32-0 rakennusjärjestyksen mukaisten rajalinjajatkkeiden rajaamalle alueelle. Laituri ja laiturin ankkurointi eivät lupamääräyksen 1 mukaisesti toteutettuna ulotu muistuttajan kiinteistön edustalle, tulkittiinpa rajalinjan jatkeiden suunta rakennusjärjestyksen mukaan tai hakijan esittämällä tavalla kohtisuorasti rantaviivaa vasten. Hanke ei siten estä muistuttajan rannan käyttöä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5, 8, 10 ja 18 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 890 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan pelkästään yksityistä käyttöä varten rakennettavaa laituria koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 890 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Tony ja Terhi Kilponen
Asikkalan kunta
Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Asikkalan kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Satu Lyytikäinen ja esitellyt ympäristöyhtytarkastaja Maiju Juntunen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-ajan päättymistä. Valitusaika päättyy **31.12.2020**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
 - laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
 - sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>