

PÄÄTÖS

Nro 432/2020
Dnro ESAVI/19333/2020

8.12.2020

ASIA

Laiturin rakentaminen Päijänteellä, Sysmä

HAKIJA

Seppo Vainionpää

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Seppo Vainionpää on 2.7.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa ha-
kenut lupaa laiturin rakentamiseen Päijänteellä Sysmän kunnassa.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Hankealue sijaitsee Päijänteellä Aidanpäässä Vehkasalon eteläpuolella Neitosaaren ja Neitoniemen välisessä lahdessa. Suunniteltu laituri kävely-
siltoineen sijoittuu Neitosaaren etelärannan maa-alueella ja vesialueella
noin 1,5 m:n matkalla hakijan omistamalle kiinteistölle Taikaniemi 781-416-
1-128 sekä noin 17,5 m:n matkalla eteläpuoleiseen kiinteistöön Kartano
781-416-1-39 kuuluvalla vesialueella. Hakija tarvitsee laituria varten vesi-
lain mukaisen pysyvän käyttöoikeuden kiinteistöön Kartano kuuluvasta ve-
sialueesta.

Suunnitellusta laiturin rakennuspaikasta 200 m:n säteellä ei ole muita kiin-
teistöjä. Laiturin etäisyys itään päin kiinteistön Kartano maa-alueeseen on
13 m ja länteen päin saman kiinteistön vesijättömaahan 14 m.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 27.1.2017 antamallaan päätöksellä nro 37/2017/2 Seppo Vainionpään kiinteistön Taikaniemi 781-416-1-113 omistajana 30.6.2017 mennessä sakon uhalla poistamaan Päijänteen Neitosaaren edustalla Sysmän kunnassa kiinteistölle Kartano 781-416-1-39 ja samaan kiinteistöön kuuluvalla vesialueelle rakentamansa kivi- ja puulaiturin käsittävän laiturikokonaisuuden vesialueen luonnollista pohjaa myöten.

Päätöksen perustelujen mukaan laiturirakennelman kokonaispituus oli noin 30 m ja siitä saattoi aiheutua muutosta vesialueen asemaan, syvyyteen, vedenkorkeuteen ja virtaamiin eikä laiturin rakentamiselle ollut vesialueen omistajan kirjallista suostumusta. Laituri olisi edellyttänyt yksityisen edunmenetyksen perusteella vesilain mukaisen luvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä olisi, että Seppo Vainionpäällä olisi oikeus laiturirakennelman edellyttämiin alueisiin tai että oikeus vesilain säännösten perusteella voitaisiin myöntää hänelle. Laiturirakennelma oli rakennettu kiinteistön Kartano 781-416-1-39 ranta-alueelle ja kokonaisuudessaan samaan kiinteistöön kuuluvalla vesialueelle.

Vaasan hallinto-oikeus on 7.9.2018 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä nro 18/0203/2 pysyttänyt aluehallintoviraston päätöksen ja pidentänyt aluehallintoviraston päätöksessä asetetun velvoitteen suorittamisen määräaika 31.1.2019 asti. Vainionpään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle osoittaman ja 1.2.2019 sille toimittaman 30.1.2019 päivätyn valmistusilmoituksen mukaan kiinteistön Kartano vesialueelle rakennettu seulekivi- ja puulaiturikokonaisuus on poistettu vesialueen luonnollista pohjaa myöten.

Vesitaloushanke

Laituri on tyypiltään betoniponttonirakenteinen kelluva laitururi ja sen pituus on 15 m ja leveys 1,8 m. RST-teräslevystä olevan laiturin kannen korkeus vedenpinnasta on 0,43 m. Laiturille johtaa rannalta kiven päälle tukeutuva pyörien päällä oleva puinen kävelysilta, jonka pituus on 6 m ja leveys 1,4 m. Kävelysilta sijoittuu vesialueelle noin 5 m:n osalta, josta noin 1 m menee laiturin kanssa päällekkäin ja sijoittuu sen päälle. Laiturirakennelman pituus vesialueella on 19 m ja se on muodoltaan suora ja avoveden suuntainen. Laiturirakennelmaa varten tarvittava käyttöoikeuspinta-ala kiinteistöön Kartano kuuluvalla vesialueella on noin 30,5 m² (laituri 15 m x 1,8 m + kävelysilta 2,5 m x 1,4 m).

Laituri on uimalaituri, eikä siihen tule venepaikkoja. Laiturin päähän tulee metalliset uimatikkaat. Laiturin alla olevat neljä kooltaan 2,14 m x 1,34 m:n ja 0,45 m:n korkuista betoniponttonia ankkuroidaan järven pohjaan painoilla ja ketjuilla. Ponttonilaiturin rakentaminen ei edellytä ruoppausta tai maamassojen läjitystä. Työt on tarkoitus tehdä kesäkauden ulkopuolella.

Vesisyvyys laiturin kohdalla oli 26.6.2020 mitattuna vesirajassa 0,42 m syvyyden 2,12 m:iin 60 m:n etäisyydellä rannasta. Suunnitellun laiturin päässä vesisyvyys oli 0,75 m ja laituriosan rannan puoleisen päänsä kohdalla 0,5 m.

Hankealue sijaitsee Päijänteen vesistössä, jonka pinta-ala on 1 118 km², pituus 119 km ja leveys enimmillään 28 km. Järven suurimpia selkiä ovat sen keskiosan Tehinselkä ja Judinsalonselkä. Pitkäaikainen vedenkorkeuden vaihtelu on noin 60 cm. Hankealueella Neitoniemen ja Neitosaaren välisessä pienessä lahdessa ei ole veneliikennettä. Alueella ei kalasteta satunnaista onkikalastusta lukuun ottamatta. Neitosaaren pohjoispuolelta kulkee Kivisalmen ja Korkeasaaren salmen kautta merkitty vesiliikenneväylä Liikolan lahdelle. Väylällä kulkee vilkkaimpana veneily kautena 6–10 vettä vuorokaudessa, mutta sillä ei kulje reittiliikennettä. Veneilijät eivät poikkea Neitosaaren ja Neitoniemen väliselle pienikokoiselle lahdelle vesialueen kivikkoisuuden vuoksi.

Hankealueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (15.4.2013). Laituri sijoittuu kaavassa vesialueelle (w) loma-asuntoalueen edustalle, jolla on kaksi rakennuspaikkaa. Kaavassa loma-asuntoalueelle on merkitty rakennettu loma-asunto ja rakentamaton loma-asunto.

Lähialueella ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia tai muita suojelualueita, eikä alueeseen kohdistu suojeluvarauksia tai -suunnitelmia. Laituripaikalla Neitosaaren etelärannalla ei ole juurikaan vesikasvillisuutta eikä vesilintujen pesimä- tai kalojen kutualueita.

Kelluva ponttonilaituri ei hakijan arvion mukaan olennaisesti heikennä veden vaihtumista nykyisestä. Laituri on käyttökelpoinen Päijänteen vesistössä, jossa vedenkorkeuden vaihtelu on suurta. Kelluva laituri ei vaikuta kalakantoihin, kalastukseen tai muuhun vesistön käyttöön, naapurikiinteistöjen käyttöön tai vesistön yleiseen virkistyskäyttöön.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 13.10.2020 ja 19.10.2020.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>) 23.10.2020–30.11.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Sysmän kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Sysmän kunnalta sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunto

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualue on todennut, että Päijänne kuuluu Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Kohdealue sijoittuu Päijänne (etel. $N_{60} + 78,10$ m) -nimiseen vesimuodostumaan, jonka ekologinen tila on hyvä. Hanke ei vaaranna vesienhoidon toteutumista Etelä-Päijänteeseen vesimuodostumassa. Lupa hankkeelle voidaan myöntää normaalein lupaehdoin.

Muistutus

AA (X) on vaatinut, ettei lupaa laiturin rakentamiselle tule myöntää. Laituri sijaitsee osittain kiinteistön X maa-alueella ja hakijan 11.11.2020 tekemien laittomien vesialueen muokkausten johdosta kiinteistön X vesialueella. **AA** on ilmoittanut asiasta Sysmän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hakemuksen asemakaavapiirroksessa on puutteellisia tietoja. Vainionpään saunarakennuksen edustalla on jo laituri, joten **AA:n** näkemyksen mukaan Vainionpäällä ei ole tarvetta rakentaa toista laituria kiinteistön X ranta-alueelle. Hakijan ilmoittama lähin naapuri on tosiasiaa lähempänä 100 m:n kuin 200 m:n etäisyydellä. Neitosaaren ja Neitoniemen lahden pohjukka on myös tärkeää lintujen pesimäaluetta.

Muistutukseen on liitetty valokuvia ja videotiedosto suunnittelulta hankealueelta.

Selitys

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden antaa selitys muistutuksen johdosta. Hakija on 22.11.2020 aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä todennut, että **AA** on aikaisemmin kiinteistön X omistajana vaatinut kiviä sisältävän maa-aineksen poistamista vesialueelta ja rannan ennallistamista Vainionpään tekemien rakennustöiden johdosta. Aluehallintoviraston hallintopakkopäätöksessä Vainionpää on velvoitettu maa-aineksen poistamiseen vesialueelta, minkä Vainionpää on tehnyt silloisen vedenkorkeuden sallimassa määrin. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen katselmuksessa **AA** ilmoitti tyytymättömyytensä maa-aineksen poiston määrään ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus velvoitti Vainionpään maa-aineksen lisäpoistoon rantaviivan lähialueelta, minkä hän on tehnyt silloisen vedenkorkeuden antaman näkymän mukaisesti.

Marraskuussa 2020 vedenkorkeuden ollessa hyvin matalalla rannan läheisyydessä oli nähtävissä vielä kiveä sisältävän maa-aineksen jäämiä. Vainionpää aloitti sen poistamisen 1 m leveän minikuormaajan pienellä kauhallalla. Tästä 10 minuutin sisällä **AA** ilmestyi paikalle isänsä kanssa ja ilmoitti, etteivät he halua mitään toimenpiteitä tehtävän vesialueellaan. Vainionpää lopetti tällöin maa-aineksen poistamisen välittömästi. **AA** ilmoitti Vainionpäälle, ettei hän halua minkäänlaista laituria vesialueelleen ja että

häneltä olisi tullut kysyä lupaa laiturin rakentamiseen ennen sitä koskevan lupahakemuksen jättämistä aluehallintovirastolle.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Seppo Vainionpäälle luvan laiturin rakentamiseen Päijänteellä hakemuksen (2.7.2020) ja sen täydennyksen mukaisesti Sysmän kunnassa.

Aluehallintovirasto myöntää Seppo Vainionpäälle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan kiinteistöön Kartano 781-416-1-39 kuu-luvasta vesialueesta Sysmän kunnassa.

Pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuvasta edunmenetyksestä määrätään maksettavaksi korvaus lupamääräyksessä 7. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Laituri on rakennettava 13.10.2020 päivätyjen asemapiirroksen nro 1/03 (1: 500) ja pääpiirustuksen (1:50) mukaisesti.
2. Laiturirakennelman pituus vesialueella saa olla enintään 19 m, josta kävelysillan osuus vesialueella saa olla enintään 5 m pitkä. Laiturin leveys saa olla enintään 1,8 m ja kävelysillan leveys enintään 1,4 m. Laiturirakennelman korkeus vedenpinnasta saa olla enintään noin 0,45 m. Laituria on käytettävä siten, että sen käytöstä aiheutuu vesialueella mahdollisimman vähän häiriötä.
3. Töitä ei saa tehdä vesialueen virkistyskäyttöaikana 1.6.–31.8. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
4. Rakentamisessa on käytettävä sellaisia työmenetelmiä ja kalustoa, että veden samentuminen sekä maisema- ja meluhäiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
5. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
6. Laituri on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

7. Luvan saajan on maksettava X euroa korvauksena kiinteistönomistajille pysyvästä käyttöoikeudesta hanketta varten tarvittavaan noin 30,5 m²:n suuruiseen osaan kiinteistöön X kuuluvasta vesialueesta. Korvaus on maksettava ennen töiden aloittamista ja kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös saa lainvoiman. Eräpäivästä lähtien korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.
8. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
9. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Sysmän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.
10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Sysmän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä laiturin lopullista sijaintia vesialueella osoittava kartta paikannustietoineen sekä laiturin mittoja osoittavat piirustukset.

PERUSTELUT

Rakennettava uimalaituri kävelysiltoineen on tarpeen vesialueen virkistyskäyttöä varten ja se parantaa hakijan loma-asuntokiinteistön Taikaniemi 781-416-1-128 käytettävyyttä. Laituri sijoittuu Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavassa osoitetun loma-asuntoalueen edustalle, jolla on kaksi rakennuspaikkaa, joista vain toinen on rakennettu.

Laituri on rakenteeltaan avoin (ponttonilaituri) eikä se sulje vesialuetta tai vaikuta mainittavasti virtauksiin. Työt ovat lyhytkestoiset ja niitä voidaan pitää rakentamistoimenpiteinä vähäisinä. Laiturin rakentamiseen liittyvistä töistä saattaa aiheutua vähäistä ja lyhytaikaista veden samentumista hankkeeseen läheisyydessä. Rakennustyöt tulee tehdä vesilain 2 luvun 7 §:n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Laiturin pituus kiinteistön X vesialueella on noin 15 m ja leveys 1,8 m sekä kävelysillan pituus kiinteistön vesialueella noin 2,5 m ja leveys 1,4 m. Laituria varten tarvittava käyttöoikeus kiinteistöön Kartano kuuluvasta vesialueesta kohdistuu laajuudeltaan vähäiselle alueelle (30,5 m²), eikä siitä voi

katsoa aiheutuvan huomattavaa haittaa tämän vesialueen omistajien mahdollisuudelle käyttää oikeuden kohteena olevaa vesialuetta hyväkseen ottaen erityisesti huomioon kiinteistöön X kuuluvan vesialueen suuren pinta-alan 201,0 ha. Pysyvästä käyttöoikeudesta aiheutuva edunmenetys on määrätty korvattavaksi lupamääräyksessä 7. Kohtuulliseksi katsottavan korvauksen suuruus on X euroa/m².

Vesilain 2 luvun 5 §:n mukaan rannan omistajalla on yksityistä tarvettaan varten, vaikka hän ei ole vesialueen omistaja, oikeus rakentaa rantaansa toisen vesialueelle ulottuva laituri. Oikeuden edellytyksenä on, että rakennelman tekeminen tai käyttäminen ei edellytä vesilain 3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla lupaa ja se voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa.

Vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa muun ohella, jos se voi muuttaa rantaa tai vesiympäristöä, ja tämä muutos aiheuttaa luonnon tai sen toiminnan vahingollista muutusta tai melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos edellä tarkoitettu muutos muun ohella aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, maalle ja kiinteistölle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa. Lupaviranomaisen lupa tarvitaan myös sellaiseen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu häiriötä toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän suostumustaan.

Haetun laiturirakennelman rakentaminen edellyttää aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kokonsa ja laiturista kiinteistön X omistajille aiheutuvan edunmenetyksen perusteella vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisen vesitalousluvan. Laiturin rakentamiselle ei ole vesialueen omistajien suostumusta.

Hankkeesta yksityiselle edulle koituvaa hyötyä voidaan pitää huomattavana verrattuna siitä yksityiselle edulle koituvaan haittaan. Hanke ei vaikuta yleiseen etuun. Hanke ei vaikuta Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 tilatavoitteisiin (vesistön hyvä tila). Hanke lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ei ole alueella voimassa olevan osayleiskaavan vastainen.

Luvan myöntämiselle on edellä olevin perustein edellytykset.

VASTAUS LAUSUNNOSSA JA MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa **Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** lausunnon huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto viittaa **AA:n** muistutuksen osalta lupamääräyksiin ja luparatkaisun perusteluihin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 § ja 7 §, 11 luvun 21 § sekä 13 luvun 1 §, 7 §, 9 §, 11 §, 16 § ja 17 §
Korkolain (633/1982) 4 § ja 12 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 890 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen pelkästään yksityistä käyttöä varten rakennettavaa laituria koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 890 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Seppo Vainionpää
Sysmän kunta
Sysmän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Sysmän kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Merja Antikainen ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **14.1.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

- o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>