

PÄÄTÖS

Nro 20/2021
Dnro ESAVI/34416/2020

22.1.2021

ASIA

Kupariputkitehtaan ympäristöluvan lupamääräyksessä 2. määrätyn määräajan pidentäminen, Pori

HAKIJA

Cupori Oy
PL 60
28101 Pori

Y-tunnus: 2639859-8

TOIMINTA

Hakemus koskee kupariputkitehtaan toimintaa osoitteessa Kuparitie 10, 28100 Pori.

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 27.11.2020.

Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 91 §:n perusteella.

Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 2 b) perusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 § 2 momentin 2 b) kohdan perusteella.

Toiminnalla on ympäristönsuojelulain 41 §:n tarkoittama yhteys kupariteollisuusalueen muihin toimintoihin, joten toimivalta on jatkossakin ympäristönsuojelulain 34 §:n 3 momentin mukaisesti valtion viranomaisella ympäristöministeriön 29.10.2018 antamasta päätöksestä (dnro:t VN/1500/2018, YM1/400/2018) riippumatta. Ympäristöministeriön päätöksellä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on siirretty ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti toimivaltaa osasta taulukon 2 laitoksia.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Sijainti

Laitos sijaitsee Porin kaupungin Metallinkylän kaupunginosassa, Kokemäenjoen rannassa, Outokumpu Oyj:n omistamalla kiinteistöllä, jonka kiinteistörekisteritunnus on 609-45-14-4. Teollisuusalueen kokonaispinta-ala on 116 ha, josta rakennus-pinta-alaa on noin 17 ha.

Samalla kiinteistöllä sijaitsevat Boliden Harjavalta Oy:n, Luvata Finland Oy:n, Aurubis Finland Oy:n, Outotec (Finland) Oy:n ja Turun Kovakromi Oy:n ympäristöluvanvaraiset toiminnot.

Kaavoitus

Kupariteollisuusalueella on voimassa asemakaava (609 1154, 45 Metallinkylän kaupunginosa kortteli 14), joka on tullut voimaan 3.6.1994. Asemakaavassa varsinainen tehdasalue on merkitty merkinnöillä T, t1 ja t2. Teollista toimintaa tukevia alueita on merkitty myös tunnuksella t3.

Päätökset ja sopimukset

Voimassa oleva ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.9.2015 myöntämä ympäristölupa (nro 227/2015/1, dnro ESAVI/235/04.08/2013) kupariputkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta.

Vaasan hallinto-oikeuden 19.5.2017 antama päätös (Nro 17/0163/2, dnro 01690/15/5102), jolla hallinto-oikeus on jättänyt asian tutkimatta ja hylännyt oikeudenkuluvaatimuksen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.9.2017 antama päätös (nro 171/2017/1, dnro ESAVI/5885/2017), jolla aluehallintovirasto on muuttanut lupamääräysten 2, 3 ja 4 annettuja määräaikoja.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.2.2019 antama päätös (nro 50/2019, dnro ESAVI/12990/2017) lupamääräysten 2, 3, 4 ja 17 mukaisista selvityksistä.

Vaasan hallinto-oikeuden 13.11.2020 antama päätös (nro 20/0157/3, dnrot 00363/19/5102 ja 00367/19/5102), jolla hallinto-oikeus on poistanut lupamääräyksen 2 toisen kappaleen.

Tarkkailua koskevat hyväksynnit ja päätökset

Laitoksen tarkkailua on käsitelty voimassa olevan ympäristöluvan yhteydessä.

Hakemuksen sisältö

Yleiskuvaus

Hakemus koskee ympäristöluvan päätöksen kohtaa 2, eli likaantuneiden jätevesien johtamista viemäriin. Päätöksessä yhtiön toiminnasta aiheutuvat likavedet saa johtaa viemäriin lupamääräyksen 1 mukaisesti siten, että haitta-aineiden pitoisuudet laitokselta poistuessa ovat 1.1.2021 alkaen korkeintaan seuraavat:

Parametri	Pitoisuus (mg/l)
Arseeni	0,10
Kadmium	0,10
Kupari	1,00
Elohopea	0,02
Nikkeli	0,50
Lyijy	0,50
Sinkki	1,00

Tällä hetkellä prosessissa olevan putkenpesulaitteen pesuliuoksen kupari-pitoisuus on suurempi kuin tulevan, 1.1.2021 voimaan astuvan, luparajan vaatimuksen, joten ilman muutoksia pitoisuutta ei saada alle sallitun. Pesuliuoksen puhdistamiseen tarkoitetun prosessin kartoitus aloitettiin jo vuonna 2018, kunnes vuoden 2019 aikana valittiin tietty prosessi, mitä lähdettiin testaamaan vuonna 2019. Kuitenkin maailmalla vallitseva covid19-tilanne on aiheuttanut sen, ettei toimittajiin ole saatu kunnolla yhteyttä tai toimittajat eivät ole olleet yhteydessä. Testausta on kyetty viemään eteenpäin vasta loppuvuonna 2020, joten uusien luparajojen noudattaminen 1.1.2021 alkaen on prosessiteknisesti tällä hetkellä mahdotonta.

Edellisen johdosta Cupori Oy hakee ympäristönsuojelulain 91 §:n perusteella määrääjän pidentämistä yhdellä vuodella (1 v), alkuperäiseen määräykseen nähden.

Päästöt laitokselta pintavesiin

Cupori Oy:n toiminnoista peräisin olevien prosessivesien määrä on noin 1600 m³/a. Tästä määrästä likaantuneita prosessivesiä, joiden metallipitoisuudet ylittävät lupamääräyksessä 2 esitetyt jäteveden metallipitoisuudet, ovat pesukoneen pesuneste 198 m³/a sekä pesukoneen huuhteluvesi 936 m³/a. Pesunesteen kuparipitoisuus on ollut 200-240 mg/l ja huuhteluveden n. 23mg/l.

Kuten selvityksessä sekä yllä on esitetty, Cupori Oy:llä on käynnissä kylmämuokkauksen pesujen muutosten suunnittelu, jotta pesukoneen pesu- ja huuhteluvedet täyttäisivät ympäristöluvassa määrätyt vaatimukset jatkossa.

Puristimen altaan vesi vaihdetaan 1–2 kertaa kahdessa vuodessa. Veden kuparipitoisuus on analysoitu edellisen kerran tyhjennyksen yhteydessä vuonna 2016. Kuparipitoisuus on ollut 4,3 mg/l.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 8.12.2020.

Tiedottaminen

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa ylupa.avi.fi. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi ole ollut tarpeen.

Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Porin kaupungilta ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto

Kupariteollisuusalueen jäähdytysvedet ja prosessivedet johdetaan Kokemäenjokeen viiden pääviemärin kautta (V1 – V5). Samaan viemärijärjestelmään kerätään myös alueen hulevedet. Kupariteollisuusalueelta johdetaan viemäreiden 1–5 kautta vesiä Kokemäenjokeen yhteensä noin 7 400 000 m³/a. Em. vesimäärästä likaantuneiden vesijakeiden osuudeksi on arvioitu yhteensä noin 14 % (1 040 000 m³/a, josta prosessivesi 740 000 m³/a,

orsivesi 150 000 m³/a ja hulevesi 150 000 m³/a). Pääosa Kokemäenjokeen johdettavasta vedestä on jäähdytysvettä. Kaikkien viiden viemärin vedenlaatua ja virtaama seurataan mittausasemilta, joista kerätään automaattinäytteenottimilla vesinäytteet määrävälein. Kupariteollisuusalueen yritykset ovat arvioineet viemäriin johdettavan kuormituksen jakautumisen yhtiöittäin. Arvion mukaan Cupori Oy:n osuus kuparin kokonaiskuormituksesta on 5 %.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.9.2015 antamassa päätöksessä (nro 227/2015/1) antanut kupariteollisuusalueen yhtiöille enimmäiskuormitusarvot Kokemäenjokeen johdettaville vesille ml. prosessijätevedet, jäähdytysvedet, hulevedet ja viemäriverkoston kautta purkautuvat orsivedet. Kuormitusraja-arvo kuparille on 1000 kg/a 1.1.2020 alkaen.

Kupariteollisuuspuiston kuparikuormitus Kokemäenjokeen viemäreiden V1 – V5 kautta oli yhteensä n. 729 kg vuonna 2019, josta 356 kg oli viemärin V3 kautta ja 48 kg viemärin V5 kautta. Vuonna 2017 tehdyn selvityksen (Vahanen, Jäte-, jäähdytys- ja hulevesiselvitys, 7.11.2017) mukaan, noin 20 % alueen kuparikuormituksesta on peräisin hulevesistä. YLVA-järjestelmään ilmoitettujen tietojen mukaan Cupori Oy:n kuparikuormitus viemäriin oli 36,4 kg vuonna 2019, mikä vastaa 5 % kupariteollisuuspuiston kokonaiskuparikuormituksesta. Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen mukaan Cupori Oy:n kuparikuormitus viemäriin V3 ja V5 tulee olemaan vuoden aikana 39,6–47,5 kg pesunesteen osalta ja huuhteluveden osalta 21,5 kg. Valvontaviranomaisen tiedon mukaan puristealtaan veden kerta-kuormitus oli edellisen tyhjennyksen aikana n. 0,5 kg. ELY-keskuksen laskelmien mukaan Cupori Oy:n prosessijätevesien kuparikuormitus tulee olemaan 69,5 kg ensi vuoden aikana, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2019 ilmoitettu kokonaiskuparikuormitus. ELY-keskuksen arvioima kuparikuormitus vastaa kuitenkin vain n. 7 % kupariteollisuuspuiston sallitusta kokonaiskuormituksesta.

Kupariteollisuusalueen yhteispäästöt vesiin ovat alittaneet lupamääräyksessä 1 asetetut kokonaispäästöjen raja-arvot vuonna 2019 muutoin, paitsi kuudenarvoisen kromin osalta, jonka raja-arvo ylittyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Cupori ilmoitti, ettei raja-arvon ylitys johtunut laitoksen toiminnasta, koska Cuporin prosesseissa ei käytetä eikä esiinny kuudenarvoista kromia. Vuonna 2020 kuparikuormitus viemäreissä V3 ja V5 on ollut koholla mm. kesä-, heinä-, elo- ja lokakuussa. Kohonneet kuormitukset ovat sattuneet sadepäivien aikana ja ovat ELY-keskuksen käsityksen mukaan lähinnä piha-alueiden hulevesien mukana tullutta kuparia.

Hakemuksessa on myös ilmoitettu, että puristealtaan vesiä vaihdetaan 1–2 kertaa kahdessa vuodessa. Silti hakija on ilmoittanut, että edellinen tyhjennys on ollut vuonna 2016, ts. neljä vuotta sitten. Hakemuksesta ja valvontaviranomaiselle toimitettujen tietojen pohjalta ei käy ilmi mistä syystä puristealtaan vesiä ei ole vaihdettu tämän jälkeen. ELY-keskus toteaa, että lupahakemusta tulee myös täydentää kuormitusarviolla kaikkien lupamääräyksessä 2 esitettyjen aineiden osalta.

Cupori Oy:n Porin kupariputkitekniikassa muodostuu erilaisissa pesu- ja huuhteluprosesseissa likaantuneita jätevesiä, joita johdetaan pääosin panoskohtaisesti teollisuusalueen viemäriin. Lupamääräyksessä 20 on määrätty, että käsitellyistä prosessijätevesistä tulee ottaa panoksittain ja muista likaantuneista vesistä vähintään kuukausittain näytteitä, joista tulee analysoida lupamääräyksessä 2 mainitut parametrit, joille on määrätty enimmäispitoisuus- tai enimmäiskuormitusarvo. ELY-keskus toteaa, että uuden käsittelyjärjestelmän testausvaiheen aikana tulee ottaa riittävästi näytteitä puhdistetuista vesistä ennen niiden johtamisesta viemäriin. Mikäli viemäreiden V1 – V5 yhteiset raja-arvot ovat vaarana ylittyä Cupori Oy:n jätevesien johdosta, on toiminnanharjoittajan viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin kuormituksen pienentämiseksi ja tarvittaessa keskeytettävä jätevesien johtaminen viemäriin.

Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut suunnitelmaa uudesta jätevesien käsittelystä valvontaviranomaisen tietoon. ELY-keskus toteaa, että kuvaus prosessienjätevesien käsittelystä tulee toimittaa valvontaviranomaiselle viimeistään, kun tulokset testauksesta ovat valmistuneet. Prosessijätevesien käsittelyjärjestelmän kuvauksessa tulee esittää analyysitulokset viemäreihin johdettujen vesien tarkkailusta. Laitoksen tarkkailusuunnitelma on myös päivitettävä muutosten johdosta ja toimitettava valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen käsittelyjärjestelmän käyttöönottoa. Vuosiraportissa on esitettävä Cupori Oy:n jätevesien todellinen kuormitus viemäriin sekä arvio Cupori Oy:n osuudesta kupariteollisuuspuiston kokonaiskuormituksesta.

ELY-keskus katsoo em. viitaten, että Cupori Oy:lle voidaan myöntää lisäaika ja määräajan lykkäytymisestä ei aiheudu ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa. Cupori Oy:n kupariputkitekniikasta ei luokitella direktiivilaitokseksi. Toiminnanharjoittaja on useita vuosia etsinyt ratkaisuja kylmämuokkauksen jätevesien puhdistamiseen ja siitä syystä ELY-keskus katsoo, että viemäriin laskevat jätevedet tulee saattaa lupamääräyksessä 2 edellytetyille tasolle viipymättä, kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

Vastine

Cupori Oy toteaa vastineessaan seuraavaa:

Cuporin antamassa selvennyksessä kuormitusarvioihin liittyvät analyysitulokset otettiin aikaisemmasta Cuporin antamasta vastineesta ja epähuomiossa ne unohdettiin päivittää. Nykytilassa puristusaltaan vesiä vaihdetaan 1-2 kertaa kahdessa vuodessa. Tavoitteena puristimen altaan vedenkäytössä on se, ettei vesiä vaihdeta koskaan. Kuitenkin prosessiteknisistä syistä johtuen altaan vesiä joudutaan vaihtamaan ja vaihtoajankohtaa ei

aina ole mahdollista suunnitella tai määrittää. Vaihto tehdään prosessin tarpeiden mukaisesti. Edellinen analysointitulos 29.08.2019 oli kuparipitoisuudeltaan 7,10 mg/l. Kuparipitoisuus ei ole vakio vaan eroaa vaihtoajan kohtien välillä, ollen kuitenkin suuruusluokaltaan samanlainen.

Cuporilla ei ole tiedossa, että mistään prosessista syntyisi lupamääräyksen 2 (1.1.2021) taulukon muita aineita kuparipitoisuuden lisäksi. Tämän johdosta niitä ei ole analysoitu. Lupamääräyksen 2 taulukon sisältö on otettu kuitenkin huomioon ja otetaan analysointiin mukaan 2021.

Tällä hetkellä karkea suunnitelma on erottaa nesteistä haitta-ainepitoisuudet ja toimittaa ne asianmukaiseen käsittelypaikkaan, mutta erotustavan valintaprosessi on vielä käynnissä. Tarkempaa suunnitelmaa ei ole toimitettu valvontaviranomaisten tietoon koska sitä ei vielä ole. Erilaisia kuparin erotusprosesseja on tutkittu, mutta varmuutta toimivuudesta ja prosessien soveltuvuudesta ei ole vielä tehty. Testaukset ovat kesken ja lopullisia testituloksia ei olla vielä saatu. Cupori Oy toimittaa suunnitelman valvontaviranomaisten tietoon heti kun se voidaan toimittaa.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Ympäristöluvan muuttaminen

Aluehallintovirasto muuttaa Cupori Oy:n lainvoimaisen ympäristöluvan (nro 227/2015/1, dnro ESAVI/235/04.08/2013 ja nro 50/2019, dnro ESAVI/12990/2017) lupamääräyksessä 2 annetun määräjän alkamaan 1.1.2022. Lisäksi aluehallintovirasto lisää määräykseen toisen kappaleen. Määräys kokonaisuudessaan kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

2. Yhtiön toiminnasta aiheutuvat likaantuneet jätevedet saa johtaa viemäriin lupamääräyksen 1 mukaisesti siten, että haitta-aineiden pitoisuus laitokselta poistuessaa on 1.1.2022 alkaen korkeintaan seuraava:

<i>Parametri</i>	<i>Pitoisuus (mg/l)</i>
<i>Arseeni</i>	<i>0,1</i>
<i>Kadmium</i>	<i>0,1</i>
<i>Kupari</i>	<i>1,0</i>
<i>Elohopea</i>	<i>0,02</i>
<i>Nikkeli</i>	<i>0,5</i>
<i>Lyijy</i>	<i>0,5</i>
<i>Sinkki</i>	<i>1,0</i>

Toiminnanharjoittajan on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmästä ennen laitoksella toteutettavia muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla (ympäristönsuojelulaki 198 §).

Valitettaessa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan valituslupa (ympäristönsuojelulaki 190 § 1 mom.). Mahdollinen valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei estä päätöksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019, 122.2 §).

Korvautuvat päätökset

Tämä päätös ei korvaa aiempia päätöksiä.

PERUSTELUT

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaista määräajan pidentämistä.

Aluehallintovirasto katsoo, että yhtiölle asetettua määräaika voidaan pidentää. Vuoden lisääika ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa ja hakija on esittänyt määräajan jatkolle luvanhakijasta riippumattomat perustelut (yhteydenpito-ongelmat laitetoimittajiin Covid-19 -viruksen johdosta).

Toiminnasta lisääjan aikana muodostuvat laskennalliset jätevesipäästöt eivät myöskään ole merkittävät. Panosluontoisten viemäriin johdettavien jätevesien kuparipitoisuus (mg/l) ylittää lupamääräyksen 2 raja-arvon. Kuitenkin kupariteollisuusalueen eri toiminnoista muodostuvien prosessivesien yhteismäärä on alle 10 % kaikista toimintojen viemärien kautta Kokemäenjokeen johdettavasta vedestä. Lisäksi Cupori Oy:n laskennallinen kuparin kokonaiskuormitus on vain noin 5–7 % lupamääräyksen 1 b) mukaisesta kokonaiskuormitusraja-arvosta. Valvontaviranomaisen lausunnossa on myös puollettu jatkoajan myöntämistä.

Määräystä 2 on muutettu myönnetyn määräajan osalta. Määräyksen lisäys raportoinnista on annettu tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Toiminnan muusta raportoinnista on määrätty voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksissä 30 ja 31.

Ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaisesti asian käsittelyssä on sovellettu 96 §:n mukaisesti kevennettyä menettelyä. Lausunto on pyydetty ainoastaan ympäristöluvan valvontaviranomaiselta ja vaikutusalueen kaupungilta ja sen viranomaisilta, koska määräajan pidentäminen ei vaikuta sanottavasti haitankärsijöiden etuun tai oikeuteen.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisun perusteissa ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUVAN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 91 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 900 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1121/2020) mukaisesti. Asetuksen 8 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Ilmoituksen vireilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä perittävä maksu on 60 euroa/h. Tämän asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Cupori Oy
Porin kaupunki
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Porin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Anna Laiho ja esitellyt ympäristöylikontrollin tarkastaja Kari Kirjavainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **1.3.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja

- o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
- o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>