



Aluehallintovirasto

Itä-Suomi

PÄÄTÖS

Nro 20/2021

Dnro ISAVI/7356/2019

Julkaisupäivä
5.3.2021

ASIA

Pohjapadon rakentaminen Sorsajärven lasku-uomaan järven keskiveden-
korkeuden nostamiseksi, Nurmee

HAKIJA

Nurmeeen kaupunki

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka

Maaherrankatu 16

50100 Mikkelii

Joensuun toimipaikka

Torikatu 36

80100 Joensuu

Kuopion toimipaikka

Piispankatu 1

70100 Kuopio

Postiosoite:

PL 2, 13035 AVI

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUKSEN VIREILLETULO	4
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	4
HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE	4
Luvat ja päätökset	4
Kaavoitustilanne ja suojelualueet	4
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ	5
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	5
Vesistötiedot	5
Linnusto ja kasvillisuus	7
Vesi- ja ranta-alueiden käyttö	7
Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet	7
Kiinteistötiedot	8
Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset	8
Hanketta varten tarvittavat alueet	9
Hankkeen vaikutukset	9
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahingoista	10
Hankkeen hyödyt ja menetykset	10
Tarkkailu	10
HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN	11
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN	11
LAUSUNNOT	11
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET	12
HAKIJAN SELITYS	12
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	12
Luparatkaisu	12
Lupamääräykset	13
Rakenteet	13
Töiden suorittaminen	14
Kunnossapito	14
Korvaukset	14
Tarkkailu	15
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen	15
Ilmoitukset	15
Perustelut	16
Hankkeen tarkoitus	16
Hankkeesta saatava hyöty	16
Hankkeesta aiheutuvat menetykset, käyttöoikeudet ja korvaukset	16

Luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma	17
Etuvertailu	17
Lupamääräykset	18
Sovelletut säännökset	18
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen	18
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	18
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	19
Päätös	19
Päätöksestä tiedottaminen	19
MUUTOKSENHAKU	20
LIITE	20
ASIAN KÄSITTELIJÄT	20

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Nurmeksen kaupunki on 16.9.2019 Itä-Suomen aluehallintovirastossa viireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa pohjapadon rakentamiseen Sorsajärven lasku-uomaan Nurmeksen kaupungissa sekä pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittaviin alueisiin.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 2 §:n 3) ja 9) kohdat ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Luvat ja päätökset

Sorsajärven keskivedenkorkeuteen on vaikuttanut Valtimon vesistön järjestely ja perkaus. Valtimon vesistön järjestelyä ja perkausta sekä Kuokkastenkosken voimalaitoksen rakentamista koskevat seuraavat päätökset:

Vesistötoimikunnan päätös 5.7.1961 (n:o 31/1961), jolla vesistötoimikunta on myöntänyt luvan perkausten toimittamiseen Valtimon vesistössä ja sanotun vesistön vedenkorkeuksien järjestelemiseen.

Itä-Suomen vesioikeuden päätös 3.2.1968 (n:o 12/II/68), joka koskee vesistötoimikunnan 5.7.1961 antaman päätöksen muuttamista Kuokkastenkoskea koskevan lupamääräyksen 3) osalta. Vesioikeuden päätös koski irtouittolaitteiden rakentamista.

Itä-Suomen vesioikeuden päätös 21.4.1987 (n:o 31/Va II/87), jolla vesioikeus antoi luvan Kuokkastenkosken voimalaitoksen rakentamiseen.

Kaavoitustilanne ja suojelualueet

Hankealueella ei ole voimassa maakuntakaavaa yksityiskohtaisempaa kaavaa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 Sorsajärvi on merkinnällä SL, luonnonsuojelu- ja koskiensuojelualue. Lisäksi alue sijoittuu pelto- ja metsäalueelle (pb). Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset ja niiden kehittämismahdollisuudet. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata muulta rakentamiselta.

Sorsajärvi kuuluu lintuvesiensuojeluohjelma-alueeseen Kalliojärvi-Patojärvi, Pitkälahti-Sorsajärvi (LVO070174). Suojeluohjelma-alueen pinta-ala on yhteensä noin 78 ha.

Sorsajärvi sisältyy Kalliojärven-Sorsajärven luonnonsuojelualueeseen (YSA203546). Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on 23.11.2007 päätöksellään Dnro PKA-2007-L-303 (251) määrännyt jakokunnan yhteisen vesialueen 911-406-876-1 rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi. Päätöksen mukaan suojelualueella on sallittu muun muassa Pitkälahden alueella mahdolliset vedenlaadun parantamiseksi tarvittavat toimet ja muut ympäristökeskuksessa erikseen hyväksyttävän hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia alueen säilyttämiseksi linnustolle sopivana.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Valtimon vesistö järjestettiin 1960–1970 luvulla. Pohjapadon rakentamisen ja hankkeen tarkoituksena on nostaa Sorsajärven vedenkorkeudet järjestelyä edeltävälle tasolle. Tavoitteena on nostaa keskivedenkorkeutta (MW) nykyisestä tasosta 11 cm ja laskea ylivedenkorkeutta (HW) 11 cm. Keskiylivesi (MHW) ei muutu nykyisestä. Alivedenkorkeudet nousevat 26–50 cm. Pato rakennetaan Sorsajärven lasku-uomaan Uitonpuroon.

Vedenkorkeuden nostolla pyritään parantamaan Sorsajärven vedenlaatua ja estämään järven liiallista umpeenkasvua. Hanke edistää Sorsajärven sopivuutta linnustolle. Hanke on jatkoa vuosina 2013–2015 tehdyille Sorsajärven valuma-alueen kunnostuksille, joiden tavoitteena on ollut järveen tulevan ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen.

Sorsajärven vedenkorkeus nousee Valtimon vesistön järjestelyssä syntyneille vesijättöalueille. Valtimonjoen järjestelyn seurauksena syntyneitä vesijättöalueita ei ole liitetty kiinteistöihin ja siten ne ovat edelleen osakaskunnan yhteistä vesialuetta.

Hakemuksen korkeudet ovat tasossa N₆₀.

Vesistötiedot

Hankealue sijaitsee Vuoksen vesistöalueella Pielisen reitin valuma-alueella (04.4) ja siellä tarkemmin Valtimonjoen valuma-alueella Hiirenjoen valuma-alueella (04.464). Hiirenjoen valuma-alueen pinta-ala on 140,6 km². Sorsajärven valuma-alueen pinta-ala suunnitellun pohjapadon kohdalla on 5,03 km².

Sorsajärvi laskee Uitonpuroa pitkin Kalliojärveen ja sieltä kapean salmen kautta Patojärveen ja sieltä edelleen Kalasalmen kautta Hiirenjokeen. Sorsajärveen laskee Pohjajärvestä alkava Pohjajoki.

Sorsajärven pinta-ala vedenkorkeudella +103,60 on 33,14 ha. Keskiisyvyys on 0,79 m ja suurin syvyys 2,1 m. Järven viipymä on noin 2 kk. Järven pohjasedimenttiä on selvitetty vuonna 2011. Selvityksen mukaan

orgaanista ainesta vaihtelevasti sisältävän sedimenttikerroksen paksuus on noin 3–5 m.

Sorsajärvi kuuluu Valtimonjoen vesistön järjestelyn vaikutuspiiriin. Vesistön järvet ovat suurella tulvalla käytännössä samassa tasossa. Vedenkorkeuksiin vaikuttaa Kuokkastenkosken voimalaitos, jonka lupaehdoissa on määrätty voimalaitoksen yläpuolisen Haapajärven vedenkorkeuden alarajan murtoviivan taitepisteistä.

Sorsajärven vedenkorkeuksia on Valtimon vesistön järjestelyn jälkeen mitattu ajalla 21.5.2014–22.11.2018 automaattisella vedenkorkeusmittarilla. Tarkkoja mittauksia vedenkorkeudesta järjestelyn jälkeiseltä ajalta on vähän. Hakemuksessa on arvioitu, että Sorsajärven keskivedenkorkeus (MW) on nykyisin +104,12 m ja ennen Valtimonjoen järjestelyä +104,22 m.

Arvio Sorsajärven lähtövirtaamista, valuma-alueen perusteella arvioituna:

Ylivirtaama	HQ _{1/20}	0,55 m ³ /s
Keskiylivirtaama	MHQ	0,34 m ³ /s
Keskivirtaama	MQ	0,05 m ³ /s
Keskialivirtaama	MNQ	0,014 m ³ /s
Alivirtaama	NQ	0,004 m ³ /s

Sorsajärvi sijoittuu Vuoksen vesienhoitoalueelle. Järvi kuuluu pintavesityyppiin runsasravinteiset järvet (Rr). Vesienhoidon toisella suunnittelukaudella Sorsajärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi. On arvioitu, että hyvä ekologinen tila saavutetaan vasta vuoteen 2027 mennessä. Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 mukaan hyvän tilan saavuttamiseksi tavoitteena on vähentää järveen tulevaa fosforikuormitusta yli 30 %. Sorsajärven keskivedenkorkeuden nostohanke on toimenpideohjelmassa mainittu toimenpide. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyväksi ja hydrologis-morfologinen tila tyydyttäväksi.

Sorsajärven päällysveden kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet sekä klorofyllipitoisuudet ovat korkeat. Talvisin vesi on lähes hapetonta. Pohjan hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta. Järvellä on todettu sinileväkukintoja. Talvella 2019 havaittiin kalakuolema, joka todennäköisesti aiheutui happikadosta.

Järvessä on runsaasti haukea, ahventa ja särkeä. Myös lahnaa ja säynettä esiintyy. Kalasto on matalalle ja rehevöityneelle järvelle tyypillinen. Järven kalastosta ei ole tehty tarkempaa selvitystä.

Linnusto ja kasvillisuus

Vuonna 1993 laaditun linnustoselvityksen mukaan Sorsajärvellä pesi 12 vesilintulajia. Arvokkaimmat pesimälajit ovat härkälintu, mustakurkku-uikku, luhtakana, luhtahuitti ja ruokosirkkalintu. Kalliojärvi-Sorsajärven alue on arvioitu kansainvälisesti tärkeäksi muuttolintujen levähdyspaikaksi ja merkittäväksi pesimäaikaiseksi ruokailualueeksi.

Sorsajärven kasvillisuutta ei ole selvitetty.

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö

Sorsajärven rannalla on yksi loma-asunto ja kaksi vakituksen asutuksen saunaa. Rannalle on kunnostettu aluetta yhteiseksi uimarannaksi, mutta uimaranta ei enää ole käytössä veden mataluuden vuoksi.

Järvellä harjoitetaan vähäistä kotitarvekalastusta. Vesiliikenne on virkistys-, sorsastus- ja kalastusveneilyä. Uittoja ei enää harjoiteta.

Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet

Uitonpuroon rakennettavan padon harjan pituus on noin 12 m ja leveys 3,0 m. Padon keskellä on harjan suuntainen 7,0 m pitkä ja 0,20 m paksu betonipalkki. Keskiosalla harjakorkeus on +104,20 m, pituus 5,0 m ja korkeus 0,40 m. Palkin molempien päiden korkeus on 0,80 m ja harjakorkeus tasossa +104,60 m. Palkki perustetaan 0,2 m paksulle murskearinalle, jonka alle asennetaan suodatinkangas. Padon tiivisteosa tehdään soramoreenista, jonka alle asennetaan suodatinkangas. Tiivisteosan pohja on liejuisen savikerroksen alapuolella, joka on tasolla noin +102,30 m. Sen pituus on noin 9 m ja leveys noin 5 m. Tiivisteosa ulotetaan noin 3 m:n etäisyydelle betonipalkin molemmista reunoista tasoon +104,60 m ja muotoillaan 3 metriä leveäksi padon harjaksi, joka jatketaan maapenkereenä luonnollisen maanpinnan korkeudelle saakka.

Padon harja kivetään 100...300 mm louheella tai luonnonkivillä niin, että sekä ylä- että alaveden puolella kiveys ulottuu vähintään 0,3 m:n paksuisena 1,5 m:n etäisyydelle padon harjan keskeltä mitattuna. Kiveykset tehdään kaltevuuteen 1:20.

Padon molemmat luiskat verhoillaan 100...300 mm:n louheella tai luonnonkivillä. Verhouksen paksuus on vähintään 0,3 m. Verhouksen alla käytetään hienompaa louhetta tai karkeaa kivistä soraa noin 0,2 m:n paksuudelta. Padon alavedenpuoleinen luiska tehdään kaltevuuteen 1:6 ja ylävedenpuoleinen luiska kaltevuuteen 1:3. Padon rakennekerrosten alle laitetaan suodatinkangas.

Suunnitellun padon rakennuspaikalla pintakerroksena on liejusavea noin 1,8...2,0 m ja sen alapuolella noin 0,3...0,5 m paksu keskitiivis silttinen hiekkakerros. Syvyydellä +102 m on hyvin tiivis pohjamoreeni.

Pohjapato rakennetaan kuivatyönä tekemällä Uitonpuroon kaksi työpatoa rakennettavan padon kummallekin puolelle. Vedet ohjataan työmaan ohi tilapäistä ohitusuomaa pitkin. Uoman pituus on noin 30 m, syvyys noin 1,5 m, pohjanleveys noin 0,8 m ja pintaleveys noin 3 m. Hankealueelle tehdään työmaatie.

Töiden loputtua työpatojen yläosat puretaan, tilapäinen ohitusuoma täytetään ja työmaatielle ajettut sorat poistetaan. Muut alueet, joilla on tehty toimenpiteitä, verhoillaan ja palautetaan mahdollisimman hyvin rakentamista edeltäneeseen tilaan.

Kiinteistötiedot

Veden alle jäävä vesijättöalue sijaitsee Karhunpään kalaveden osakaskunnan hallinnoimalla yhteisellä alueella (911-406-876-1). Pohjapadon alueesta noin 400 m² sekä väliaikaiset työpadot sijoittuvat osakaskunnan alueelle. Pohjapato osin (3 m²) ja väliaikainen uoma sijoittuvat kiinteistölle 911-406-13-39. Työmaatie sijoittuu kiinteistölle 911-406-23-9.

Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset

Sorsajärveen rajautuvia kiinteistöjä on 25 kpl. Kiinteistöjen omistajista 21 kpl sekä Sorsajärven vesijättöaluetta ja vesialuetta hallinnoiva Karhunpään kalaveden osakaskunta ovat antaneet suostumuksen Sorsajärven keskivedenkorkeuden nostamiseen. Yhden rantaan rajautuvan kiinteistön omistaja ei ole antanut suostumustaan (911-406-14-13) ja yhden kiinteistön omistaja ei tiedetä (911-406-13-38). Lisäksi järveen rajautuu 2 yhteisomistuksessa olevaa aluetta (venevalkama-alueet), joiden omistajilta ei ole tiedusteltu suostumusta.

Kiinteistöllä 911-406-14-13 on rantaviivaa 255 m, mikä on noin 6 % rantaviivasta. Kiinteistöllä 911-406-13-38 on rantaviivaa noin 20 m. Venevalkamilla (kiinteistöt 911-406-873-3 ja 911-406-873-12) on rantaviivaa yhteensä noin 45 m.

Rantakiinteistöjen omistajista 23 kpl ei vaadi vettymishaittakorvausta. Kiinteistöjen 911-406-14-13 ja 911-406-3-49 omistajat ovat vaatineet vettymishaitat korvattaviksi.

Hakemus sisältää Karhunpään kalaveden osakaskunnan suostumuksen siihen, että hakijalla on oikeus rakentaa pohjapato Uitonpuroon ja että pohjapadolla nostetaan Sorsajärven vedenkorkeutta hakemuksessa esitetysti. Hakijalla on oikeus rakentaa Uitonpuroon kaksi työpatoa rakennettavan padon kummallekin puolelle. Osakaskunta on suostunut siihen, että hakijalle myönnetään korvauksetta pysyvä käyttöoikeus patoaluetta varten tarvittavaan 400 m²:n alueeseen sekä vedenkorkeuden nostamisen jälkeen veden alle jäävään entiseen vesijättöalueeseen.

Kiinteistön 911-406-13-39 omistaja on antanut suostumuksen kaivaa kiinteistön alueelle tilapäinen ohitusuoma ja tarvittaessa ohjata Uitonpuron vedet työmaan ohi ohitusuomaa pitkin. Kiinteistön omistaja on suostunut siihen, että hakijalle myönnetään korvauksetta pysyvä käyttöoikeus patoaluetta varten tarvittavaan 3 m²:n alueeseen.

Kiinteistön 911-406-23-9 omistaja on antanut suostumuksen työmaantien rakentamiseen kiinteistön alueelle.

Hanketta varten tarvittavat alueet

Veden alle jäävä alue sekä patoalue osin (noin 400 m²) sijoittuvat Karhunpään kalaveden osakaskunnan hallinnoimalle alueelle (911-406-876-1) ja osin (noin 3 m²) kiinteistölle 911-406-13-39. Veden alle jäävän vesijättöalueen pinta-alaa ei ole ilmoitettu hakemuksessa.

Hankkeen vaikutukset

Pohjapadon arvioidaan nostavan Sorsajärven keskivedenkorkeutta 11 cm ja alimpia vedenkorkeuksia 26–50 cm. Keskiylivesi ei muutu nykyisestä.

Arvio hankkeen vaikutuksista Sorsajärven vedenkorkeuksiin:

	Nykyinen	Tuleva	Muutos
HW	105,00 m	104,89 m	-11 cm
MHW	104,65 m	104,65 m	0 cm
MW	104,12 m	104,23 m	11 cm
MNW	103,95 m	104,21 m	26 cm
NW	103,70 m	104,20 m	50 cm

Järven tilavuuden kasvulla arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia veden laatuun. Happivarastot kasvavat, jolloin happikatoja ei esiinny yhtä usein kuin aiemmin, jolloin sisäinen kuormitus vähenee. Parantunut vedenlaatu ja vesitilavuuden kasvu arviolta parantavat kalaston olosuhteita. Vedenpinnan korottaminen hidastaa järven rehevöitymistä ja umpeenkasvua.

Hankkeesta ei aiheudu tulvavahinkoja, koska ylimmät vedenkorkeudet eivät nouse nykyisestä. Hakemus sisältää arvion hankkeesta aiheutuvista vettymishaitoista ja niistä maksettavista korvauksista.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahingoista

Rakennettava padon harja muotoillaan niin, että kalat pääsevät kulkemaan padon yli kuivimpia aikoja lukuun ottamatta.

Työt tehdään kuivatyönä. Uitonpuroon tehdään kaksi työpatoa rakennettavan padon kummallekin puolelle. Sateisena kautena vedet ohjataan työmaan ohi tilapäistä ohitusuomaa pitkin. Jos työ tehdään kuivana kautena, vettä ei ole tarpeen ohjata työmaan ohitse.

Hankkeen hyödyt ja menetykset

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 25 000 euroa. Kustannusarvioon sisältyvät muun muassa padon, ohitusuoman ja työpatojen kaivu- ja rakennustyöt sekä työnjohdon kustannukset.

Hankkeesta aiheutuu vettymishaittaa 25:llä Sorsajärveen rajautuvalla kiinteistöllä, yhteensä 12,83 ha:n alalla. Hakijan arvion mukaan vettymisestä aiheutuva laskennallinen haitta on yhteensä 3 917,69 euroa. Haitta-arvio pohjautuu maanmittauslaitoksen sivuilla oleviin toteutuneiden kiinteistökauppojen keskihintoihin vuonna 2018 Pohjois-Karjalassa. Metsämaan arvona on käytetty 3 098 euroa/ha ja viljelymaan arvona 4 537 euroa/ha.

Kahden kiinteistön omistajat ovat vaatineet vettymishaittakorvausta. Hakija on arvioinut, että kiinteistöllä 911-406-14-13 vettymishaittaa aiheutuu metsä- tai muussa käytössä olevalla 0,56 ha:n alalla ja että vettymishaittakorvaus on 73,18 euroa. Kiinteistöllä 911-406-3-49 vettymistä aiheutuu 0,61 ha:n salaojitetulla peltomaa-alueella ja 0,63 ha:n metsä- ja muussa maankäytössä olevalla alueella. Hakijan esittämä vettymishaittakorvaus on yhteensä 295,73 euroa.

Tarkkailu

Hakija esittää, että vesistötarkkailun näytteet otetaan ennen töiden aloittamista, töiden aikana ja noin neljä viikkoa työn valmistumisen jälkeen. Näytteet otetaan syvyydestä 1 m ja niistä analysoidaan happipitoisuus ja hapen kyllästysaste, pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Näytteenoton yhteydessä määritetään veden näkösyvyys ja lämpötila. Näytepisteitä on kaksi: Sorsajärvi 53 (koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 7055602 - 591192) ja Uitonpuro 224 (koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 7055042 - 590471).

Vedenkorkeutta seurataan Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen automaattisella vedenkorkeuden mittarilla kolme vuotta luovan myöntämisen jälkeen. Lisäksi padon yläpuolelle asennetaan padon rakentamisen yhteydessä senttimetrijaotuksella varustettu vedenkorkeusasteikko.

HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Hakemusta on täydennetty 8.6.2020.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi-FI>) 1.12.2020–7.1.2021. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Ylä-Karjala -lehdessä 1.12.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Nurmeksien kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut), Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (patoturvallisuusviranomainen), Nurmeksien kaupungilta ja Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom).

LAUSUNNOT

1) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue lausuu, että pohjapadon rakentamisen myötä keskivedenkorkeuden mukainen vesialue pysyy hakemuksen mukaan Karhunpään kalaveden osakaskunnan vesijättöalueella, eikä näin ollen vähennä ympäröivien kiinteistöjen maa-alaa.

Hanke on hyödyllinen yleisen edun kannalta ja sitä voidaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan pitää yleisen tarpeen vaatimana hankkeena: hankkeella voidaan katsoa olevan vaikutuksia, joiden myötä vedenlaatu Sorsajärvessä paranee edistään muun muassa järven virkistyskäyttöä. Keskivedenkorkeuden muutoksen myötä järvi säilyy myös linnustolle sopivana vesistönä.

Työ tulee suorittaa siten, että työnaikainen haitta linnustolle jää mahdollisimman vähäiseksi.

Pohjapato on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. Rakentamisen aikaisia vesistövaikutuksia on seurattava vähintään hakemusasiakirjoissa esitetystä laajuudesta.

2) Järvi-Suomen kalatalouspalvelut lausuu, että luvan myöntämiselle ei ole estettä yleisen kalatalousedun kannalta. Pohjapato tulee rakentaa siten, että se ei muodosta estettä kalojen vaellusyhteydelle.

3) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviranomainen katsoo, että asiakirjojen perusteella pohjapadon rakentaminen ei aiheuta sellaista patoturvallisuuslain (494/2009, PTL) tarkoittamaa vahingonvaaraa, että hankkeen rakenteita olisi tarpeen luokitella PTL 11 §:n mukaiseen luokkaan.

Luokittelemattomiinkin patoihin sovelletaan kuitenkin mitä PTL 7 §:ssä säädetään padon suunnittelusta ja rakentamisesta, 15 §:ssä padon kunnossapidosta, 16 §:ssä padon käytöstä, 24 §:ssä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6 luvussa näiden säännösten valvonnasta.

4) Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa kuulutuksesta ISAVI/7356/2019.

5) Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että vedenkorkeuden nostaminen palauttaa Sorsajärven vedenkorkeuden ennen Valtimon vesistön järjestelyä vallinneeseen tilaan. Hankkeen takana ovat vahvasti alueen asukkaat. Hanke parantaa veden laatua, vesistön virkistyskäyttöä, kalaston elinolosuhteita ja lintuvesistön tilaa. Hanke on vesipuiterektiivin mukainen.

Hankkeesta yleiselle edulle saatava hyöty on yksityiselle edulle aiheutuvaa haittaa huomattavasti suurempi. Ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa hakemusta.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Hakija ei ole antanut selitystä.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Nurmeksien kaupungille luvan Sorsajärven keskivedenkorkeuden nostamiseen rakentamalla pohjapato Uitonpuroon 28.5.2019 päivätyn hakemussuunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti Nurmeksien kaupungissa.

Vesilain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu keskivedenkorkeuden mukainen vesialueen raja maata vastaan tulee hankkeen toteuttamisen ja pohjapadon rakentamisen jälkeen olemaan Sorsajärvellä $N_{60} +104,23$ m.

Aluehallintovirasto myöntää Nurmeksen kaupungille pysyvän käyttöoikeuden pohjapadon alle jäävään noin 400 m^2 :n suuruiseen maa- ja vesialueeseen yhteisestä vesialueesta 911-406-876-1 ja noin 3 m^2 :n suuruiseen alueeseen kiinteistöstä 911-406-13-39. Alueiden sijainnit on esitetty hakemuksen liitteessä 17.

Aluehallintovirasto myöntää Nurmeksen kaupungille pysyvän käyttöoikeuden keskivedenkorkeuden nousun seurauksena vesialueeksi muuttuvaan vesijättöön yhteisestä vesialueesta 911-406-876-1.

Aluehallintovirasto määrää Nurmeksen kaupungin maksamaan korvauksena maa-alueiden vettymisestä aiheutuvat edunmenetykset lupamääräyksessä 9. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Uitonpuroon rakennetaan pohjapato hakemuksen liitteenä 9 olevan 19.12.2017 päivätyn piirustuksen nro 1 (Yleiskuva MK 1:500) osoittamaan paikkaan. Pohjapato rakennetaan hakemuksen liitteenä 10–12 olevien 21.12.2017 päivättyjen piirustusten nro 2–4 (pituusleikkaus A–A MK 1:50, poikkileikkaus B–B MK 1:50 ja tiiviste-elementti MK 1:10/100) mukaisesti.

Padon harjan pituus on noin 12 m ja leveys 3 m. Padon keskellä on harjan suuntainen 7,0 m pitkä betonipalkki. Palkin keskiosalla padon harjakorkeus on tasolla $N_{60} +104,20$ m ja pituus 5 m. Palkin molempien päiden harjakorkeus on tasossa $N_{60} +104,60$ m.

Padon yläpuolinen luiska tulee tehdä kaltevuuteen 1:3 ja alapuolinen luiska kaltevuuteen 1:6. Pohjapadon pintakerros tulee verhoilla vähintään 0,3 m:n paksuisella louhe- tai kivikerroksella.

Pohjapadon rakenteisiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia, jos ne ovat tarpeen hakemussuunnitelman mukaisten vedenkorkeuksien toteutumiseksi. Rakenteiden muutokset eivät saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa ja niistä on sovittava etukäteen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa.

2. Pohjapato rakennetaan kuivatyönä. Pohjapadon kummallekin puolelle voidaan tehdä työpadot.

Väliaikainen ohitusuoma rakennetaan hakemuksen liitteenä 9 olevan 19.12.2017 päivätyn piirustuksen nro 1 (Yleiskuva, MK 1:500) osoittamaan paikkaan.

Luvan saajalla on oikeus johtaa Uitonpuron vedet ohitusuomaa pitkin pohjapadon rakentamistöiden aikana.

Töiden suorittaminen

3. Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.
4. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä eikä vettä tarpeettomasti padoteta tai samenneta.
5. Väliaikaiset rakenteet, kuten työpadot ja työmaatiet on purettava töiden päätyttyä.
6. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Kunnossapito

7. Luvan saajan on huolehdittava pohjapadon ja muiden rakenteiden kunnossapidosta asianmukaisesti.

Korvaukset

8. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
9. Luvan saajan on, mikäli toisin ei sovita, maksettava asianomaisille edunmenettäjiille maa-alueiden vettymisestä seuraavat kertakaikkiset korvaukset:

Korvaustaulukko

Tilan nimi	Kiinteistötunnus	Ilmoitettu omistaja	Korvaus €

Korvaukset on maksettava ennen töihin ryhtymistä, mutta kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Korvauksille on korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti maksettava vuotuista

viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Tarkkailu

10. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia vesinäyttein havaintopisteistä Sorsajärvi 53 ja Uitonpuro 224 ennen töiden alkua, töiden aikana ja töiden valmistumisen jälkeen. Jos pohjapadon, työpatojen ja ohi-tusuoman rakentamiseen liittyviä kaivuja ei tehdä yhtäjaksoisesti, niin näytteistä Uitonpuro 224 on vesinäyte otettava vähintään kerran kunkin erillisen kaivutyön aikana.

Näytteistä analysoidaan happipitoisuus ja hapenkyllästysaste sekä pH:n, sähkönjohtavuuden, väriluvun ja sameuden arvot sekä kiintoaineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet. Näytteenoton yhteydessä määritetään veden näkösyvyys ja lämpötila. Sorsajärven vesinäytteestä mitataan lisäksi a-klorofyllipitoisuus, jos näytteenotto ajoittuu jäättömään aikaan.

Tarkennettu vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ennen hankkeen aloittamista. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, tarkkailun kattavuutta tai aiheuta kohtuuttomia kustannuksia.

Luvan saajan on tarkkailtava Sorsajärven vedenkorkeutta Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Tarkkailusta on raportoiva Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sen ohjeiden mukaisesti sekä Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

11. Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeudet raukeavat.

Ilmoitukset

12. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.

13. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut

Hankkeen tarkoitus

Sorsajärven keskivedenkorkeutta on laskettu Valtimon vesistön järjestelyn yhteydessä. Sorsajärvi sisältyy Kalliojärven-Sorsajärven luonnonsuojelualueeseen ja Kalliojärvi-Patojärvi, Pitkälahti-Sorsajärvi lintujensuojeluohjelma-alueeseen. Sorsajärven rajautuvia kiinteistöjä on 25 kpl. Kiinteistöjen omistajista 21 kpl on antanut suostumuksen hankkeelle.

Hankkeen tavoitteena on nostaa keskivedenkorkeutta (MW) nykyisestä tasosta 11 cm ja laskea ylivedenkorkeutta (HW) 11 cm. Keskiylivesi (MHW) ei muutu nykyisestä. Alivedenkorkeudet nousevat 26–50 cm.

Hankkeen toteuttaminen on tarpeen Sorsajärven vedenkorkeuksien nostamiseksi, järven virkistyskäyttöarvon parantamiseksi ja järven umpeenkasvun hidastamiseksi. Ilman vedenkorkeuksien nostamista järven linnustollinen arvo heikkenisi.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan Pohjois-Karjalan maakuntakaavan vastainen.

Hankkeesta saatava hyöty

Sorsajärven vesitilavuuden kasvu edistää vesistön virkistyskäyttöarvoa, parantaa järven vedenlaatua ja hidastaa järven umpeenkasvua. Vesitilavuuden kasvu edistää talviajan happioloja ja siten kalojen elinolosuhteet paranevat. Ilman vedenkorkeuden nostoa on vaarana, että linnuston elinolosuhteet heikkenevät.

Aluehallintovirasto katsoo, ottaen huomioon vaikutukset linnuston elinolosuhteiden parantumiseen sekä Sorsajärven tilaan, että hankkeesta on yleistä hyötyä. Hankkeesta aiheutuu yksityistä hyötyä rantakiinteistöjen ja vesialueen omistajille, kun järven tila ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

Hankkeesta aiheutuvat hyödyt ovat osin aineettomia ja niiden arvoa on vaikea mitata rahallisesti.

Hankkeesta aiheutuvat menetykset, käyttöoikeudet ja korvaukset

Hankkeesta voi rakennustöiden aikana aiheutua lyhytaikaista samentumista Uitonpurossa. Hankkeella ei ole arvioitu olevan pysyvää haitallista vaikutusta Sorsajärven alapuolisen Uitonpuron tilaan tai virtaamiin.

Pohjapadon alle jäävän sekä sen rakentamista ja kunnossapitoa varten tarvittavan maa- ja vesialueen pinta-ala on noin 430 m². Pohjapato sijoittuu pääosin yhteiselle vesialueelle 911-406-876-1 ja pieneltä osin kiinteistölle 911-406-13-39. Hanke on yleisen tarpeen edellyttämä. Pysyvä käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 a §:n nojalla. Osakaskunta ja kiinteistön omistaja ovat antaneet korvauksetta suostumuksensa padon rakentamiseen.

Veden alle jäävä alue on kokonaisuudessaan yhteiseen vesialueeseen 911-406-876-1 kuuluvaa vesijättöaluetta. Pysyvä käyttöoikeus veden alle jäävään alueeseen voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 a §:n nojalla. Lisäksi yhteistä vesialuetta hallinnoiva osakaskunta on antanut kirjallisen suostumuksen hankkeelle, eikä ole vaatinut korvausta.

Vedenkorkeuden noston seurauksena maa-alueen vettymistä tapahtuu yhteensä noin 13 ha:n alalla. Sorsajärveen rajautuvien kiinteistöjen omistajista 2 kpl on vaatinut vettymishaittakorvauksen maksamista. Näillä kiinteistöillä on vettyvää metsämaata 1,19 ha ja vettyvää salaojitettua peltomaata 0,61 ha. Yhteensä korvaus vettymisestä kahden Sorsajärven rantakiinteistön omistajille on 368,91 euroa.

Luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma

Hankkeen toteuttaminen edistää Sorsajärven luonnonsuojelullisen arvon paranemista. Hanke on Kalliojärven-Sorsajärven luonnonsuojelualueeksi määrittämistä koskevassa päätöksessä Dnro PKA-2007-L-303 sallittu toimenpide.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2021 mukaan Sorsajärven ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi ja tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen viimeistään vuonna 2027. Sorsajärven keskivedenkorkeuden nostohanke on Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 mainittu toimenpide. Hanke edistää vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Etuvertailu

Hankkeesta ei aiheudu sellaista rantakiinteistöjen käyttömahdollisuuksien olennaista huonontumista, joka aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai vahinkoa hankkeeseen suostumattomalle Sorsajärveen rajautuvan kiinteistön omistajalle. Hanke on yleisen tarpeen vaatima. Hanke on vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen hanke, jolla parannetaan Sorsajärven tilaa. Hanke edistää Sorsajärven luonnonsuojelullista arvoa. Veden alle jää ainoastaan yhteiseen vesialueeseen kuuluvaa vesijättöaluetta ja vesialuetta hallinnoiva osakaskunta on antanut suostumuksen hankkeelle.

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

Lupamääräykset

Töiden suorittaminen

Pohjapadon rakennustyöt on hakemuksen mukaisesti määrätty tehtäväksi kuivatyönä rakentamalla työmaapadot pohjapadon molemmin puolin. Kuivatyönä tekeminen vähentää hankkeesta aiheutuvia töiden aikaisia päästöjä Uitonpuroon ja sen alapuoliseen Kalliojärveen.

Korvaukset

Käyttöoikeuskorvauksia ei ole tarpeen määrätä, sillä niiden alueiden omistajat, joihin pysyvä käyttöoikeus on myönnetty, ovat antaneet suostumuksensa korvauksetta. Vettymishaittakorvauksia maksetaan kahdelle rantakiinteistön omistajalle, jotka ovat korvausta vaatineet. Muita korvauksia hankkeesta ei ole ollut tarpeen määrätä maksettavaksi.

Tarkkailu

Vaikutusten tarkkailulla varmistetaan, että hankkeesta aiheutuvat veden laatu vaikutukset ja vedenkorkeudet ovat ennakoidulla tasolla.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 13 a §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18 §, 6 luvun 4, 5, 6 §, 13 luvun 7, 9, 11, 16 ja 17 §
Korkolain 4 ja 12 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** lausunnon huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden lausunnon johdosta aluehallintovirasto toteaa, että padon rakenteet mahdollistavat kalan kulun padon yli.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 9 550 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista, kun vesialueen pinta-ala on 0,1–1 km²,

koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 9 550 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Nurmeksien kaupunki
Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviranomainen
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi-FI>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Nurmeksien kaupungin verkkosivuilla.

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Ylä-Karjala -lehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian ovat ratkaisseet johtaja Johanna Ahonen ja ympäristöylitarkastaja Satu Ahola (asian esittelijä).

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **12.4.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/7356/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/7356/2019 har godkänts elektroniskt

Ahola Satu 04.03.2021 10:13

Ahonen Johanna 04.03.2021 10:31