



ASIA	Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetuotantoyksikön ympäristöluvan muuttaminen, Sastamala.
HAKIJA	Nokian Renkaat Oyj Yhteyshenkilö: Sirkka Leppänen Pirkkalaistie 7 37101 Nokia Y-tunnus: 068006-8
LAITOS	Pinnoitetuotanto Isonniityntie 2-4 32740 Sastamala

LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI

Hakemus koskee Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetehtaalle 4.7.2019 myönnetyn ympäristöluvan muuttamista (LSSAVI/5676/2019, nro 175/2019). Ympäristölupa-an haetaan muutosta, koska pinnoitetehtaan toiminnasta aiheutuvien hajupäästöjen vaikutus on ollut arvioitua suurempi laitoksen lähiympäristössä.

Pinnoitetehtas sijaitsee kiinteistöillä Aropelto 790-540-1-219, Aromäki 790-536-1-50 ja Arometsä 790-536-2-0, osoitteeseen Isonniityntie 2-4, 32740 Sastamala.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 89 §

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 1 §:n 2 mom. 6 b) kohdan nojalla laitoksen ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä Pirkanmaan ELY-keskus.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 30.7.2020.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 4.7.2019 myöntänyt ympäristöluvan Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetehtaalle (LSSAVI/5676/2019, nro 175/2019). Ympäristöluvan mukaan laitoksella voidaan valmistaa enintään 4 200 tonnia pinnoitemateriaaleja (renkaiden pintoja) vuodessa.

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmät ovat osa Nokian Renkaat Oyj:n toimintajärjestelmää yhdessä sertifioitujen laatu- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kanssa (ISO 14001, ISO 9001). Turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää sille esitetyt vaatimukset. Toimintajärjestelmän rakenne koostuu Ympäristö-, Turvallisuus- ja Laatu politiikasta, toimintakäsikirjasta, menettelyohjeista ja työohjeista. Järjestelmä auditoidaan vuosittain kolmannen osapuolen toimesta sekä säännöllisillä sisäisillä katselmuksilla. Nokian Renkaiden vapaaehtoinen vastuuvakuutus kattaa myös pinnoitetoiminnan.

Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa laitoksen alue on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueena (TT). Pirkanmaan maakuntakaavassa laitoksen alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeeksi sekä osittain valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetyksi ja/tai maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

TOIMINNAN SIJAINNIN Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Laitos sijaitsee Sastamalan kaupungin keskustasta noin 10 km lounaaseen.

Kiinteistön länsipuolella on asuinalue, mikä koostuu omakoti- ja rivitaloista. Lähimpään rivitaloon on etäisyyttä noin 30 metriä ja seuraavaksi lähimpiin omakoti- ja rivitaloihin noin 100-130 metriä. Etelässä kiinteistön raja ulottuu maantiehen (249), jonka toisella puolella on maatila, jonka asuinrakennukseen on etäisyyttä noin 210 metriä. Pohjoisessa ja idässä on pieni metsäkaistale ennen asuinrakennuksia (4 kpl), joihin on etäisyyttä noin 200-300 metriä. Pääsääntöisesti lähialueet ovat maatalouden käytössä. Lähin koulu ja vanhusten palvelutalo sijaitsevat noin 5 km:n päässä sekä lähin terveyskeskus ja päiväkotit noin 2 km:n päässä.

Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet, Kinnala B:n ja Riitaniitunojan pohjavesialueet, sijaitsevat noin 4,5 km:n ja noin 6 km:n etäisyydellä. Lähimmät vesistöt, Luojoki ja Kokemäenjoki, sijaitsevat lähimmillään noin 150 metrin ja noin 330 metrin etäisyydellä. Laitos sijaitsee Keikyän valuma-alueella (35.123).

Laitos sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjokilaakson maisema-alueella ja luonnonsuojeluohjelma-alueella. Lähin Natura 2000-alue, Kilpikoski, sijaitsee noin 1,4 km:n etäisyydellä. Lähin yksityismaiden luonnonsuojelualue, Seivalan metsä, sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä.

HAETTU TOIMINNAN MUUTOS

Yleiskuvaus haetusta toiminnan muutoksesta

Nokian Renkaiden pinnoitetuotanto hakee muutosta vuonna 2019 myönnettyyn ympäristölupaan, koska pinnoitetehtaan toiminnasta aiheutuvien hajupäästöjen vaikutus on ollut arvioitua suurempi laitoksen lähiympäristössä ja aiheuttanut yhteydenottoja naapureilta. Tästä johtuen Nokian Renkaat teetti hajumallinnuksen ympäristöluvassa asetettua aikataulua aiemmin.

Tuotantokoneet on siirretty Nokian tehtaalta Sastamalaan kesäkuussa 2019. Pinnoitetuotanto käynnistyi Sastamalassa sijaitsevalla tehtaalla elokuussa 2019.

Pinnoitetehtaan toiminnasta aiheutuu hajupäästöjä kumin paistamisesta eli vulkanoinnista. Hajupäästöt muodostuvat karhennussykloneista sekä yleisilmanvaihdosta. Yleisilmanvaihdon hajupitoisuuteen vaikuttaa puristimen toiminta. Pääosa hajusta syntyy, kun puristin aukeaa paistokieroksen loputtua, jolloin poistokaasut vapautuvat. Nämä aiheuttavat 12-16 minuutin välein toistuva hajupiikin.

Katolla sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen poistopuhaltimien poistoilmavirta tuotantotilasta on noin 15 m³/s. Poistoilman ulostulo on ilmanvaihtohuoneen länsipäädyssä. Poistoilma etenee katon suuntaisesti valitsevan tuulen mukaiseen suuntaan. Pitkä ja laaja katto toimii ohjurina eikä poistoilma sekoitu riittävästi ympäröivään ilmamassaan varsinkaan matalapaineisen sään vallitessa.

Hakemuksen mukaan hajuhaitan muodostumiseen vaikuttavat eniten hajun esiintymistiheys ja kesto (% kokonaisajasta) sekä hajun miellyttävyys ja voimakkuus. Hajun leviämiseen vaikuttaa myös vallitsevat sääolosuhteet. Hakemuksen mukaan Suomen nykyisessä lainsäädännössä käsitellään ulkoilman hajuja vain viihtyvyshaittojen tai terveydellisten haittojen osalta. Laissa ei ole ulkoilman hajupitoisuuksia koskevia raja- tai ohjeita, eikä viihtyvyshaitalle ole olemassa selvää kriteeriä. Hakijan näke-

myksen mukaan hajupäästöillä ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen, ne vaikuttavat ainoastaan lähialueen viihtyvyyteen.

Toimenpiteet hajuhaittojen vähentämiseksi

Hakemuksen mukaan poistoilma on saatava sekoittumaan nykyistä paremmin, jolloin häiritsevää hajua ei ympäristössä esiintyisi. Hajuhaittojen vähentämiseksi nykyinen katon suuntainen poistoaukko tukitaan ja ilmanvaihtokonehuoneen katolle rakennetaan poistokanavat. Kanavan mitoituksella ja supistuskartioilla saadaan jo valmiiksi kuuman ilman virtausnopeus riittävän suureksi. Ylöspäin suuntautuva kuuma poistoilma sekoittuu huomattavasti nykytilannetta paremmin. Korjaustoimenpiteet pyritään toteuttamaan viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Hajunleviämismallinnuksen tulokset

Laitoksen hajupäästöistä on teetetty hajunleviämismallinnus keväällä 2020, jossa mallinnettiin hajupäästön leviämistä lähiympäristöön. Tulokset on esitetty hajun esiintymisfrekvenssinä eli hajun esiintymistiheytenä (%) vuoden tunneista. Mallin laskemat tulokset ovat ns. pahin mahdollinen tilanne, joka täytyy huomioida niitä tulkittaessa. Hajunäytteet otettiin 24.3.2020 karhennussyklonien poistoilmasta karhennuksen ollessa käynnissä sekä yleisilmanvaihdosta. Yleisilmanvaihdosta otettiin näyte puristimen ollessa kiinni ja puristimen ollessa auki.

Tulosten perusteella nykytilanteessa (ennen toimenpiteitä yleisilmanvaihdon poistoilman ylöspäin suuntaamiseksi) hajun esiintyvyys (% vuoden tunneista) on Kolisevantiellä noin 2-4 % kokonaisajasta ja Luojoentiellä noin 3-5 % kokonaisajasta.

Hajunleviämismallinnuksen mukaan hakemuksessa esitettävien yleisilmanvaihdon poistoilman ylöspäin suuntaamiseksi tehtävien toimenpiteiden jälkeen hajun esiintyvyys (% vuoden tunneista) on Kolisevantiellä noin 0,5-0,7 % kokonaisajasta ja Luojoentiellä noin 0,6-1,1 % kokonaisajasta.

Melumittaus ja -mallinnus

Laitoksen ympäristömelumittaukset suoritettiin tehtaan lähiympäristössä 1.4.2020. Mittausepävarmuus, ± 3 dB (A), huomioiden mitatut A-painotetut keskiäänitasot (L_{Aeq}) alittivat ympäristölupapäätöksen mukaiset raja-arvot molemmissa mittauspisteissä (Kolisevantie 9 ja Luojoentie 4-6, kiinteistöjen piha-alue) sekä päivä- että yöaikaan. Mitatut keskiäänitasot olivat päiväaikaan 34 dB Luojoentiellä ja 36 dB Kolisevantiellä sekä vastaavasti yöaikaan 35 dB ja 39 dB. Ympäristömelussa ei havaittu kapeakistaisuutta, impulssimaisuutta tai muita erityispiirteitä. Tehtaan ympäristömelu aiheutui mittausaikana pääosin tehtaan kiinteiden puhaltimien ja ilmanvaihtokoneiden toiminnasta.

Laitoksen melutilanne selvitettiin mallintamalla mitattujen melulähteiden ja äänitehotietojen pohjalta. Varsinaisten melulähteiden lisäksi mitattiin keskiäänitason L_{Aeq} tarkistusmittaukset kahdesta pisteestä (mittauspisteet polttolaitoksen takana ja tehtaan tontti, itä) tehtaan tontilla 24.3.2020.

Laskentatulokset alittavat sekä päiväajan 55 dB että yöajan 50 dB raja-arvot kaikissa häiriintyvissä kohteissa. Korkeimmat asuinalueille lasketut keskiäänitasot L_{Aeq} ovat noin 42-44 dB Kolisevantien ja Isonniityntien välissä sijaitsevan rivitalon pihalla. Luojoentiellä korkeimmat lasketut keskiäänitasot ovat 35-36 dB talojen tehtaan puoleisella seinustalla. Kyseiset keskiäänitasot ovat pienempiä kuin raja-arvot 55/50 dB. Melumallilla laskettujen meluarvojen arvioitu epävarmuus on ± 2 dB.

Laitoksen aiheuttama ympäristömelu on käytännössä sama sekä päivä- että yöaikaan, koska kiinteiden melulähteiden käyntiaika on 24 h/vrk. Selvimpiä ympäristömelun aiheuttajia olivat prosesseihin ja ilmanvaihtoon liittyvät kojeet ja puhaltimet. Melulähteiden aiheuttama melu on luonteeltaan tasaista, joten laskentatuloksiin ei tarvitse lisätä melun impulssimaisuudesta johtuvaa 5 dB:n korjausta. Melussa ei ollut havaittavissa kapeakaistaisuutta eli äänesmäisyyttä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydentäminen

Lupahakemusta on täydennetty 7.10.2020, 4.2.2021 ja 1.3.2021.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on tiedotettu 14.10.-20.11.2020 julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin aluehallintovirastojen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu 15.10.2020 sanomalehdessä Tyrvään Sanomat. Lupahakemuksesta on lähetetty erityistiedoksianto asianosaisille.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Sastamalan kaupungilta, Sastamalan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

1) Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa:

Tehtyjen selvitysten perusteella toiminnasta aiheutuu hajuhaittaa ympäristöön, toiminnanharjoittaja on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin hajuhaittojen vähentämiseksi ja uuden hajumallinnuksen perusteella korjaustoimenpiteet vähentävät hajuhaittaa Kolisevantiellä sekä Luojoentiellä.

Toiminnanharjoittajalta saadun tiedon mukaan korjaustoimenpiteet ovat valmistuneet 28.10.2020. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hajupäästöt (hajuyksikköinä) on mittaautettava kertaluonteisesti, jotta voidaan varmistua korjaustoimenpiteiden vaikutuksesta hajun leviämiseen. Jatkossa mittaukset on aina uusittava, jos prosessissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat lisätä hajuhaittoja. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo myös, että pinnoitetehtaan meluselvitys on uusittava, koska hajunpoistojärjestelmän poistopuhaltimien myötä melutilanne lähimmillä häiriintyvillä kohteilla on voinut muuttua.

Lisäksi laitoksen hajupäästöjen leviäminen ympäristössä on selvitettävä aina viiden vuoden välein Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan luvan muutokseen tulee antaa myös lupamääräys, jonka mukaan valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä haju- ja meluselvitysten uusimisen myös tilanteissa, joissa haju- tai meluhaitta ympäristössä lisääntyy. Selvitysten perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä tarvittavista toimenpiteistä hajupäästöjen vähentämiseksi.

2) Sastamalan kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Nokian Renkaiden pinnoitetuotantoyksikön toiminnan käynnistymisen jälkeen 2019 ympäristöterveydenhuoltoon tuli toistuvasti valituksia voimakkaasta hajusta ja melusta. Ensimmäinen valitus tuli 25.9.2019. Nokian Renkaat on tehnyt syksyllä 2020 korjaavia toimenpiteitä hajun vähentämiseksi. Laskelmien mukaan korjaavilla toimilla on selkeästi parantava vaikutus hajun esiintyvyyteen ympäristössä. Korjaavien toimien jälkeen valituksia hajusta ei ole tullut ympäristöterveydenhuoltoon.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta on jätetty kaksi muistutusta.

1) [REDACTED] ja [REDACTED] toteavat muistutuksensa seuraavaa:

Kyseessä on muistuttajien koti. Siellä pitäisi voida viihtyä, sekä sisällä että ulkona. Muistuttajat eivät voineet rakentaessa tietää, että naapurin muuttaisi meluisa ja haiseva kumitehdas. Muutto on vakaasti mielessä. Jos ostajalla on haju- tai kuuloaisti tallella, myynti mahdotonta. Muistuttajat kokevat asuntonsa arvon laskeneen, omaa kotiaan ei valitettavasti saa kainaloonsa poisvietäväksi. Mutta ketä kiinnostaa?

Toiminnanharjoittaja vannoi vuosi sitten toukokuussa, että ei tule hajuja eikä elämää häiritseviä ääniä. Äänitaso nousi, kun puhaltimet lähtivät toimimaan. Muistuttajien pihassa on jälleen disko.

Hajut ovat olleet kuvottavia. Kuin härskiintynyt rasvainen kala, jonka joku on savustanut ylikypsäksi. Yli vuosi on kodin tekstiilien ulkona tuulettaminen ollut mahdotonta. Tuulen suunnan seuraaminen on käynyt työstä. Tämä on kohtuutonta. Matto on käynyt pesulassa, kun siihen tarttui voimakas kumin haju kesällä, sen ollessa terassilla tuulettumassa. Lapset ovat on kieltäytyneet tulemasta autosta ulos, kun pihassa on haissut. Lenkillä on pitänyt laittaa huivi kasvojen eteen, kun ei ole kyennyt muutoin hengittämään.

Lapset ovat tulleet äänien takia sisällä, pelänneet ulkona olevan kummituksen/mörön. Muistuttajat tuntevat olevansa omassa talossa vankeina.

Muistuttajat ymmärtävät, että toiminnanharjoittaja hakee muutosta ympäristölupaan. Muistuttajat eivät ymmärrä, jos sellainen myönnetään. Tällainen toiminta ei sovi maaseudulle, jossa lähimpään asutukseen on noin 200 metriä.

2) [REDACTED], [REDACTED] ja [REDACTED] toteavat muistutuksessaan seuraavaa:

Ensisijainen vaatimus

Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetuotantoyksikön hajupäästöt on laskettava sille tasolle kuin niiden luvattiin olevan tehtaan lähialueen asukkaille järjestetyssä tiedotus-/keskustelutilaisuudessa 15.5.2019.

Toissijaiset vaatimukset

Mikäli Nokian Renkaat Oyj:lle annetaan lupa ympäristöluvan muuttamiseen hajupäästöjen suhteen, on niiden vähennyttävä eikä hajupäästöt saa nousta jatkossa yhtään, vaikka tuotantoa lisättäisiin. Hajupäästöjen vähentämiseen käytettävä tekniikka ei saa lisätä lähiasutukseen kuuluvaa melukuormaa.

Hakemus ei selvitä, mitä kuminvulkanoinnista syntyvä haju/kaasu sisältää ja miten se vaikuttaa terveyteen. Tämä tulee selvittää ja tiedottaa tehtaan lähialueen asukkaille. Onko haju karsinogeenista ja kuinka se vaikuttaa alueella asuviin lapsiin, aikuisiin ja niihin, joilla on jo valmiiksi joku perussairaus kuten astma.

Perustelut, ensisijainen vaatimus

Nokian Renkaat Oyj / Teknikum Oy järjestivät 15.5.2019 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden lähialueen asukkaille, jossa esiteltiin millaista tuotantoa ollaan siirtämässä Salmi Oy:n toimitiloihin osoitteeseen Isonniityntie 2-4. Tässä tilaisuudessa lähialueen asukkailla oli mahdollista esittää tehtaan toimintaan liittyviä kysymyksiä, joista eräs oli mahdolliset hajuhaitat, joita toiminnasta voi seurata. Kysymykseen tuotannon aiheuttamista hajuhaitoista vastasi Nokian Renkaiden edustaja todeten, että tuotannosta ei synny mitään hajuhaittoja. Tämä on osoittautunut törkeäksi valheeksi tai täydelliseksi tietämättömyydeksi/välinpitämättömyydeksi Nokian Renkaiden omasta tuotantoprosessista. Tällä perusteella olisi muistuttajien

mielestä mahdollista kyseenalaistaa koko alkuperäinen ympäristölupa, jonka käsittely oli vielä tiedotustilaisuuden aikaan kesken.

Perustelut, toissijaiset vaatimukset

Hajupäästöt ovat olleet huomattavia sinä aikana, kun tehdas on ollut toiminnassa ja esitetty arvio hajun esiintymisestä esimerkiksi Luojoentiellä ei pidä paikkaansa. Pelkästään 2020 kesälomakaudella muistuttajien kotipihassa haisi voimakas kuminkäry lähes poikkeuksetta. Tehtaan toiminnasta syntyy myös melua, joka haittaa varsinkin yöllä eikä tehtaan melutaso saa missään tapauksessa enää nousta nykyisestä.

Tehtaan läheisyydessä asuu lapsiperheitä. Lapset leikkivät paljon pihalla ja joutuvat hengittämään tätä kuminvulkanoinnista 24/7 syntyvää hajua/kaasua. Koneellinen ilmanvaihto asuintaloissa vetää hajua/kaasua sisälle asuintiloihin. On vaikea uskoa, että näillä asioilla ei olisi terveydellisiä vaikutuksia, joten tämän vuoksi muistuttajat vaativat tarkempia selvityksiä ja niiden perusteella muutoksia toimintaan ja päästöihin.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on 24.11.2020 annettu mahdollisuus antaa vastine annetuista lausunnoista ja jätetyistä muistutuksista. Hakija toteaa vastineessaan seuraavaa:

Nokian Renkailla ei ole huomautettavaa 24.11.2020 saapuneisiin lausuntoihin. Hakija haluaa kuitenkin todeta seuraavaa:

1) Hajupäästöjen osalta hakija toteaa, että esitetyt korjaavat toimet on toteutettu suunnitellusti 28.10.2020 mennessä. Muutosten jälkeen tehdyn mallituksen mukaan hajun esiintyvyys Kolisevantiellä on noin 0,5–0,7 % kokonaisajasta ja Luojoentien kiinteistöillä noin 0,6–1,1 % kokonaisajasta.

2) Mitattu äänitaso lausunnon antajien kiinteistöillä Luojoentiellä oli alle 40 dB huhtikuun mittauksissa. Tehtyjen muutosten jälkeen puhaltimien äänet suuntautuvat ylöspäin (aiemmin katon suuntaisesti) äänieristettyjen poistoilmakanavien kautta, jolloin äänitaso on aistinvaraisesti alentunut katolla. Hakija päivittää huhtikuussa 2020 teetetyn melumittauksen vaadittaessa.

Selvitys- ja täydennyspyyntö

Hakijalle on lähetetty 20.1.2021 selvitys- ja täydennyspyyntö, jossa hakijalta on pyydetty selvitystä siitä, että suunnitteleeko laitos lisätoimenpiteitä hajuhaittojen vähentämiseksi ja lähiympäristön hajutilanteen korjaamiseksi sekä selvitystä lisätoimenpiteiden toteutusaikataulusta.

Hakijan selvitys ja täydennys

Hakija toteaa 4.2.2021 toimittamassaan selvityksessä seuraavaa:

Pinnoitetuotannon poistopuhaltimien virtausnopeus tarkistettiin tammi-kuussa 2021 ja todettiin, että virtausnopeus ei ole riittävä. Likaantuvat lämmönvaihtimet kuristavat virtausta. Tällöin mahdollisesti hajua sisältävä poistoilmavirta ei nouse niin ylös kuin on suunniteltu. Tämän korjaamiseksi järjestelmän lämmönvaihtimet puhdistetaan, ja niihin asennetaan automaattipesulaitteisto kesällä 2021.

Tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet tarkemmin:

- 1) Syksyllä 2020 asennetut poistopuhaltimet toimivat aluksi suunnitellusti. Hajuhaitasta valittaneiltakin tuli positiivista palautetta, että haju on lähes hävinnyt. Sitten lämmityskauden alkaessa poistoilmavirta ohjattiin kulkemaan LTO-patterien (lämmön talteenotto) kautta. Suunnitelmissa oli, että patterien pesu 6 viikon välein ennakkohuoltopäivänä on riittävä. On havaittu, että muottirasvan ym. takia patterit kuitenkin likaantuvat kohtuullisen nopeasti sen verran, että ilmavirtaus niiden yli kuristuu, eikä suunniteltua poistopuhaltimien 8 m/s ilmannopeutta saavuteta. Tammikuussa suoritettiin testejä ja mitattiin ilmannopeuksia piipun päästä. Ne olivat vain noin 2-3 m/s (kun ilmavirta meni LTO:n läpi). Tammikuun alkupuolelta alkaen osa ilmavirtaa onkin ohjattu ohituksen kautta, jolloin poistopuhaltimet toimivat paremmin. Vaikka ohituskanavat ovat auki, niiden pinta-ala LTO pattereihin verrattuna on pienempi, eli ne edelleen kuristavat ilmavirtaa, mutta vähemmän.
- 2) Lämmöntalteenotto on saatava jo energiansäästösyistäkin kuntoon. LTO patterit on pidettävä niin puhtaina, että ne eivät kurista ilmavirtaa, jolloin heitonopeus piipun päässä on suunniteltu. Samalla puhtaat patterit ottavat lämpöä talteen tehokkaammin.
- 3) LTO patterien automaattihöyrypesulaitteiston suunnittelu on aloitettu ja se asennetaan kesähuoltotauon 2021 aikana. Siihen saakka pattereita pestään huoltopäivinä ja ohituskanavat pidetään jatkuvasti auki, jolloin saavutetaan siedettävän suuri ilmannopeus piipun päässä.

Hakija toteaa 1.3.2021 toimittamassaan täydennyksessä seuraavaa:

Laitoksen kesähuoltotauko alkaa 23.6. ja kestää kaksi viikkoa. Poistoilman virtausnopeuden mittaamiseksi asennetaan alipaineanturi lämmöntalteenottopatterien ja kattopuhaltimien väliin. Mittauksesta saatavaa reaaliaikaista tietoa tullaan käyttämään lämmöntalteenottopatterien pesusyklin automaattiseen käynnistämiseen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetuotantotoiminnan ympäristölupaa lisäämällä ympäristölupapäätökseen lupamääräyksen 2.1 ja korvaamalla kokonaan lupamääräykset 16 ja 17. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen ja sen täydennysten mukaisesti.

Muilta osin toiminnassa on noudatettava voimassa olevaan ympäristölupapäätökseen (diaarinumero LSSAVI/5676/2019, antopäivä 4.7.2019) sisältyviä lupamääräyksiä.

Laitos sijaitsee Sastamalan kaupungissa kiinteistöillä Aropelto 790-540-1-219, Aromäki 790-536-1-50 ja Arometsä 790-536-2-0.

Lisättävät ja korvattavat lupamääräykset

Päästöt ilmaan ja hajuhaittojen vähentäminen

2.1 Pinnoitetehtaan hajuhaittoja on vähennettävä käyttäen parasta käytökelpoista tekniikkaa. Pinnoitetehtaan vulkanoinnin poistoilma on johdettava ilmanvaihtokonehuoneen katolle asennettujen supistuskartioilla varustettujen poistoilmakanavien kautta mahdollisimman korkealle. Poistoilman johtamiseen liittyvät kanavat, laitteet ja lämmöntalteenottopatterit on pidettävä kaikissa tilanteissa puhtaina siten, että poistoilmapuhaltimien virtausnopeus pysyy riittävänä ja suunnitellun ilmannopeuden mukaisena.

Lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteisto tulee asentaa ja ottaa käyttöön 31.7.2021 mennessä. Hakemuksen mukainen poistoilman virtausnopeuden mittaamiseksi asennettava alipaineanturi tulee olla myös käytössä 31.7.2021 mennessä. Lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston käyttöönottoon saakka poistoilmapuhaltimien riittävää ilmannopeutta tulee ylläpitää pitämällä lämmöntalteenottopatterit puhtaana suorittamalla niiden pesu säännöllisin väliajoin huoltopäivinä sekä pitämällä ohituskanavat auki hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Mikäli lupamääräyksen 17 mukaisesti tehtävien hajupäästöjen mittausten ja leviämismallinnuksen tulosten perusteella ja/tai mikäli valvontaviranomainen muuten toteaa pinnoitetehtaan toiminnasta aiheutuvan selkeitä ja toistuvia hajuhaittoja laitoksen lähiympäristössä lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston käyttöönoton jälkeenkin, on laitoksen vulkanoinnin poistoilma käsiteltävä/puhdistettava ennen poistoilman ulos johtamista tai hajuhaittoja on vähennettävä muilla teknisillä toimenpiteillä.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan esittämään valvontaviranomaiselle suunnitelman käyttöönotettavasta vulkanoinnin poistoilman käsittely-/puhdistustekniikasta tai muista teknisistä toimenpiteistä laitoksen hajuhaittojen vähentämiseksi toteutusaikatauluineen. Tarvittaessa ELY-keskus voi kehottaa hakijan toimittamaan kyseisen suunnitelman lupaviranomaiselle käsiteltäväksi.

Toiminnanharjoittajan tulee pitää käyttöpäiväkirjaa myös vulkanoinnin poistoilman johtamiseen liittyvien kanavien, laitteiden ja lämmöntalteenottopatterien huolto- ja puhdistustoimenpiteistä sekä poistoilman virtausnopeuden mittaustiedoista lupamääräyksen 21 mukaisesti.

Toiminnan tarkkailu

16. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu on selvitettävä mittauksilla ja mallinnuksella 31.8.2021 mennessä. Suunnitelma mittauksista ja mallinnuksesta tulee esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle vähintään kuukautta ennen mittauksia/mallinnusta. Melumittaus-/mallinnusraportti tulee toimittaa tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi sen valmistumisen jälkeen.

Mikäli melumittaus-/mallinnusselvityksessä todetaan lupamääräyksen 3 mukaisten melutasojen ylittyvän, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin melupäästöjen vähentämiseksi.

Laitoksen melutilanne on selvitettävä mittauksilla ja/tai mallinnuksella aina viiden vuoden välein. Laitoksen melutilannetta on seurattava mittauksin ja/tai mallintamalla myös aina, kun toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat lisätä ympäristömelua.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä melumittausten ja/tai -mallinnuksen uusimisen myös tilanteissa, joissa meluhaitta ympäristössä lisääntyy.

17. Laitoksen vulkanoinnin hajupäästöt tulee mitata (hajuyksiköinä) ja hajupäästöjen leviäminen ympäristössä tulee selvittää leviämismallinnuksella laitoksella tehtyjen vulkanoinnin poistoilman johtamiseen liittyvien muutosten ja lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston asentamisen ja käyttöönoton jälkeen, ulkopuolisen asiantuntijan toimesta 31.8.2021 mennessä. Edellä mainittujen 31.8.2021 mennessä tehtävien hajupäästömittausten ja hajupäästöjen leviämismallinnuksen yhteydessä tulee mitata hajupäästöt kerta-luonteisesti myös lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueilla Kolisevantiellä ja Lujoentiellä. Suunnitelma hajupäästöjen mittaamisesta ja leviämismallinnuksesta on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle viimeistään kuukausi ennen mittausten ja leviämismal-

linnuksen tekoa. Mittaus- ja leviämismallinnusraportti on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Sastamalan kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselle heti niiden valmistuttua.

Laitoksen vulkanoinnin hajupäästöt tulee mitata (hajuyksiköinä) ja hajupäästöjen leviäminen ympäristössä tulee selvittää leviämismallinnuksella aina viiden vuoden välein. Laitoksen vulkanoinnin hajupäästöt tulee mitata (hajuyksiköinä) ja hajupäästöjen leviäminen ympäristössä tulee selvittää leviämismallinnuksella myös aina, jos tuotantoprosessissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat lisätä hajuhaittoja.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä hajupäästöjen mittauksen ja leviämismallinnuksen uusimisesta myös tilanteissa, joissa hajuhaitta ympäristössä lisääntyy.

Hajupäästöjen mittaus- ja leviämismallinnusraportin tulosten perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä tarvittavista toimenpiteistä hajupäästöjen vähentämiseksi lupamääräyksen 2.1 mukaisesti.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan muuttamisen perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset pinnoitetuotantotoiminnan osalta on ratkaistu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 4.7.2019 myöntämässä ympäristöluvassa (LSSAVI/5676/2019). Nyt kyseessä oleva hakemus koskee Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetehtaalte 4.7.2019 myönnetyn ympäristöluvan muuttamista ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti, koska pinnoitetehtaan toiminnasta aiheutuvien hajupäästöjen vaikutus on ollut arvioitua suurempi laitoksen lähiympäristössä.

Aluehallintovirasto on tutkinut asiassa annetut lausunnot, jätetyt muistutukset sekä luvan muuttamisen edellytykset.

Aluehallintovirasto muuttaa Nokian Renkaat Oyj:n pinnoitetuotantotoimintaa koskevaa ympäristölupaa, koska toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti.

Kun otetaan huomioon lisätty lupamääräys laitoksen hajuhaittojen vähentämiseksi ja korvattavat lupamääräykset laitoksen melun ja hajupäästöjen tarkkailusta sekä toiminnan sijaintipaikka, toiminta ei todennäköisesti aiheuta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ennalta arvioiden lisätyn lupamääräyksen 2.1

mukaisesti tehtävien toimenpiteiden jälkeen laitoksen toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat vähenevät laitoksen lähiympäristössä ja lähialueen asukkaiden asuinympäristössä.

Lupamääräysten perustelut

Ilmapäästöjä ja hajuhaittojen vähentämistä koskeva lupamääräys 2.1

Määräys laitoksen vulkanoinnin poistoilman johtamisesta, poistoilman johtamiseen liittyvien kanavien, laitteiden ja lämmöntalteenottopatterien puhtaana pitämisestä ja lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston asentamisesta ja käyttöönotosta sekä poistoilman virtausnopeuden mittaamiseksi asennettavan alipaineanturin käyttöönotosta on annettu laitoksen hajupäästöjen vähentämiseksi laitoksen lähiympäristössä ja lähialueen asukkaiden asuinympäristössä hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Vulkanoinnin poistoilman johtamiseen tehtyjen muutostoimenpiteiden voidaan katsoa vähentävän hajupäästöjä, kun poistoilman johtamiseen liittyvien kanavien, laitteiden ja lämmöntalteenottopatterien huollosta ja puhdistuksesta huolehditaan.

Hajunleviämismallinnuksen mukaan hakemuksessa esitettävien yleisilmanvaihdon poistoilman ylöspäin suuntaamiseksi tehtävien toimenpiteiden jälkeen hajun esiintyvyys (% vuoden tunneista) on Kolisevantiellä noin 0,5-0,7 % kokonaisajasta ja Luojoentiellä noin 0,6-1,1 % kokonaisajasta.

Määräys tarvittavista lisätoimenpiteistä hajupäästöjen vähentämiseksi sekä tarvittaessa suunnitelman esittämisestä näihin lisätoimenpiteisiin liittyen valvontaviranomaiselle on tarpeen laitoksen hajupäästöjen vähentämiseksi ja naapureille aiheutuvan kohtuuttoman hajuhaitan estämiseksi, mikäli pinnoitetehtaan vulkanoinnin poistoilman johtamiseen tehdyillä muutoksilla ja lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston käyttöönotolla ei saavuteta riittävää hajupäästöjen vähentymistä laitoksen lähiympäristössä ja lähialueen asukkaiden asuinympäristössä. Määräys on tarpeen myös valvonnallisista syistä.

Toiminnan tarkkailua koskevat lupamääräykset 16 ja 17

Laitoksen toiminnan melutilanteen selvittäminen 31.8.2021 mennessä on tarpeen, koska vulkanoinnin poistoilman johtamiseen tehtyjen muutosten ja lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston käyttöönoton jälkeen melutilanne lähimmillä häiriintyvillä kohteilla on voinut muuttua. Laitoksen toiminnan melutilanne on tarpeen selvittää myös jatkossa säännöllisin väliajoin, mahdollisissa toiminnan muutostilanteissa, jotka liittyvät ympäristöön kohdistuvaa melua sekä tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksellä, jotta voidaan varmistua raja-arvojen noudattami-

sesta ja olla selvillä lähialueen asukkaiden asuinympäristön melutasoista.

Kumin käsittelystä syntyy erilaisia yhdisteitä, jotka haisevat jo pienissä pitoisuuksissa. Laitoksen vulkanoinnin hajupäästöt ja niiden leviäminen lähiympäristöön sekä hajupäästöt lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueilla on tarpeen selvittää mittauksilla ja leviämismallinnuksella 31.8.2021 mennessä, jotta voidaan todentaa laitoksen hajupäästötilanne vulkanoinnin poistoilman johtamiseen tehtyjen muutosten ja lämmöntalteenottopatterien automaattihöyrypesulaitteiston käyttöönoton jälkeen. Laitoksen hajupäästöt ja niiden leviäminen lähiympäristöön on tarpeen selvittää myös jatkossa säännöllisin väliajoin, mahdollisissa toiminnan muutostilanteissa, jotka lisäävät hajuhaittoja lähiympäristöön sekä tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksellä tilanteissa, joissa hajuhaitta ympäristössä lisääntyy, jotta voidaan olla selvillä laitoksen hajupäästöistä laitoksen lähiympäristössä ja lähialueen asukkaiden asuinympäristössä.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto sekä Sastamalan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksistä 2.1, 16 ja 17 ilmenevällä tavalla.

Muistutukset

Muistutuksissa esille tuotuja asioita on otettu huomioon lupamääräyksistä 2.1, 16 ja 17 ja ratkaisun perusteluista ilmenevällä tavalla. Lupamääräyksessä 2.1 on annettu määräyksiä laitoksen hajuhaittojen vähentämiseksi ja lupamääräyksissä 16 ja 17 on annettu määräykset laitoksen melun ja hajupäästöjen tarkkailusta.

Ennalta arvioiden lisätyn lupamääräyksen 2.1 mukaisesti tehtävien toimenpiteiden jälkeen laitoksen toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat vähenevät laitoksen lähiympäristössä ja lähialueen asukkaiden asuinympäristössä. Kun otetaan huomioon lisätty lupamääräys laitoksen hajuhaittojen vähentämiseksi ja korvattavat lupamääräykset laitoksen melun ja hajupäästöjen tarkkailusta sekä toiminnan sijaintipaikka, toiminta ei todennäköisesti aiheuta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Laitoksen ympäristömelumittaukset on suoritettu tehtaan lähiympäristössä 1.4.2020. Mittausepävarmuus, ± 3 dB (A), huomioiden mitatut A-painotetut keskiäänitasot (L_{Aeq}) alittivat ympäristölupapäätöksen mukaiset raja-arvot molemmissa mittauspisteissä (Kolisevantie 9 ja Luojontie 4-6, kiinteistöjen piha-alue) sekä päivä- että yöaikaan. Mitatut keskiääni-

tasot olivat päiväaikaan 34 dB Luojoentiellä ja 36 dB Kolisevantiellä sekä vastaavasti yöaikaan 35 dB ja 39 dB.

Lupamääräyksessä 16 on annettu määräys laitoksen melutilanteen selvittämisestä uudelleen sekä myös jatkossa säännöllisin väliajoin sekä tarvittaessa valvontaviranomaisen määräyksellä.

Nyt kyseessä oleva hakemus ympäristöluvan muuttamisesta ei koske tuotannon lisäämistä. Aluehallintovirasto toteaa, että kiinteistöjen arvon alenemiseen liittyvät asiat eivät kuulu ympäristöluvassa huomioon otettaviin asioihin.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa.

Lisättävät ja korvattavat lupamääräykset

Tällä päätöksellä lisätään voimassa olevaan ympäristölupaan (annettu 4.7.2019, LSSAVI/5676/2019, nro 175/2019) lupamääräys 2.1 sekä korvataan kokonaan lupamääräykset 16 ja 17.

Muilta osin toiminnassa on noudatettava voimassa olevaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 4.7.2019 antamaan ympäristölupapäätökseen sisältyviä lupamääräyksiä.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen saadessaan lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 5 §, 6-8 §, 20 §, 27 §, 48-49 §, 52 §, 53 §, 62 §, 89 §, 96 §, 190-191 §, 209 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 §
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on **2 700 euroa**. Lasku lähetetään myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrittäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan hakemuksen mukaisen uuden orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 13 130 euroa. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 alakohdan 1. mukaan lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 alakohdan 7. mukaan, jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Tämän asian käsittelyyn koskien ympäristöluvan muuttamista on käytetty 45 tuntia, joten käsittelymaksu on 2 700 euroa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat

Suomen ympäristökeskus

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erikseen tieto. Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan sanomalehdessä Tyrvään Sanomat.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Sastamalan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU


Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

LIITTEET

- 1) Sijaintikartta
- 2) Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Maarit Vuorela.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.



Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 28.4.2021.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

- asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja LSSAVI/10213/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/10213/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Vuorela Maarit 22.03.2021 07:32

Puheenjohtaja Engman-Andtbacka Christel 22.03.2021 07:28