



Aluehallintovirasto

Itä-Suomi

PÄÄTÖS

Nro 51/2021

Dnro ISAVI/8522/2020

Julkaisupäivä
10.5.2021

ASIA

Kuohattijoen vanhan sillan purkaminen ja uuden rakentaminen, Nurmee

HAKIJA

Sillankorvantien tienkunta

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

puh. 029 501 6800

www.avi.fi/ita

kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkelin päätoimipaikka
Raatihuoneenkatu 5, 6 krs.
50100 Mikeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
80100 Joensuu

Kuopion toimipaikka
Piispankatu 1
70100 Kuopio

Postiosoite:
PL 8, 13035 AVI

SISÄLLYS

HAKEMUKSEN VIREILLETULO.....	4
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	4
HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE	4
Luvat ja päätökset.....	4
Kaavoitustilanne	4
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ	4
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	4
Vesistötiedot	5
Vesi- ja ranta-alueiden käyttö.....	6
Muinaismuistot, luontoarvot ja pohjavesialueet.....	6
Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet.....	6
Kiinteistötiedot.....	6
Hankkeen vaikutukset ja tarkkailu	7
Hankkeen hyödyt ja menetykset.....	7
ASIAN KÄSITTELY	7
Täydennykset.....	7
Hakemuksesta tiedottaminen.....	7
LAUSUNNOT	8
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET.....	9
HAKIJAN SELITYS	9
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU.....	10
Luparatkaisu	10
Lupamääräykset.....	10
Rakenteet	10
Töiden suorittaminen	10
Kunnossapito	11
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi	11
Korvaukset.....	11
Tarkkailu	11
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen	11
Ilmoitukset	11
PERUSTELUT	12
Luvan myöntämisen edellytykset	12
Etuvertailu	12
Lupamääräysten perustelut	13
Sovelletut säännökset	13
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen	13
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	13

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	13
Päätös.....	13
Päätöksestä tiedottaminen.....	14
MUUTOKSENHAKU	14
Liite	14
ASIAN KÄSITTELIJÄT.....	14

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Sillankorvantien tiekunta on 17.11.2020 Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa Kuohattijoen vanhan sillan purkamiseen ja uuden sillan rakentamiseen Nurmeksien kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Luvat ja päätökset

Hakija ei tiedä, onko nykyisellä sillalla vesilain mukainen lupa.

Kaavoitustilanne

Silta-alue sijoittuu Nurmeksien yleiskaava-alueelle. Alue on kaavassa merkitty kyläalueeksi (AT-2). Aluetta koskeva kaavamääräys on seuraava: Alueella on rakentamisen ja muun maankäytön ohjaamistarvetta. Uudisrakentamisen tulee olla ympäristöön sopeutuvaa ja sitä tulee edistää yksityiskohtaisella maankäytönsuunnitelmalla (asemakaava tai kyläsuunnitelma). Uudisrakentaminen peltoaukeille kielletään. Yleiskaava on oikeusvoimaton. Alueella ei ole yksityiskohtaisempaa kaavaa.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 hankealueen lähistöllä on pelto-
biotalousalueeksi merkitty alue. Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittäviä yhtenäisiä peltoalueita, joille sijoittuu tärkeitä maaseutuelinkeinoja, erityisesti maanviljelyä. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 7.9.2020.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankealue sijaitsee Nurmeksien kaupungissa, noin 9 km kaupungin keskustaaajamasta pohjoiseen. Silta kulkee Kuohattijoen yli.

Nykyinen puinen palkkisilta korvataan uudella betonielementtilaatta-sillalla (Ble II -siltatyypin). Nykyinen silta on huonokuntoinen ja korjauskelvoton. Lisäksi vanhan sillan korkeusasema on liian matala, koska Kuohattijoen ylivedenkorkeus (HW) ulottuu puupalkkien alareunan tasolle.

Uusi silta rakennetaan samalle paikalle kuin nykyinen silta. Rakennustyöt kestävät 1–2 viikkoa. Työt tehdään vähän veden aikana kesä-syyskuussa 2021.

Siltapaikalle tehdään rakentamisen ajaksi kiertotie erillisen suunnitelman mukaan. Sillan itäpuolella Kuohattijoen ali kulkee valokuitukaapeli.

Vesistötiedot

Hankealue sijaitsee Vuoksen vesistöalueen Pielisen reitin valuma-alueella Saramojoen valuma-alueella ja siellä Kuohattijoen valuma-alueella (04.478). Valuma-alueen koko siltapaikalla on 143,2 km².

Kuohattijoki saa alkunsa Kuohattijärvestä ja laskee Viitajärveen. Joen pituus on noin 20 km. Keskivirtaama joessa on noin 2,3 m³/s ja keskialivirtaama noin 0,5 m³/s. Pudotuskorkeus välillä Kuohattijärvi-Viitajärvi on 63,1 m.

Hakemuksessa on määritetty Kaiteran monogrammin avulla Kuohattijoen kevään keskiylivalumaksi (MHq) 61,2 l/s/km² ja kevään keskiylivirtaamaksi (MHQ) 8,76 m³/s. Vuosina 2018–2020 Kuohattijoen veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut välillä 8–18 µg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen arvo (COD_{Mn}) välillä 11–21 mg/l.

Hyvärisen menetelmällä saadut tulvien toistuvuudet Kuohattijoessa ovat seuraavat:

Valuman toistuvuus			Virtaaman toistuvuus		
Hq _{1/10}	85,7	l/s/km ²	HQ _{1/10}	12,27	m ³ /s
Hq _{1/20}	97,9	l/s/km ²	HQ _{1/20}	14,02	m ³ /s
Hq _{1/50}	110,1	l/s/km ²	HQ _{1/50}	15,77	m ³ /s
Hq _{1/100}	116,2	l/s/km ²	HQ _{1/100}	16,65	m ³ /s

Siltapaikalla ylivedenkorkeus (HW) on paikallisen tiedon mukaan +100,43 m (N2000). Uoman leveys hankealueella on noin 7–8 metriä. Siltapaikalla ei hakemuksen mukaan ole merkittäviä kalojen kutupaikkoja. Kuohattijoessa on luontainen taimenkanta.

Vesienhoidon suunnittelussa Kuohattijoki sijaitsee Vuoksen vesienhoito-alueella. Joki kuuluu pintavesityyppiin keskisuuret turvemaiden joet. Joki sijoittuu Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelman alueelle. Joen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi vesienhoidon suunnittelun toisella kaudella.

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö

Hankealueella ei ole viitoitettua vesiliikennettä. Kalastus on Kuohattijoessa virkistyskalastusta.

Muinaismuistot, luontoarvot ja pohjavesialueet

Siltapaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistoja tai kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita alueita. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Ruhmunkangas 2-lk, 0754114) sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Hankealueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojeluohjelma-alueita eikä Natura 2000 -alueita. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole myöskään muiden luontoarvojen kannalta arvokkaita alueita. Siltapaikalla ei ole linnuston pesintäalueita.

Suoritettavat toimenpiteet ja tehtävät rakenteet

Uusi silta perustetaan penkereenvaraisesti tiivistetyn murskearinan ja louhetäytön päälle asennettaville peruselementeille. Teräsbetonisen elementtilaattasillan (Ble II) jännepituus on 10,4 metriä, hyödyllinen leveys 6 metriä ja vapaa-aukko 10 metriä. Kannen pituus on 10,75 metriä. Silta on mitoitettu eurokoodien vaatimusten mukaiseksi tyyppisillaksi. Uuden sillan kannen alapinnan taso on +101,12 m ja kannen korkeuden taso +101,66 m (N2000).

Rakennustöiden vaatimat maankaivutyöt tehdään konetyötarkkuudella ja enintään luiskakaltevuutta 1:1,5 käyttäen. Kaivanto pidetään kuivana esimerkiksi kaivannon pohjalle asennetuista pumppukaivoista pumppaamalla.

Louheesta tehdyn noin yhden metrin paksun pohjatason päälle levitetään ja tiivistetään vähintään 0,5 metrin paksu routimaton murskesora-arina. Rakenteiden ympärystäytöjen täyttömateriaalina käytetään jakavan kerroksen vaatimukset täyttävää soraa, mursketta tai louhetta, jonka max. raekoko on < 400 mm.

Sillan perustusten maanvaihdon yhteydessä muodostuu noin 30 m³ kaivumassoja. Massat voidaan sijoittaa siltapaikalle maisemointiin.

Nykyisen sillan vapaa-aukko on 6,5 metriä ja sillan kannen alapinnan taso +100,40 m (N2000). Nykyinen silta on huonokuntoinen ja se puretaan. Sillan ja tien purkujätteet käsitellään voimassa olevien lakien ja säädösten mukaan.

Kiinteistötiedot

Uusi silta ja kaikki sen rakenteet sijoittuvat kokonaisuudessaan maa-alueelle, kiinteistöille 541-419-31-33 ja 541-419-11-26.

Sillankorvan yksityistie -tiekunnalla on käyttöoikeus (käyttöoikeusyksikkö 000-2020-K25324) 9 metriä leveään alueeseen kiinteistöillä 541-419-31-33 ja 541-419-11-26. Käyttöoikeus on rekisteröity kiinteistötietojärjestelmään 6.10.2020.

Hankkeen vaikutukset ja tarkkailu

Hanke ei vaikuta Kuohattijoen ekologiseen tilaan. Elementtirakentaminen tapahtuu lyhyessä ajassa ja siksi ei tarvita sillan rakentamisen vaikutus-tarkkailua. Sillan rakentaminen tehdään huolellisesti ohjeiden mukaan.

Hankkeen hyödyt ja menetykset

Nykyinen erittäin huonokuntoinen silta rajoittaa sillan käyttöä esimerkiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Uusi silta on mitoitettu nykyisten suunnit-telumääräysten mukaan ja on painorajoittamaton. Sillan vaikutus maa- ja metsätalouteen, muuhun elinkeinotoimintaan ja asukkaiden tarpeisiin on positiivinen.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 15.12.2020.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi/fi-FI>) 19.1.2021–25.2.202.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Nurmeksien kaupungin verkkosi-vuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-varat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut), Nur-meksien kaupungilta, Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-selta, Väyläviraston sisävesiväylät-yksiköltä ja Liikenne- ja viestintäviras-tolta (Traficom).

Lausunnot

- 1) **Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on todennut, että Kuohattijoki kuuluu keskisuuriin turvemaiden jokiin. Joki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Valuma-alueen perusteella Kuohattijoki täyttää valtavyöhykkeen määritelmän hankealueella.

Hakemuksen mukaisesti rakennettuna sillasta aiheutuvat vaikutukset ovat lähinnä työnaikaisia vedenlaadun samentumia. Siltarakenteen mitoitus suurenee nykyisestä, joten suuren virtaaman aikana tapahtuneet mahdolliset padotukset vähenevät tai poistuvat. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan yleisen edun kannalta haitallisia muutoksia ympäristöön, kun otetaan huomioon, että paikalla on jo ollut siltarakenne.

Vettä samentavat työt tulee toteuttaa ensisijaisesti matalan veden aikana. Kaikki kaivuumassat tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu kulkeumaa vesistöön haitallisessa määrin. Kuohattijoki laskee Saramojokeen. Saramojoen virtaus ja vedenkorkeustietojen perusteella vedenvirtaus on pienimmillään ja vesikorkeus matalimmillaan tammikuusta maaliskuuhun sekä heinäkuusta syyskuuhun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvioon mukaan samentumista aiheutuu vähiten pienen virtaaman aikaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole tarkkaa tietoa Kuohattijoen virkistyskäytöstä. On oletettavaa, ettei uimiseen tai vastaavaan toimintaan liittyvää virkistyskäyttöä Kuohattijoessa juurikaan ole hankealueen vaikutusalueella. Tämän vuoksi haitattomien aikojen vettä samentaville töille arvioidaan ajoittuvan elokuun lopun ja syyskuun alun väliseen ajankohdaksi, etenkin mikäli toimenpidealueen alapuolella sijaitsee taimenen kutualueita. Jos hankealueen alapuolella on taimenen kutualueita, vettä samentavia töitä ei tule toteuttaa kutuaikaa tai ennen poikasten kuoriutumista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuu-yksiköllä ei ole tietoa hankealueen alapuolisen jokiosuuden kututilanteesta taimenen osalta. Kunnostustöitä on toteutettu aiemmin lähinnä hankealueen yläpuolisella osuudella.

Hakemuksessa ei ole esitetty vesistötarkkailua. Työnaikaisia vaikutuksia tulee seurata vähintään silmämääräisesti. Jos rakentamisesta aiheutuu ennalta arvioitua suurempia vaikutuksia vesistöön, tulee asiasta ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Alueelle tulee edellä mainitussa tilanteessa perustaa näytepisteet ja jatkaa tarkkailua valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

- 2) **Järvi-Suomen kalatalouspalvelut** on todennut, että luvan myöntämiselle ei ole estettä.

Kuohattijoessa elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jonka nykyvavuutta ei tarkemmin tiedetä. Kuohattijoki on sisällytetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen (12.8.2017), jolla on määritetty

kalastuslain 64 §:n tarkoittamat Pohjois-Karjalan keskeisimmät vaelluskalavesistöt. Kuohattijoen koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet ovat kiellettyjä.

Kuohattijoen koskialueilla on tehty vuosina 2000–2002 kalataloudellisia kunnostuksia. Kohteet sijaitsevat siltatyöalueen yläpuolella, joten työmaan ensisijainen kuormitusvaikutus ei niihin ulotu. Taimenen kutualueita saat-
taa kuitenkin olla myös työalueen alapuolisella osuudella Kuohattijokea.

Siltaa rakennettaessa tulee pyrkiä varmistamaan, että työ aiheuttaa mahdollisimman vähän kalastolle haitallista vesistön samenumista. Samentumia tulee välttää erityisesti taimenen kutuvaelluksen ja kudun aikana syyskuun loppupuolelta lokakuun loppuun/marraskuun alkupuoleen saakka. Työ tulisi mielellään toteuttaa alivirtaamakaudella loppukesän aikana.

Hankkeen ei oleteta aiheuttavan sellaista muutosta vesistön nykytilaan, joka edellyttäisi kompensatiota kalakantoihin tai kalastukseen kohdistuviin haittoihin.

- 3) **Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen** on todennut, että sillä ei ole tarvetta lausua hakemuksen johdosta.
- 4) **Liikenne- ja viestintävirasto** (Traficom) on todennut, että sillä ei ole huomautettavaa lupahakemuksesta.

Hankealue sijoittuu vesistöön, jossa ei sijaitse vesilain mukaisia yleisiä kulkuväyliä eikä merenkulun turvalaitteita. Silta ylittää vesistön, joka soveltuu lähinnä soutuveneille ja kanooteille, eikä ole muun vesiliikenteen kannalta merkityksellinen.

- 5) **Väyläviraston sisävesiväylät-yksikkö** on todennut, että Kuohattijoessa ei ole vesilain mukaisia virallisesti merkittyjä yleisiä kulkuväyliä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan selitys

Hakija on todennut, että selityksen antaminen ei ole tarpeen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Sillankorvantien tiekunnalle luvan Kuohattijoen vanhan sillan purkamiseen ja uuden sillan rakentamiseen hakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti Nurmeksen kaupungissa.

Silta rakennetaan hakemukseen liitetyn Asemapiirroksen (MK 1:500) osoittamaan paikkaan.

Hanke käsittää nykyisen sillan purkamisen sekä uuden sillan rakentamisen.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Silta on rakennettava 22.10.2020 päivätyn yleispiirroksen n:o R15/1 a–1 (mittakaavat 1:200, 1:150, 1:100 ja 1:50) mukaisesti.
2. Silta-aukon vapaan leveyden on oltava vähintään 10 metriä. Sillan kansirakenteen alapinnan korkeuden on oltava vähintään tasossa +101,12 m (N2000).
3. Rakennussuunnitelmaan saadaan Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta yleiseen tai yksityiseen etuun, lukuun ottamatta lupamääräyksessä 2 määrättyjä sillan mittoja.

Töiden suorittaminen

4. Töiden suorittamisessa tulee välttää veden samentumisen aiheuttamista. Vesistövaikutuksia aiheuttavia töitä ei saa tehdä taimenen nousu- ja kutuaikana 1.9.–15.11.

Mikäli töitä tehdään vesialueen ollessa jääpeitteinen, tulee asianmukaisesti merkitä ne alueet, missä jäätä on rikottu tai jään kantavuus on töiden takia huonontunut.

5. Rakennustöiden päätyttyä rakennustelineet ja -jätteet on poistettava vesi-alueelta pohjaa myöten ja rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon.

Purkujäte on toimitettava vastaanottopaikkaan, jolla on asianmukainen lupa sen vastaanottamiseen.

Siltapaikka on lopuksi maisemoitava ja viimeisteltävä siten, että se sopii mahdollisimman hyvin alueen maisemakuvaan.

Kunnossapito

6. Silta on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

7. Luvan saajan tulee selvittää suunnitelman mukaisilla työalueilla olevat johdot, kaapelit ja putket. Työt on tehtävä niitä vaurioittamatta.

Korvaukset

8. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Tarkkailu

9. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeesta aiheutuvaa samentumista ja sen leviämistä työmaalla päivittäin ja havainnot on kirjattava työmaapäiväkirjaan. Lisäksi muita vesistövaikutuksia on tarkkailtava Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailusuunnitelman tulee sisältää esitys tarkkailtavista parametreista ja näytepisteiden sijainnista sekä siitä, milloin näytteet otetaan.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

10. Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

Ilmoitukset

11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelle, Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.

12. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Nurmeksien kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Hankkeessa uusitaan nykyinen huonokuntoinen silta. Uusi silta on painorajoittamaton, joten nykyisistä sillan painorajoituksista voidaan luopua. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta nykyisestä. Hankkeen vaikutukset alueen maisemakuvaan ovat vähäiset, kun otetaan huomioon, että silta rakennetaan samaan paikkaan kuin missä nyt purettava silta sijaitsee. Silta-rakenteen mitoitus suurenee nykyisestä, mikä vähentää Kuohattijoen mahdollista padotusta nykytilanteeseen verrattuna.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavan vastainen.

Sillan purkamis- ja rakennustöistä aiheutuu tilapäistä ja paikallista veden samentumista sekä haittaa vesialueen virkistyskäytölle. Siltarakenteet eivät sijoitu vesialueelle, joten hankkeen vesistövaikutukset ovat ennalta arvioituna vähäiset.

Kuohattijoessa elää luontainen taimenkanta. Hankkeesta taimenelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi samentumista ja kiintoaineen liikkeelle lähtöä aiheuttavia töitä ei saa tehdä taimenen nousu- ja kutuaikana. Hankkeen kalataloudelliset vaikutukset ovat ennalta arvioituna vähäisiä ja lyhytaikaisia.

Hakijalla on käyttöoikeus siltarakenteiden alueeseen kiinteistöillä 541-419-31-33 ja 541-419-11-26.

Hankealueella tai sen lähialueella ei ole luonnonarvoiltaan merkittäviä kohteita. Hankkeen vesistövaikutukset ovat ennalta arvioiden vähäiset, eikä hanke siten heikennä Kuohattijoen hyvää ekologista tilaa.

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytystä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Etuvertailu

Hankkeesta aiheutuu jonkin verran myös yleistä etua, mutta pääosin vain yksityistä. Hankkeesta yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin, joten vesilain mukaisen luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Lupamääräysten perustelut

Luvassa on annettu tavanomaiset määräykset, joilla varmistetaan rakennustöiden haitattomuus. Vesilain 2 luvun 7 § edellyttää, että rakennustyöt on kaikissa hankkeissa toteutettava siten, että haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Luvan saaja on määrätty toimittamaan vesistövaikutusten tarkkailua koskeva suunnitelma hyväksyttäväksi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Suunnitelman ennalta hyväksyminen on tarpeen, jotta laboratorioanalyysin tehtävä tarkkailu voidaan aloittaa välittömästi, jos silmämääräisen sameustarkkailun perusteella arvioituna hankkeen vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa alapuolisessa vesistössä. Tarkkailusuunnitelman toimittamisesta ja vesistövaikutusten selvittämisestä on määrätty, koska Kuohattijoki on kalataloudellisesti arvokas, sillä siellä esiintyy luontainen taimenkanta.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 §:n 2 momentti, 7, 8, 10, ja 18 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen sekä Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden** lausunnoissa esitetyt vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 2 860 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 860 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija/ Sillankorvantien tiekunta
Nurmeksen kaupunki

Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-
omainen (Järvi-Suomen kalatalouspalvelut)
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Väylävirasto, sisävesiväylät -yksikkö
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi/fi-FI>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Nurmeksen kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian ovat ratkaisseet ympäristöylitarkastaja Tomi Puustinen ja ympäristöneuvos Satu Ahola (asian esittelijä).

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **16.6.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ISAVI/8522/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/8522/2020 har godkänts elektroniskt

Ahola Satu 05.05.2021 13:27

Puustinen Tomi 05.05.2021 09:33