

## BESLUT

Nr 113/2021

Dnr LSSAVI/12305/2020  
26.5.2021

### ÄRENDE

Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur och utvidgning av verksamheten samt förbränning av pälsdjursfarmens självdöda och av hälsoskäl avlivade djur, Närpes.

### SÖKANDE

Martens Fur Ab  
Övermarkvägen 5  
64610 Övermark

FO-nummer 1028408-6

### VERKSAMHET

Ansökan gäller uppfödning av pälsdjur, sammanslagning av två tillstånd, utvidgning av verksamheten samt förbränning av pälsdjursfarmens självdöda och av hälsoskäl avlivade djur.

Enligt de ikraftvarande tillstånden får på pälsdjursfarmen hållas högst 700 avelshonor av räv i 10 rävs-kugghus och 2 500 avelshonor av mink i fyra minkhallar.

Pälsdjursfarmen kommer enligt ansökan att utvidgas, så att det efter utvidgningen kan hållas högst 953 avelshonor av räv med valpar, totalt 7 626 rävar samt 5 590 avelshonor av mink med valpar, totalt 32 424 minkar. Efter utvidgningen kommer det enligt ansökan att finnas en rävhall och 15 rävs-kugghus samt tre minkhallar och sju minks-kugghus, på pälsdjursfarmen. Miljötillståndsansökan gäller även förbränning av pälsdjursfarmens självdöda och av hälsoskäl avlivade djur.

### FÖRLÄGGNINGSPLOTS

Pälsdjursfarmen är belägen på lägenheterna Kvarnbacka 545-430-2-35, Rävåsen 545-430-2-137, Lagerhall 545-430-2-185 och Minkbacken 545-430-2-145 i Närpes stad. Pälsdjursfarmens besöksadress är Högmars skogsväg, 64610 Övermark.

## GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

Enligt miljöskyddslagens 29 § krävs för verksamhet som erhållit tillstånd nytt tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

## TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

Regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet i ärendet enligt 1 § 2 mom. punkt 11 c i statsrådets förordning om miljöskydd. Enligt förordningen avgör regionförvaltningsverket ärenden som är avsedda för minst 2 800 avelshonor av mink.

Enligt miljöskyddslagen är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten tillsynsmyndighet till detta beslut.

## ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE

Ansökan har anhängiggjorts 11.9.2020 vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

## TILLSTÅND OCH AVTAL FÖR VERKSAMHETEN

För pälsdjursfarmen har det beviljats två separata tillstånd. Närpes hälsovårdscentrals k.f, övervakningsavdelning har 2.6.1987 beviljat Harry Martens förläggningstillstånd på lägenheterna Lillå RN:r 2:6 och Kvarnbacka RN:r 2:35, för hållande av 700 avelshonor av räv i 10 rävs-kugghus, sammanlagt 1 290 m. Västra Finlands miljöcentral har 23.1.2001 (Dnr 0800Y0572-131) beviljat Martens Fur Ab/Stefan Martens, miljötillstånd för hållande av 2 500 avelshonor av mink i fyra minkhallar på lägenheten Minkbacken 545-430-2-145.

Enligt kompletteringarna till ansökan har Martens Fur Ab ett avtal med Jeppo Biogas Ab om leverans av maximalt 1 820 m<sup>3</sup> pälsdjursgödsel per år. Martens Fur Ab har även två gödselspridningsavtal, omfattande sammanlagt 17,75 ha.

## OMRÅDETS PLANLÄGGNING

Pälsdjursfarmen är belägen på område som inte berörs av någon detaljplan med rättsverkan. I Österbottens landskapsplan 2040 finns inga reserveringar för området.

## FÖRLÄGGNINGSPLATSEN OCH DESS MILJÖ

Pälsdjursfarmen är belägen ca 3,5 km ostnordost om Övermark centrum, invid Högmark skogsväg. Omgivningen kring pälsdjursfarmen består av skog. En bostadsfastighet är belägen ca 480 m söder om

pälsdjursfarmen, inom en radie av 900 meter finns inga övriga bostads- eller fritidsfastigheter. På ca 650 meters avstånd, sydväst om Martens Fur Ab är en annan pälsdjursfarm belägen.

Lillån rinner i östlig till sydlig riktning, som närmast på ca 195 meters avstånd från Martens Fur Ab. Pälsdjursfarmen är inte belägen på något grundvattenområde. Grundvattenområdet Jämåsen (1054501), som är lämpligt för vattenanskaffning, är beläget ca 970 m nordost om pälsdjursfarmen, det närmaste för vattenanskaffning viktiga grundvattenområdet Horonkylä (1054551), är beläget ca 1 km öster pälsdjursfarmen.

Det närmast liggande Natura 2000-området, Risnasmossen (FI0800020) är beläget ca 6,9 km sydväst om pälsdjursfarmen.

## UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

För pälsdjursfarmen har det beviljats två separata tillstånd. Närpes hälsovårdscentrals k.f, övervakningsavdelning har 2.6.1987 beviljat Harry Martens förläggningstillstånd för hållande av 700 avelshonor av räv i 10 rävs-kugghus, sammanlagt 1 290 m. Västra Finlands miljöcentral har 23.1.2001 beviljat Martens Fur Ab/Stefan Martens, miljötillstånd för hållande av 2 500 avelshonor av mink i fyra minkhallar.

På farmen finns det enligt ansökan för närvarande plats för sammanlagt högst 953 avelshonor av räv med valpar, totalt 7 626 rävar och 4 884 avelshonor av mink med valpar, högst 28 328 minkar. På farmen finns för närvarande en rävhall och 15 skugghus för räv samt två minkhallar och sju skugghus för mink.

Pälsdjursfarmen kommer enligt ansökan att utvidgas genom att det byggs en ny minkhall (MH3) så att det efter utvidgningen kan hållas högst 953 avelshonor av räv med valpar, totalt 7 626 rävar samt 5 590 avelshonor av mink med valpar, totalt 32 424 minkar.

Efter utvidgningen kommer det att på farmen finnas en rävhall (2 268 m<sup>2</sup>) och 15 skugghus för räv (befintliga, sammanlagt 1 920,5 meter) samt tre minkhallar (befintlig MH1, 1 600 m<sup>2</sup>, befintlig MH2, 1 600 m<sup>2</sup> och planerad MH3, 812 m<sup>2</sup>) och sju skugghus för mink (befintliga, sammanlagt 634 meter). Alla minkhallar och skugghus för mink utrustas med klätterburar (fyra minkar/klätterbur). Antalet djurplatser i rävhallen är 1 680, i minkhallen MH1 finns det 6 480 djurplatser, i minkhall MH2 är antalet djurplatser 7 560 och i planerad minkhall MH3 är antalet djurplatser 4 096.

Av skugghusen är tre skugghus för räv (nr R5-R7), sammanlagt 390 meter inte utrustade med vattentäta underlag. De kommer enligt ansökan att förses med täta underlag under åren 2023–2025 (ett

skugghus/år) eller tas ur bruk. Övriga mink- och rävsugghus är utrustade med vattentäta underlag av jordbyggnadspplast, förutom rävsugghus R8, vars gödselunderlag består av en stålslipad betongplatta, K30, betongplattan sluttar mot mittgången.

Golv och gödselunderlag i minkhallen MH1 är betong (ARK 07092002, 10.9.2020), medan minkhallen MH2:s (ARK 17070602, 17.7.2006) golv består av tät asfalt och gödsel samlas upp i rännor. Rävhallens golv (ARK 12060202, 25.3.2002) består av tät asfalt, gödselunderlagen av betong. Den planerade minkhallen MH3 kommer att förses med golv och gödselrännor av betong (ARK 21011502, 21.1.2015).

Jordmånen består av siltmorän. Skugghusens gödselunderlag är förhöjda med ca 30 cm jämfört med den omkringliggande marken. Halm används som strö. Mängden strö som används är ca 600 fast m<sup>3</sup>/år. Takutskjutets längd utanför burarnas ytterkant är ca 30 cm. Skugghusen är inte försedda med takrännor. Alla räv- och minkskugghus är utrustade med dricksvattensystem med åretruntfunktion (nippssystem). Pälsdjursfarmen är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet.

Farmområdet är inhägnat med gallerstaket. Fåglar förhindras tillgång till foder delvis genom uppfödning i slutna hallar samt genom nät under skugghusens burar. Flugor bekämpas främst genom kalkning av gödselunderlag.

Pälsning av räv sker i pälsningshuset på farmområdet, pälsning av mink köps av pälsningscentral.

Pälsdjursfarmens självdöda eller av hälsoskäl avlivade djur kommer enligt ansökan att brännas i en förbränningsugn (Barenza Fire Box 250). Den uppskattade förbränningsmängden är 500 kg/år. Ugnen är försedd med temperaturuppföljning (ej registrerande) med digitaltermometer och har en kapacitet på ca 100 kg per förbränningsomgång. Förbränningstemperaturen är mellan 900 °C och 1 100 °C. Askhalten är ca 3 - 5%. Askan förvaras i behållare.

### **Behandlingen av avrinningsvattnet**

Farmområdet är enligt ansökan omkretsdikat. Dränerings- och regnvatten leds till öppet dike, pölbildning förhindras genom skugghusens dränering. Avrinningsvattnet från skugghusen utan tät underlag behandlas inte.

### **Behandling av gödsel, urin/lakvatten och avloppsvatten**

Gödseln avlägsnas från rävhagens gödselunderlag en till två gånger årligen, från rävhall samt minkskugghus två-tre gånger årligen och från

minkhallar tre-fyra gånger årligen. Strö tillsätts under skugghusen 2 ggr/år och ströskiktets tjocklek är då 5 cm. Utgödslingen sker vår, sommar och höst.

Rävhallen (RH1) och minkhallen MH1 fungerar med fast gödsel. Utgödsling från rävhallen sker med minilastare och skopa, gödseln förs direkt till utbytesflak vid hallens gavel. Lakvatten från rävhallen leds till en 5 m<sup>3</sup> stor sluten brunn av betong. Utgödsling från minkhall MH1 sker likaså med minilastare och skopa, gödseln förs ut till gödselstaden i anslutning till hallen. Gödselstaden är ca 100 m<sup>3</sup> (64 m<sup>2</sup>, kanthöjd 60 cm) och gjord av betong.

Lakvatten/urin från rävsugghusen (R1-R15) kommer enligt ansökan att ledas till en planerad, 25 m<sup>3</sup> stor, sluten betongbrunn i anslutning till rävsugghus R15.

Minkhallen (MH2) fungerar enligt svämgödselprincipen. Svämgödseln från minkhall MH2 leds från svämgödselrännorna, som töms manuellt med skrapor, till svämgödselrör och vidare till befintlig, sluten svämgödsel(pump)brunn av betong, 5 m<sup>3</sup> och till planerad, sluten lakvatten-/gödselbrunn av betong, 25 m<sup>3</sup>.

Gödseln i planerad minkhall (MH3) kommer att vara relativt fast, men utgödsling sker dock på samma sätt som från minkhall MH2 och kommer enligt ansökan att ledas till samma lakvatten-/gödselbrunn (25 m<sup>3</sup>) som gödseln från minkhall MH2. Gödseln töms med sugbil och transporteras bort från brunnen som svämgödsel. Enligt ansökan kommer även urin/lakvatten från minksugghusen (M1-M7) att ledas till samma brunn (25 m<sup>3</sup>).

Alla svämgödsel-, lakvatten- och urinbrunnar töms av entreprenör med sugbil/tank och förs till biogasanläggning eller töms till traktorspridningsutrustning för spridning på avtalsåker. Den planerade lakvatten-/urinbrunnen invid rävsugghusen töms årligen. Svämgödsel-/lakvattenbrunnarna i anslutning till minkhallarna kommer enligt ansökan att tömmas 1-2 gånger per månad.

All utgödsling från skugghusen sker med minilastare och skopa eller gafflar och lastas direkt på utbytesflak vid ändan av skugghusen och/eller förs nära lastaren med traktor. Vidaretransport till biogasanläggning sker med lastbil (fordonskombination). Alla externa transporter sker med entreprenörer, fastgödsel med utbytesflak.

Fastgödsel, svämgödsel och lakvatten förs för behandling till biogasanläggning eller sprids på åker. Martens Fur Ab har avtal om sammanlagt 17,75 ha spridningsareal med jordbrukare, för främst fastgödsel från minkhall MH1 och urin/lakvatten samt avtal om

mottagande av 1 820 m<sup>3</sup> gödsel med Jeppo Biogas Ab. Enligt ansökan sprids endast 54 m<sup>3</sup> gödsel på den tillgängliga spridningsarealen.

Avloppsvattnen från tvätt av fodersilorna och foderutdelningsutrustningen leds till två slutna brunnar (2 x 5 m<sup>3</sup>). Avloppsvatten från sociala utrymmen och WC leds till två slutna brunnar (2 x 3 m<sup>3</sup>).

En målsättning är enligt ansökan att kunna lagra en större gödselmängd på pälsdjursfarmen, men verksamhetsidkaren kan inte i nuvarande läge binda sig vid någon annan investeringstabell än sin egen.

## **Avfall**

Verksamheten ger enligt ansökan upphov till följande avfall:

- Självdöda djur, ca 500 kg/a, förbränns i förbränningsanläggningen på farmområdet
- Aska från förbränning av självdöda djur ca 20 kg/a, blandas enligt ansökan i gödsel och sprids på åker
- Rävkroppar, ca 5 700 st./a förvaras på utbytesflak och levereras till foderleverantör
- Minkkroppar ca 25 100 st./a, levereras till pälsningscentral eller foderkök för återvinning till rävfoder
- Pälsningsspån utan fett, ca 2 t/a, återvinns som energi av lokal användare
- Pälsningsfett, ca 10 ton/a, återvinns som energi eller foder av foderleverantör
- Plastavfall, ca 200 kg/a, batterier och lysrör ca 200 kg/a och spillolja, ca 200 l/a, levereras till Botniasrosk
- Metallskrot, ca 0,3 ton/a, förs till skrotuppköpare

## **Bränslecisterner**

På farmområdet finns två bränslecisterner vars volym är 3 m<sup>3</sup> och 1,2 m<sup>3</sup>. Bränslecisternerna är placerade på betongplatta.

På farmen förvaras övriga oljeprodukter högst 200 l i service-/pälsningshuset.

## **Trafik**

Tung trafik: Fodertransporter i medeltal 250 st./a, gödseltransporter med lastbil ca 1 200 m<sup>3</sup>/a.

Lätt trafik: Personbil eller paketbil 6-8 st. per dygn med tyngdpunkt november-december samt mars-april.

## **BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS UTSLÄPP OCH INVERKAN PÅ MILJÖN**

Pälsfarmningsverksamheten förorsakar enligt ansökan inget speciellt buller.

Utsläpp till luft i form av nitrater från gödselbäddar minimeras genom strötillförsel. Lukt från gödselbäddar reduceras med strö- och kalktillförsel. Risk för utsläpp till vatten från gödselbäddar minimeras med täta underlag samt uppfödning i hallar.

## **KONTROLL AV VERKSAMHETEN**

Vattensystemen kontrolleras okulärt dagligen. Bränslecisternernas skick kontrolleras ca 2 ggr/vecka vid tankning. Dräneringssystemet kontrolleras dagligen. Lakvatten-/gödselbrunnar kontrolleras varje vecka.

## **BEDÖMNING OM TILLÄMPNINGEN AV BÄSTA TILLGÄNGLIGA TEKNIK**

En stor del av produktionen sker i hallar med tak och väggar samt täta underlag. Skugghus är försedda med täta underlag till 85 %, övriga 15 % förnyas 2023-2025. Alla burplatser är försedda med dricksvattensystem med åretruntfunktion (nippssystem). Området är inhägnat med gallerstaket.

## **BEHANDLING AV ÄRENDET**

### **Komplettering av tillståndsansökan**

Miljötillståndsansökan har kompletterats 29.12.2020 och 23.2.2021.

### **Information om tillståndsansökan**

Regionförvaltningsverket har informerat om ansökan genom att publicera en kungörelse och ansökningshandlingarna på regionförvaltningsverkets webbplats <https://ylupa.avi.fi> under tiden 8.3.-14.4.2021. Information om kungörelsen har även publicerats på Närpes stads webbplats.

Dessutom har de parter som särskilt berörs av saken informerats om ansökan separat.

Ett meddelande om ansökan har publicerats i tidningarna Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.

## Utlåtanden

Regionförvaltningsverket har med anledning av miljötillståndsansökan begärt utlåtande av miljöförvaltningsmyndigheten, hälsoskyddsmyndigheten och stadsstyrelsen i Närpes stad, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser samt Livsmedelsverket.

Stadsstyrelsen i Närpes stad har inte givit utlåtande i ärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, miljöskyddsgruppen för vatten och jordbruk framför följande i sitt utlåtande (1.4.2021):

Ansökan gäller sammanslagning av två ikraftvarande verksamhetstillstånd, utvidgning av verksamheten samt förbränning av pälsdjursfarmens självöda djur. Enligt befintligt miljötillstånd (0800Y0572-131) får på lägenhet Minkbacken RN:r 545-430-2-145 hållas 2 500 avelshonor av mink. Enligt miljötillståndet skulle det efter utvidgningen av pälsdjursfarmen finnas plats för 2 500 avelshonor av mink i fyra hallar. De befintliga skugghusen för mink skulle rivas och ersättas med hallar.

På lägenhet Rävåsen RN:r 545-430-2-137 och lägenhet Kvarnbacka 545-430-2-35 får enligt placeringstillståndet (Närpes hälsovårdscentral k.f, 2.6.1987) hållas sammanlagt 700 avelshonor av räv i 10 st. skugghus med en sammanlagd längd av 1 290 m.

Efter utvidgningen kommer det i farmen att finnas plats för 953 rävaavelshonor med valpar eller totalt 7 626 rävar samt 5 590 minkavelshonor med valpar eller totalt 32 424 minkar.

### Utlåtande

Västra Finlands miljöcentral (nuv. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten) var tillsynsmyndighet för Martens Fur Ab:s verksamhet enligt miljötillstånd diarienummer 0800Y0572-131. Martens Fur Ab anhöll till Västra Finlands miljöcentral år 2007 om att ändra gödselsystem för en av minkhallarna och bygga en svämgödselbrunn. Västra Finlands miljöcentral uppmanade Martens Fur Ab att vid beräkning av brunnens volym använda 0,21 m<sup>3</sup>/avelshona. Om båda minkhallarna omändrades till svämgödsel krävdes att brunnarnas volym var minst 525 m<sup>3</sup>.

Gödsellager som krävts enligt miljötillstånd och tidigare placeringstillstånd har inte byggts.

Gödseln under skugghusburarna för räv bör avlägsnas åtminstone en gång per år och gödseln under skugghusburarna för mink bör

avlägsnas åtminstone 3 gånger per år. På gödselunderlaget bör det användas rikligt med strö.

Avlägsnande av gödsel från minkhallarna MH2 och MH3 samt tömning av svämgödselbrunnarna bör göras tillräckligt ofta för att undvika att svämgödselbrunnarna överfylls.

Samlingsbrunnar för svämgödsel och urin/lakvatten ska placeras så, att tömning är möjlig med för ändamålet lämpliga fordon oavsett årstid och väderlek. Samlingsbrunnarna ska vara tillräckligt stora så att de rymmer den mängd svämgödsel som uppkommer även vintertid när en regelbunden tömning av brunnarna eventuellt inte är möjlig p.g.a. att innehållet i brunnarna vintertid kan vara fruset.

Lagringsutrymmen för gödsel och urin/lakvatten ska vara vattentäta. Urin-/lakvattenbrunnar och svämgödselbrunnar ska vara täckta. Lastningen ska ske på ett underlag med hård botten som håller för maskinernas vikt och rörelser och från vilket nedfallen eller absorberad gödsel vid behov kan samlas upp. Konstruktionerna ska vara sådana att vätskor inte kan rinna ut i miljön under överföring och behandling av gödsel samt tömning av lagringsutrymmen.

Urin/lakvatten som samlas upp i brunnarna från de täta underlagen under skugghusen ska föras till en anläggning med miljötillstånd eller användas som gödselmedel på åker.

På gödselplattan får lagras högst 102 m<sup>3</sup> fastgödsel. Övrig fastgödsel som uppkommer vid verksamheten ska lastas direkt på fordon och föras till en anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln. Om det sker ändringar i gödselhanteringen eller i leveransavtalet angående gödselhanteringen ska en skriftlig anmälan om ändringen göras i god tid till tillsynsmyndigheten.

Fastgödsel, 102 m<sup>3</sup>/år, kan utnyttjas som gödsel på åker. Martens Fur Ab bör vid överlåtelse av gödsel och urin/lakvatten ha i kraft varande leveransavtal med mottagande part. Vid överlåtelse av gödsel och urin/lakvatten som uppkommer på lägenheten till annan odlare bör överlåtaren försäkra sig om att mottagaren av gödsel och urin/lakvatten är informerad om gödselanvändningen och har för avsikt att sprida gödsel enligt gällande bestämmelser.

Regnvatten ska förhindras att komma i kontakt med gödseln genom tillräckligt långa takutskjut (minst 30 cm). Området mellan skugghusen ska under alla förhållanden hållas torrt, så att regn- och smältvatten inte kan urlaka gödseln. Om täckdikena mellan skugghusen är igentäppta ska de genast iståndsättas. Upphöjningen av skugghusens gödselunderlag bör upprätthållas.

De skugghus som saknar vattentäta gödselunderlag, ska förses med vattentäta gödselunderlag så fort som möjligt, eftersom det inte finns ett reningssystem för avrinningsvatten på farmområdet. Under de nya skugghusen bör underlaget under burarna vara vattentätt. De vattentäta dukarna bör vara av minst 0,5 mm tjock HDPE eller annat motsvarande material. Urinen från underlaget bör tas tillvara i vattentäta urin-/lakvattenbrunnar.

Tvättvatten från fodersilorna och foderutdelningsutrustningen bör lagras i tillräckligt stora täckta slutna brunnar. Brunnarna ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år. Brunnarnas innehåll ska transporteras till ett reningsverk eller till en anläggning som har miljötillstånd för att ta emot och behandla ifrågavarande avfall.

Bränslecisternerna, som är placerade utomhus, ska vara dubbelmantlade eller placerade i tillräckligt stora skyddsbassänger så att bränsle inte kan rinna ut i omgivningen vid eventuella läckage. Med tak eller motsvarande anordning ska regnvatten hindras från att nå skyddsbassängen. Alternativt kan skyddsbassängerna förses med oljeavskiljningsbrunnar. Bränslecisternerna ska vara utrustade med spärrmekanism för hävert, överfyllningsskydd och låsmekanism. Bränslecisternernas tanknings- och påfyllningsplats ska vara gjord av tätt material. I närheten av bränslecisternen ska det finnas tillräckligt med torv eller annat motsvarande material för uppsugning av bränsle vid eventuella läckage. Eventuella läckage ska omedelbart anmälas till nödcentralen.

Utanför pälningstiden ska, vid förbränningen av självdöda djur och djur som avlivats av hälsoskäl, Europaparlamentets och rådets förordning nr 1069/2009 och kommissionens förordning nr 142/2011 om dess verkställande följas. Lagring av döda djur ska undvikas och även kortvarig lagring ska arrangeras så att den inte orsakar skada för hälsan, luktolägenhet och osnygghet. Även för kortvarig lagring av djur ska farmen ha ett separat kylutrymme. Kadaver får ej lagras i förbränningsanläggningen före förbränningen. Förbränningsanläggningen ska vara ansluten till pälsfarmen. Djuravfall eller annat avfall får inte nedgrävas.

Förbränningsanläggningen ska vara godkänd av den behöriga myndigheten (kommunalveterinären). Kopia av godkännandet ska utan dröjsmål sändas för kännedom till övervakaren av miljötillståndet, vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Temperaturen i gasen som uppstår i förbränningsprocessen i förbränningsanläggningen ska stiga även i de mest ofördelaktiga förhållanden till 850 °C under två sekunder eller till 1 100 °C under 0,2 sekunder. Brännugnen ska vara försedd med en termometer så att rökgasens temperatur kan följas upp under förbränningen.

Rökgasernas temperatur ska följas upp vid varje förbränning så att man kan konstatera att förbränningsprocessen verkligen fyller de tillståndsvillkor som föreskrivits för förbränningstemperaturen.

Askan som uppstår av kadavren vid förbränningen ska transporteras och lagras i en sluten behållare eller på annat sätt så att dess spridning i miljön förhindras. Askan som uppstår i verksamheten ska föras för behandling till anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla ifrågavarande aska.

Verksamhetsidkaren ska omedelbart underrätta övervakaren vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten om eventuella störningar i verksamheten eller andra exceptionella situationer, som har förorsakat eller kan förorsaka betydande miljöskador. Verksamhetsidkaren ska omedelbart vidta åtgärder för att avlägsna eller minska de skadliga verkningarna samt förhindra att de uppstår på nytt.

Vid utvidgning av verksamheten, ändring av verksamheten, byte av verksamhetsidkare eller nedläggning av verksamheten ska en anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten. Om uppfödningssverksamheten avbryts för viss tid, eller avslutas, ska gödsel och annat avfall avlägsnas från farmområdet omedelbart efter att verksamheten har upphört så att avfallet inte förorsakar urlakning av näringsämnen, nedskräpning eller andra miljöolägenheter. Avbrytandet och avslutande av verksamheten ska anmälas till tillsynsmyndigheten, som utifrån anmälan har möjlighet att utfärda närmare anvisningar och föreskrifter om utförande av nödvändiga åtgärder i efterhand.

NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, miljöskyddsgruppen för vatten och jordbruk har med anledning av Martens Fur Ab:s miljötillståndsansökan (Dnr LSSAVI/12305/2020) i övrigt inget att anmärka.

Västkustens miljöenhet (miljövårds- och hälsoskyddsmyndighet)  
framfört följande i sitt utlåtande (1.4.2021):

Ärendet gäller Martens Fur Ab:s miljötillståndsansökan om pälsdjursfarmning, dess utvidgning och förbränning av pälsdjursfarmens självdöda eller av hälsoskäl avlivade djur. Pälsdjursfarmen har plats för högst 953 avelshonor av räv med valpar, totalt 7 626 rävar och högst 4 884 avelshonor av mink med valpar, totalt 28 328 minkar. För dessa finns en rävhall och 15 rävs-kugghus samt två minkhallar och sju minks-kugghus. Verksamheten utvidgas med en ny minkhall och antalet minkavelshonor med valpar utökas till 5 590, totalt 32 424 minkar. En del av minkgödseln lagras i gödselstad (fastgödsel), en del leds till slutna brunnar (svämgödsel) och en del lastas på utbytesflak för borttransport (fastgödsel). Räv-gödseln lastas

på utbytesflak för borttransport (fastgödsel). För hantering av lakvatten/urin planeras tillbyggnad av två slutna brunnar (2 x 25 m<sup>3</sup>). Gödseln sprids enligt avtal på åkrar eller transporteras till biogasanläggning. Avloppsvatten från sociala utrymmen leds till två slutna slambrunnar (2 x 3 m<sup>3</sup>). Avloppsvatten från tvätt av fodersilor leds till två slutna brunnar (2 x 5 m<sup>3</sup>). Pälsdjursfarmens självdöda eller av hälsoskäl avlivade djur (uppskattad mängd 500 kg/år) kommer att brännas i en förbränningsugn. Enligt ansökan blandas askan (20 kg/år) i gödsel och sprids på åker.

#### Västkustens miljöenhets utlåtande

Pälsdjursfarmens verksamhet ska ordnas, utrustas, underhållas och skötas så att den inte orsakar sanitär olägenhet.

Med tanke på pälsfarmens storlek bör behovet av ytvattenprovtagning övervägas för att kunna utvärdera om nuvarande dränering är tillräcklig eller om avrinningsvattnet bör behandlas på annat sätt. Det rekommenderas att utrymme reserveras för vattenbehandlingssystem ifall det senare finns behov att installera sådana.

Eventuellt avrinningsvatten från gödselstaden ska avledas på ändamålsenligt sätt.

Av miljötillståndsansökan framkommer inte hur snö hanteras på pälsdjursfarmens område.

Det ska finnas rutiner för underhåll av dränering och omkretsdike.

Pälsdjursfarmen finns utanför tätortsområde och verksamhetsområdet för kommunalt avlopp. Slutna brunnar för avloppsvatten ska tömmas enligt anvisningar och alltid vid behov. Nya tankar ska förses med överflynnadslarm.

Med tanke på eventuell lukt och kvävebelastning bör den dominerande vindriktningen vid pälsdjursfarmen anges.

Lagringen och användningen av gödseln ska följa statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/ 2014).

Det ska finnas rutiner för regelbundet underhåll av gödselhanteringssystem, gödselstad och vattentäta gödselunderlag. Av ansökan framkommer inte om dessa påverkas av att antalet djur varierar under året.

Förvaringstiden för gödseln på gödselunderlagen bör hållas så kort som möjligt. Även då gödsel lastats till utbytesflak bör förvaringstiden

på dessa vara så kort som möjligt. Utbytesflaken ska vara tillräckligt täta för att förhindra utsläpp, även under transport.

Lastning av gödseln ska ske på hårt underlag som håller för maskinernas vikt. Gödsel som fallit under lastningen ska samlas upp. Av miljötillståndsansökan framkommer inte om det uppkommer foderavfall och hur det i så fall hanteras.

Stängslet som omger pälsdjursfarmen bör regelbundet kontrolleras och vid behov underhållas.

Av miljötillståndsansökan framkommer inte om det finns behov av att bekämpa gnagare och hur det här i så fall görs.

Förbränningen på pälsdjursfarmen får inte förorsaka olägenheter för grannar, hälsan eller miljön.

Av miljötillståndsansökan framkommer inte förbränningsugnsens bränsle eller hur det lagras.

Enligt miljötillståndsansökan finns tre bränslecisterner på pälsdjursfarmens område (två enligt situationsplanen). Nya och förnyade ovanjordiska cisterner för bränsle ska vara dubbelmantlade eller alternativt placeras i tillräckligt stora och täta skyddsbassänger som är försedda med regnvattenskydd. Nya cisterner ska förses med påfyllningsskydd och hävert. Tankning av bränsle från cisterner med en volym över 1 m<sup>3</sup> till fordon och övriga arbetsmaskiner ska ske på tätt underlag. Tankningsplatsen ska förses med absorptionsmaterial och verktyg för att samla upp eventuellt bränsleläckage.

För förbränningsanläggningen för självdöda eller av hälsoskäl avlivade djur krävs även kommunalveterinärens godkännande.

Askan som uppstår vid förbränningen av djurkroppar ska transporteras och lagras så att spridning till miljön förhindras.

För användning av askan i gödselmedel ska den uppfylla tillämpliga krav i lagen om gödselfabrikat (539/2006).

#### Lagstiftning och bestämmelser

Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1069/2009)

Lag om gödselfabrikat (539/2006)

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014)

Miljöskyddsföreskrifter för Korsholm, Närpes, Kaskö, Kristinestad. Väst kustens miljöenhet. Godkända av fullmäktige i Närpes 22.9.2014, § 29

Livsmedelsverket har framfört följande sitt utlåtande (8.4.2012):

Bränningen av hela kadaver sker i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 och (EU) nr 142/2011.

Askan eller blandning av rötrest och aska kan spridas på aktörens egna åkrar. Det är inte möjligt att på marknaden släppa ut en produkt som innehåller aska, eftersom aska efter förbränning av kadaver inte är en godkänd råvara i förteckningen över typbeteckningar.

### **Anmärkningar och påminnelser**

Med anledning av ansökan har inga anmärkningar eller åsikter inlämnats.

### **Hörande av verksamhetsidkaren och bemötande**

Sökanden har per e-post 15.4.2021 reserverats möjlighet att bemöta de utlåtanden som har inkommit om ansökan. Sökande har inte gett något bemötande.

## **REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE**

### **Avgörande av miljötillståndet**

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar Martens Fur Ab miljötillstånd för pälsdjursfarmning, utvidgning av verksamheten samt förbränning av pälsdjursfarmens självdöda och av hälsoskäl avlivade djur på lägenheterna Kvarnbacka 545-430-2-35, Rävåsen 545-430-2-137, Lagerhall 545-430-2-185 och Minkbacken 545-430-2-145 i Närpes stad i enlighet med situationsplanen (ARK 07092001, daterad 7.9.2020, kompletterad 22.12.2020) och med iakttagande av nedanstående tillståndsbestämmelser. Förlägningsplatsen framgår av situationsplanen som medföljer beslutet. Verksamheten ska utövas i enlighet med tillståndsansökan och kompletteringarna till tillståndsansökan om inte annat bestäms i tillståndsbestämmelserna.

På farmområdet kan sammanlagt hållas högst **953 avelshonor av räv med valpar, totalt högst 7 626 rävar samt 5 590 avelshonor av mink med valpar, totalt högst 32 424 minkar**. Farmen får omfatta en rävhall (2 268 m<sup>2</sup>) och 15 skugghus för räv med en sammanlagd längd på 1 920,5 meter samt tre minkhallar (1 600 m<sup>2</sup>, 1 600 m<sup>2</sup> och 812 m<sup>2</sup>) och sju skugghus för mink med en sammanlagd längd på högst 634

meter. Minkhallarna och skugghusen för mink kan utrustas med klätterburar för fyra minkar per bur.

## TILLSTÅNDSBESTÄMMELSER

### Skugghusens och hallarnas konstruktion

1. Skugghusens takutskjut ska vara minst 30 cm från burarnas yttre kant. Alternativt ska skugghusen vara försedda med takrännor. Från skugghus som förses med takrännor, ska regnvattnet ledas med stuprör till ett slutet rörsystem och det rena regnvattnet ledas ut från farmområdet så att det inte kommer i kontakt med skugghusens gödselunderlag.
2. Skugghusens gödselunderlag ska ständigt vara minst 30 cm högre än den omkringliggande markytan och förhöjningen ska upprätthållas.
3. De skugghus som är försedda med vattentäta gödselunderlag (samtliga minkskugghus och rävsugghusen R1-R4 och R8-R15) ska också i fortsättningen vara försedda med vattentäta underlag.

Vattentäta gödselunderlag ska alltid återinstalleras när befintliga skugghus grundrenoveras eller förnyas.

Rävsugghusen R5-R7 ska vara försedda med vattentäta gödselunderlag **före utgången av år 2022**, alternativt ska skugghusen tas ur bruk. Ifall något skugghus/några skugghus inte är försett/försedda med vattentätt gödselunderlag får det inte hållas djur i skugghuset/skugghusen efter utgången av år 2022.

De vattentäta underlagen ska vara installerade/installeras under hela burbottens yta, dock så att inte vatten från skugghusets tak kan urlaka gödselunderlaget. De vattentäta dukarna ska vara av minst 0,5 mm tjock HDPE eller annat motsvarande material.

4. De befintliga hallarnas golv ska vara gjorda av vattentätt material. De befintliga hallarnas gödselunderlag ska vara gjorda av vattentät betong. Minkhallen MH2:s gödselunderlag kan alternativt till betongkanaler bestå av gödseluppsamlingsrännor av annat vattentätt material. I minkhallen som ska byggas ska golv och gödselunderlag göras av vattentät betong. Befintliga och nya gödsel-ledningskonstruktioner ska vara gjorda/göras av vattentätt material, så att gödsel inte kommer ut i mark, yt- eller grundvatten.
5. Alla skugghus och hallar ska vara utrustade med året runt fungerande dricksvattenanordningar. Dricksvattenanordningarnas skick ska kontrolleras dagligen och eventuella läckage ska omedelbart repareras. Dricksvattenanordningarna ska skötas omsorgsfullt så att dricksvattnet inte bidrar till urlakningen av gödseln.

## Lagring, hantering och användning av gödsel och urin/lakvatten

6. De skugghus som är försedda med eller förses med vattentäta gödselunderlag, ska vara utrustade med vattentäta uppsamlingsbehållare, för att ta tillvara urinen och lakvattnet från de vattentäta gödselunderlagen. Uppsamlingsvolymen ska motsvara 12 månaders lagringskapacitet. Volymen ska vara minst 1 m<sup>3</sup> per 100 meter skugghus.
7. Skugghusen för räv ska utan dröjsmål, dock senast **30.11.2021**, utrustas med en, i enlighet med ansökan 25 m<sup>3</sup> stor, vattentät uppsamlingsbrunn för lakvatten/urin. Brunnen ska i enlighet med ansökan vara av betong och ha fast tak. Brunnen ska tömmas grundligt en gång per år. Man ska regelbundet kontrollera att brunnen inte överfylls.
8. Skugghusen för mink ska utan dröjsmål, dock senast **30.11.2021**, utrustas med en minst 6 m<sup>3</sup> stor, vattentät uppsamlingsbrunn för lakvatten/urin. Brunnen ska vara av betong och ha fast tak. Brunnen ska tömmas grundligt en gång per år. Man ska regelbundet kontrollera att brunnen inte överfylls.

Ifall urinen/lakvattnet från skugghusen för mink leds till uppsamlingsbrunn, dit även svämgödsel leds, ska motsvarande volym (6 m<sup>3</sup>) tas i beaktande vid dimensioneringen av uppsamlingsbrunnen.

9. Urinen/lakvattnet från rävhallen ska i enlighet med ansökan ledas till en minst 5 m<sup>3</sup> stor brunn av vattentät betong, brunnen ska vara försedd med fast tak. Brunnen ska tömmas grundligt en gång per år. Man ska regelbundet kontrollera att brunnen inte överfylls.

Urina/lakvattnet från minkhall MH1 ska sugas upp i strö och förvaras i gödselstaden i anslutning till hallen.

10. Urinen/lakvattnet som samlas upp i de vattentäta uppsamlingsbrunnarna från de vattentäta underlagen under skugghusen och från rävhallen, ska användas som gödselmedel på åker eller föras till anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla urin/lakvatten. Avtal ska finnas på att Martens Fur Ab, får leverera ca **36 m<sup>3</sup>** urin/lakvatten för spridning på åker eller till anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla urin/lakvatten. För spridning av urinen/lakvattnet på åker, från pälsdjursfarmens skugghus med täta underlag samt rävhallen, krävs ca 0,3 ha lämplig spridningsareal.
11. Gödseln under skugghusen för räv ska avlägsnas minst 2 gånger per år och gödseln under skugghusen för mink minst 3 gånger per år. Borttagningen av gödseln ska göras vid en sådan tidpunkt då området

mellan skugghusen är torrt och bär. Gödseln från rävhall och minkhallar ska avlägsnas tillräckligt ofta för att undvika att svämgödselbrunnar och/eller gödselunderlag överfylls. Gödseln ska tas bort omsorgsfullt på ett sådant sätt att den inte förorenar marken eller miljön.

12. Fast- och svämgödseln som uppkommer vid farmningen ska lagras eller mellanlagras i gödselstad eller svämgödsel-/lakvattenbrunnar gjorda av vattentät betong, eller levereras direkt till anläggning med miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln, på ett sådant sätt att gödsel inte kommer ut i miljön. Gödseln ska användas som gödselmedel på åker eller föras till anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln. För lagring av den totala mängden gödsel som uppstår på farmen under 12 månader, ska det finnas lagringsutrymme, eller mottagningsavtal med behandlingsanläggning, för sammanlagt **1 874 m<sup>3</sup>** fast- och svämgödsel.

Ifall verksamhetsidkaren, i enlighet med ansökan, har för avsikt att sprida endast ca 54 m<sup>3</sup> fast gödsel på avtalsåker ska verksamhetsidkaren ständigt, för den avelsdjursmängd som ansökan gäller, ha ikraftvarande leveransavtal med mottagande part, motsvarande minst **1 820 m<sup>3</sup>** (0,25 m<sup>3</sup>/minkavelshona, 0,50 m<sup>3</sup>/rävavelshona).

13. Gödselstaden för fast gödsel (ca 100 m<sup>3</sup>) ska vara utrustad med, i enlighet med ansökan, 60 cm höga kanter. Även körrampen ska vara minst 50 cm hög. Ifall gödselstaden förses med tak ska den vara utrustad med en minst 20 cm hög körramp. Lakvatten från gödselstaden, motsvarande minst 0,1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/år (ca 6,4 m<sup>3</sup>), ska sugas upp i strö och förvaras i gödselstaden. Gödselstaden ska utrustas enligt ovan utan dröjsmål dock senast **30.11.2021**.

Gödsellagringskapaciteten på pälsdjursfarmen ska motsvara 12 månaders lagringsbehov för åtminstone den mängd gödsel som ska spridas på åker. I gödselstaden får sammanlagt lagras och mellanlagras högst ca 100 m<sup>3</sup> fastgödsel och lakvatten uppsuget i strö. Övrig fastgödsel som uppkommer vid verksamheten ska lastas direkt på fordon och föras till en anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln.

Högst ca 100 m<sup>3</sup> fastgödsel och lakvatten uppsuget i strö, motsvarande lagringskapaciteten för 12 månader, får spridas på åker.

14. Svämgödseln från befintlig minkhall MH2 ska ledas till takförsedd svämgödsel(pump)brunn av betong, 5 m<sup>3</sup> och avvikande från ansökan till takförsedd svämgödselbrunn av betong, minst ca 60 m<sup>3</sup>. Om även urin/lakvatten från skugghusen för mink leds till brunnen ska dess

storlek vara minst ca 65 m<sup>3</sup>. Svämgödselbrunnen ska vara klar att ta i bruk senast **30.11.2021**.

Den relativt fasta svämgödseln från planerad minkhall MH3 ska avvika från ansökan ledas till takförsedd svämgödselbrunn av betong, minst ca 35 m<sup>3</sup>. Svämgödselbrunnen ska vara klar att tas i bruk innan minkhall MH3 tas i bruk. Alternativt kan svämgödseln från minkhall MH3 ledas till samma brunn som svämgödseln från minkhall MH2 och skugghuset för mink leds till, svämgödselbrunnen ska då, vid anläggande av brunnen, göras minst ca 100 m<sup>3</sup> stor.

Vid anläggande och underhåll av svämgödselledningssystem ska man ta i beaktande att de ska fungera också vintertid och vid placeringen av svämgödselbrunnen-/brunnarna ska man även ta i beaktande att regelbunden tömning ska vara möjlig under alla årstider.

Verksamhetsidkaren ska minst två månader innan gödselbrunnen-/brunnarna byggs, till tillsynsmyndigheten sända en plan inklusive ritningar över svämgödselbrunnen-/brunnarna, där storlek, material, takmaterial och placering framgår.

Svämgödseln ska levereras till anläggning med miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln.

15. Om det sker ändringar i gödselleveransavtalet eller gödselhanteringen, t.ex. ifall man, då lagringskapaciteten för svämgödsel byggts ut, önskar sprida även svämgödsel från minkhallarna på åker, ska en skriftlig anmälan om ändringen göras till tillsynsmyndigheten i god tid innan ändringen görs.
16. Lagringsutrymmena för fastgödsel, svämgödsel och urin/lakvatten ska tömmas grundligt en gång per år, de ska regelbundet kontrolleras och eventuella brister åtgärdas omedelbart.
17. Lastning av fast- och svämgödsel ska ske på tätt underlag eller ett underlag med hård botten som håller för maskinernas vikt och rörelser och från vilket nedfallen eller absorberad gödsel vid behov kan samlas upp. Konstruktionerna ska vara sådana att vätskor inte kan rinna ut i miljön under överföring och behandling av gödsel samt tömning av lagringsutrymmen.
18. Vid spridning av fast-, svämgödsel och urin/lakvatten på åker, ska man ta i beaktande markkarteringen av åkern, kväve- och fosforinnehållet i gödseln samt växternas näringsbehov. Användning av gödselmedel ska ske enligt statsrådets förordning (1250/2014) om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling.

Spridning av fast-, svämgödsel, urin/lakvatten eller andra flytande organiska gödselmedel är förbjudet på grundvattenområden. Spridning

är tillåten endast i specialfall, om verksamhetsidkaren på basen av markundersökningar eller motsvarande tillförlitliga utredningar kan påvisa att spridningen inte förorsakar risk för förorening av grundvattnet. Runt brunnar som används för hushållsvatten ska det lämnas en 30-100 m bred zon som inte gödslas. På grundvattenområdets bildningsområde ska man inte sprida fastgödsel. På områden som är belägna mellan bildningsområdet och grundvattenområdets gräns kan fastgödsel spridas om spridningen sker på våren och gödseln nedmyllas så fort som möjligt.

Verksamhetsidkaren ska försäkra sig om, att mottagaren av gödsel eller urin/lakvatten är informerad om användningen av gödsel eller urin/lakvatten och har för avsikt att sprida gödselmedlet enligt gällande bestämmelser.

19. Om det i anslutning till pälsdjursfarmen tvättas utrustning som är avsedd för transport och spridning av gödsel eller urin/lakvatten eller djurtransporter, ska tvättningen ske på tätt underlag. Tvättvattnet ska ledas till en sluten behållare och utnyttjas i åkerbruket eller föras till en anläggning med miljötillstånd för att ta emot och behandla tvättvattnet.
20. Hanteringen och lagringen av fast-, svämgödsel och urin/lakvatten ska ske på ett sådant sätt att det inte uppstår förorening, sanitär olägenhet eller uppkommer annan väsentlig olägenhet för grannarna. Anordningarna och fordonen som används vid transport av fast-, svämgödsel och urin/lakvatten ska vara sådana att det under transporterna inte inträffar utsläpp. Om gödsel kommer ut i miljön ska den omedelbart avlägsnas och området städas. Gödseltransporterna ska ordnas så, att de inte medför oskäligen men för övriga väganvändare. Om gödsel kommer ut i miljön ska gödseln omedelbart avlägsnas och området städas.

### **Dikning och dränering av farmområdet**

21. Farmområdet ska vara omkretsdikt på ett sådant sätt att vatten från omgivningen inte rinner in på farmområdet.

Området mellan skugghusen ska vara täckdikade och under alla förhållanden hållas torrt, så att regn- och smältvatten inte kan urlaka gödseln. Om täckdikena mellan skugghusen är igentäppta ska detta utan dröjsmål åtgärdas. I mån av möjlighet ska snö mellan skugghusen avlägsnas.

Dräneringsvattnet från skugghusen för räv och mink ska ledas till utloppsplats/-platser där det är möjligt att ta prov av dräneringsvattnet.

## Behandling av tvätt- och avloppsvatten

22. WC- och övrigt avloppsvatten från de sociala utrymmena på farmområdet ska i enlighet med ansökan ledas till vattentäta, slutna behållare 2 x 3 m<sup>3</sup>. Behållarna ska tömmas vid behov och slammet/avloppsvattnet levereras till en anläggning som har miljötillstånd att behandla avloppsvattnet.

## Förvaring av foder

23. Foder ska förvaras i täta silon eller täckta behållare på ett sådant sätt att inte fåglar eller andra skadedjur kan komma i kontakt med fodret. Fodersilorna ska vara placerade på täta betongplattor eller placeras i täckt foderlager med betonggolv. Tvättvatten från foderlager och foderutdelningsutrustningen ska lagras i tillräckligt stora vattentäta, slutna behållare, enligt ansökan 2 x 5 m<sup>3</sup>.

Behållarna ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år. Verksamhetsidkaren ska ha ett i kraft varande leveransavtal med anläggning som har miljötillstånd att behandla ifrågavarande avloppsvatten, för den mängd tvättvatten som uppstår vid verksamheten. Leveransavtal med mottagande part ska sändas till tillsynsmyndigheten senast **31.10.2021**.

## Behandling av självdöda djur och djur som avlivats av hälsoskäl

24. Självdöda, hela djur och djur som avlivats av hälsoskäl på denna pälsdjursfarm, **högst 500 kg**, får årligen brännas i förbränningsanläggningen. Övrigt djuravfall såsom t.ex. avfall som uppstår under pälsningsperioden, eller annat avfall än rent träavfall, får inte brännas i anläggningen.

Den av tillverkaren angivna maximala förbränningskapaciteten per timme eller den största mängd, som per gång får brännas i ugnen, 100 kg, får inte överskridas. Ugnen ska även i övrigt påfyllas, användas, skötas och underhållas enligt tillverkarens direktiv.

Lagring av döda djur ska undvikas och även kortvarig lagring ska arrangeras så att den inte orsakar skada för hälsan, luktolägenhet och osnygghet. Även för kortvarig lagring av djur ska farmen ha en separat kylcontainer eller annat motsvarande kylutrymme. Kadaver får inte lagras i förbränningscontainern före förbränningen.

25. Temperaturen i gasen som uppstår i förbränningsprocessen i förbränningsanläggningen ska stiga, även under de mest ofördelaktiga förhållandena, till 850 °C under två sekunder eller till 1 100 °C under 0,2 sekunder.

Brännugnen ska vara försedd med en termometer så att rökgasens temperatur kan följas upp under förbränningen. Termometern ska alltid hållas i funktionsskick. Rökgasernas temperatur ska följas upp vid varje förbränning så att man kan konstatera att förbränningsprocessen verkligen fyller de tillståndsvillkor som föreskrivits för förbränningstemperaturen. Temperaturen ska mätas nära ugnens inre vägg eller från annat ställe som representerar förbränningskammaren och som godkänts av övervakaren av miljötillståndet vid Närings- trafik- och miljöcentralen samt den kommunala veterinären.

Förbränningsanläggningen ska även vara godkänd av den kommunala veterinären, kopia av godkännandet ska utan dröjsmål sändas för kännedom till tillsynsmyndigheten vid Närings- trafik- och miljöcentralen.

Förbränningsugnen ska placeras på bärande, hårt underlag.

Vid förbränningen av självdöda djur och djur som avlivats av hälsoskäl ska Europaparlamentets och rådets förordning nr 1069/2009 och kommissionens förordning nr 142/2011 om dess verkställande följas.

26. Askan som uppstår vid förbränningen ska transporteras och lagras i en sluten behållare eller på annat sätt så att dess spridning i miljön förhindras. Askan som uppstår i verksamheten ska föras till behandling i anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla ifrågavarande aska.

Om det utgående från temperaturmätningen konstateras att man vid förbränningsanläggningen inte uppnår temperaturen 850 °C under två sekunder eller 1 100 °C under 0,2 sekunder eller om det av förbränningen av kadavren uppstår förorening av miljön eller risk för förorening, som väsentligt avviker från det man uppskattat på förhand, ska de självdöda djuren föras till en mottagare som har giltigt miljötillstånd för hantering av ifrågavarande djuravfall.

Ifall verksamhetsidkaren avstår från förbränning av självdöda och av hälsoskäl avlivade djur, ska de föras till en mottagare som har giltigt miljötillstånd för hantering av ifrågavarande djuravfall.

Förbränningsanläggningens verksamhet och rökgasernas temperatur ska följas upp i enlighet med tillståndsbestämmelse 36.

### **Pälsningsverksamheten**

27. Pälsningsavfall, pälsdjurskroppar, fett och fetthaltigt pälsningsspån ska så snabbt som möjligt föras till en anläggning som har miljötillstånd att behandla avfallet. Övrigt djuravfall än farmens hela, självdöda eller av hälsoskäl avlivade djur får inte brännas i pälsdjursfarmens

förbränningsanläggning. Djuravfall eller annat avfall får inte heller nedgrävas.

28. Pälsade rävkroppar ska lagras på ett med kanter försett underlag av vattentätt material t.ex. betong på ett sådant sätt att de är skyddade för regnvatten eller i en separat behållare av vattentätt material. Underlaget ska hållas rent och efter pälsningsperioden ska underlaget städas grundligt. Kroppar och annat pälsningsavfall får inte förvaras längre tider vid pälsdjursfarmen. Under pälsningstiden ska kroppar hämtas minst en gång per vecka och under varma perioden minst två gånger per vecka. Alla kroppar från pälsningsperioden ska köras bort före utgången av februari.

Pälsningsfett och pälsningsspån med fett ska förvaras i täta, med kanter försedda, behållare på ett sådant sätt att det är skyddat för regnvatten.

### **Behandling av avfall**

29. Verksamheten ska bedrivas så att det på farmerna uppstår så litet avfall som möjligt. Lagringen och behandlingen av avfallet ska ordnas så att det inte medför nedskräpning, luktolägenhet eller annan risk för förorening av miljön och så att möjligheterna att utnyttja avfallet inte försämras.

Avfall som lämpar sig för återvinning ska sorteras och föras främst till återvinning eller en annan mottagningsplats enligt de lokala avfallsbestämmelserna. Vanligt avfall som inte kan återanvändas ska levereras till en godtagbar mottagningsplats enligt de lokala avfallsbestämmelserna.

Om man har för avsikt att leverera annat än hushållsavfall till avstjälningsplats, ska avfallets förutsättningar för mottagning bedömas. Ifall organiskt nedbrytbart avfall eller annat avfall som innehåller organiska ämnen avses deponeras på avstjälningsplats, ska dess halt av organiskt material (bestämt som total mängd organiskt kol eller glödförlust) bestämmas. Analysresultatet ska vid behov företes åt avstjälningsplatsinnehavaren vid överlämnandet av avfallet.

Oljeavfall, läkemedel, ackumulatorer och annat farligt avfall ska lagras i ett med tät botten och tak försett lager, där eventuella utsläpp kan samlas upp om kärnen skulle gå sönder. Farligt avfall ska levereras till en mottagningsplats med vederbörligt miljötillstånd.

### **Transport av avfall och avloppsvatten**

30. Avfall och avloppsvatten får endas överlåtas för ändamålsenlig behandling eller transport, som är godkänd på i avfallslagen avsett

sätt. En yrkesmässig avfallstransportör eller transportör av avloppsvatten från WC-utrymmen, fodersilon och påslningsverksamheten ska vara antecknad i avfallsregistret som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten upprätthåller.

### **Lagring av kemikalier och bränsle**

31. Kärlen som används för förvaring av kemikalier och oljeprodukter ska vara försedda med lock och av kärlen ska innehållet framgå. Kemikalierna ska förvaras i låsta utrymmen, så att dess innehåll kan samlas upp i fall av läckage. Lagringen och hanteringen av kemikalier och oljeprodukter ska ske på ett sådant sätt att den inte orsakar förorening av mark, yt- och grundvatten.

Bränslecistern för tankningsändamål, som är placerad utomhus, ska vara dubbelmantlad eller placerad i tillräckligt stor skyddsbassäng så att bränsle inte kan rinna ut i omgivningen vid eventuella läckage. Med tak eller motsvarande anordning ska regnvatten hindras från att nå skyddsbassängen. Alternativt kan skyddsbassängen förses med oljeavskiljningsbrunnar. Bränslecistern ska vara utrustad med spärrmekanism för hävert, överfyllningsskydd och låsmekanism. Bränslecisternernas tanknings- och påfyllningsplats ska vara gjord av tätt material, t.ex. betong eller asfaltbetong. Åtgärderna ska utföras före **utgången av år 2022**.

I närheten av bränslecisternerna ska det finnas tillräckligt med torv eller annat motsvarande material för uppsugning av bränsle vid eventuella läckage. Eventuella läckage ska omedelbart anmälas till brand- och räddningsmyndigheten.

### **Förebyggande av besvär med lukt, flugor och skadedjur**

32. På skugghusens gödselunderlag ska det användas rikligt med strö. En betydande del av strö mängden ska bestå av torv. Strö ska alltid tillsättas i samband med borttagningen av gödsel och vid behov mellan gödselborttagningarna samt minst 1 gång mellan juli och november. Då strö tillsätts ska ströskiktets tjocklek vara minst 15 cm. På gödselunderlagen ska det vid behov spridas kalk.
33. För att förhindra att fluglarver utvecklas i gödseln ska gödselunderlagen hållas så torra som möjligt. Uppkomsten av flugor ska, vid behov bekämpas med kemiska eller biologiska bekämpningsmetoder, som är avsedda för bekämpning av flugor. Vid användningen av bekämpningsmedel ska medlets bruksanvisning följas.
34. Farmområdet, hallarna och skugghusen ska hållas rena, snygga och i gott skick så att förekomsten av skadedjur på farmområdet förhindras. Vid behov ska skadedjur bekämpas.

Fågelförekomst ska minimeras genom att, i enlighet med ansökan, montera nät under burarna, för att förhindra att fåglar kan komma åt foderrester under burarna.

### Kontroll och rapportering av verksamheten

35. Urin-/lakvattenbehållarnas, svämgödselbehållarnas, gödselstadens, avloppsvattenbehållarnas, dricksvattenanordningarnas, bränslecisternernas och avfallskärlens skick ska kontrolleras tillräckligt ofta. Ifall det i konstruktionerna eller anläggningarna upptäcks skador eller störningar som kan leda till utsläpp eller olägenhet, ska de genast åtgärdas.
36. Verksamhetsidkaren ska för bok över varje förbränningstillfälle. I samband med förbränningen ska datum, de döda djurens vikt, förbränningstillfällets längd, uppnådd maximitemperatur, askmängd och leveransplats samt eventuella störningar och problem antecknas. Anteckningarna över enskilda förbränningstillfällen ska vid anmodan uppvisas för tillsynsmyndigheterna.
37. För att kontrollera de från farmen utgående dränerings- och avrinningsvattnena ska vattnen kontrolleras genom provtagning minst två gånger per år (vår och höst) åtminstone under år 2022 och 2023. En plan över provtagningspunkternas läge och konstruktion ska sändas till tillsynsmyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten senast **30.11.2021**.

Vattenproverna ska analyseras med avseende på följande parametrar: pH, fosfor (total P), kväve (total N) och biologisk syreförbrukning (BOD<sub>7</sub>). Dessutom bör vattenföring vid provtagningstidpunkten uppskattas. Vattenprovtagningen ska ske då det är vattenföring vid provtagningspunkterna.

På basen av analysresultaten kan tillsynsmyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralens i Södra Österbotten ålägga tillståndshavaren att göra tilläggskontroller av dränerings- och avrinningsvattnena. Kontrollfrekvens och parametrar som kontrolleras kan även ändras på ett av tillsynsmyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralens i Södra Österbotten godkänt sätt, förutsatt att detta inte försämrar kontrollens tillförlitlighet eller möjligheterna att övervaka iakttagandet av tillståndsbestämmelserna.

Provtagningen ska utföras av en certifierad person eller person med utbildning inom området. Vattenproverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Analysresultaten ska, omedelbart då de färdigställts, tillställas tillsynsmyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och miljöförvaltningsmyndigheten i Närpes stad.

På basen av analysresultaten kan tillsynsmyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten även ålägga tillståndshavaren att uppgöra en plan över och anlägga en reningsanläggning för behandling av dränerings- och avrinningsvattnen.

38. Urin/lakvatten samt fast- och svämgödsel som sprids på åker, ska analyseras med avseende på lösligt kväve, totalkväve och totalfosfor åtminstone vart femte år.
39. Verksamhetsidkaren ska föra bok över verksamheten och årligen rapportera följande uppgifter om föregående års verksamhet.

-Uppgifter om djurmängder (antalet minkavelshonor, antalet rävavelshonor och totalantalet minkar och rävar på farmen)

-Uppgifter om tidpunkter för gödselborttagning från fastgödselstaden och tömning av svämgödselbrunnarna och urin-/lakvattenbehållarna

- Uppgifter om fastgödsel-, svämgödsel och urin/lakvatten som förts till behandlingsanläggning, hur stora mängder samt kopia av mottagningskvitto

-Uppgifter om fastgödsel-, svämgödselmängder och urin/lakvatten som spridits på avtalsåker. Åkerareal som använts (ha)

-Uppgifter om eventuella förändringar i gödselhanteringen, nya eller förändrade gödsel- eller urin-/lakvattenspridningsavtal och kartor över nya eller förändrade spridningsarealer

-Uppgifter om antalet skugghusmetrar som försetts med vattentätt underlag

-Det senast analysresultatet av urin/lakvatten, fast- och svämgödsel

-Uppgifter om bekämpning avflugor, vilka metoder och kemikalier som använts och tidpunkterna för åtgärderna

-Uppgifter om tömning av tvättvattenbehållarna vid fodersiloutrymmena och avloppsvattenbehållarna från de sociala utrymmena och WC (m<sup>3</sup>/år), tidpunkter för tömning och leveransplats/mottagare

-Uppgifter om mängden självdöda och av hälsoskäl avlivade djur som förbränts i den egna förbränningsugnen, datum för förbränning, sammandrag över de uppnådda maximala förbrännings-temperaturerna, askmängd och leveransplats.

-Mängden självdöda och av hälsoskäl avlivade djur och leveransplatser om dessa inte har bränts i den egna förbränningsugnen.

-Uppgifter om övriga avfallsmängder och eventuella övriga avloppsvattenmängder (m<sup>3</sup>/år) samt leveransplats/mottagare.

-Uppgifter om strömmaterial och mängden som använts.

-Uppgifter om kontroll och underhåll av anordningar och konstruktioner.

-Uppgifter om störningar i verksamheten eller andra avvikande situationer.

Uppgifterna om verksamheten ska årligen sändas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö- och naturresurser före utgången av februari månad, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annorlunda. Rapporten bör i första hand skickas i elektronisk form anpassad för datasystemet för miljövårdsinformation, enligt tillsynsmyndighetens direktiv.

### **Övriga bestämmelser och ändring av tillstånd**

40. Farmområdet ska vara inhägnat eller skugghusen och hallarna byggda så att de är rymningssäkra.
41. Verksamhetsidkaren ska tillräckligt väl känna till den för branschen bästa tillgängliga tekniken och vara beredd att ta i bruk den. Om utsläppen kan minskas utan oskäligen kostnader på grund av att den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats, kan yrkan framföras på att tillståndsbeslutet ska ändras.
42. Verksamhetsidkaren ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt miljöförvaltningsmyndigheten i Närpes stad om eventuella störningar i verksamheten eller andra exceptionella situationer, som har förorsakat eller kan förorsaka miljöskador. Verksamhetsidkaren ska omedelbart vidta åtgärder för att avlägsna eller minska de skadliga verkningarna samt förhindra att de uppstår på nytt.
43. Vid utvidgning av verksamheten, ändring av verksamheten eller nedläggning av verksamheten ska en anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten. Om tillståndsinnehavaren ändras ska den nya tillståndsinnehavaren meddelas till tillsynsmyndigheten. Om verksamheten ändras eller utvidgas väsentligt ska ett nytt miljötillstånd sökas för verksamheten.

Verksamhetsidkaren ska i god tid innan verksamheten avslutas för tillsynsmyndigheten framlägga en detaljerad plan över vilka åtgärder, gällande avfallshantering samt skydd av mark och vatten, som vidtas efter avslutandet av verksamheten.

## Anmälan om ibruktagande

44. Verksamhetsidkaren ska anmäla om ibruktagandet av den nya minkhallen (MH3), svämgödselbrunnarna invid minkhall MH2 och MH3, urin-/lakvattenbrunnen för skugghusen för räv samt urin-/lakvattenbrunnen för skugghusen för mink minst 30 dagar före de tas i bruk.

## MOTIVERING TILL BESLUTET

### Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd, omfattande högst 700 avelshonor av räv i 10 skugghus för räv, sammanlagt 1 290 meter skugghus har avgjorts i det av Närpes hälsovårdscentral k.f, övervakningsavdelning 2.6.1987 beviljade förläggningstillståndet (Harry Martens). Förutsättningarna för beviljande av tillstånd, omfattande högst 2 500 avelshonor av mink i fyra hallar för mink, har avgjorts i det av Västra Finlands miljöcentral 23.1.2001 beviljade miljötillståndet.

Det nu ansökta miljötillståndet omfattar en ändring av verksamheten, så att det efter utvidgningen kommer att kunna hållas högst 953 avelshonor av räv med valpar, sammanlagt högst 7 626 rävar i en rävhall (2 268 m<sup>2</sup>) och 15 skugghus för räv (sammanlagt 1 920,5 meter skugghus) samt högst 5 590 avelshonor av mink med valpar, totalt 32 424 minkar i tre minkhallar (1 600 m<sup>2</sup>, 1 600 m<sup>2</sup> och 812 m<sup>2</sup>) och sju skugghus för mink (sammanlagt 634 meter skugghus. Miljötillståndsansökan gäller även förbränning av pälsdjursfarmens självdöda och av hälsoskäl avlivade djur. Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för ändringen av verksamheten ska bedömas i enlighet med miljöskyddslagen.

Enligt 48 § 2 mom. i miljöskyddslagen beviljas ett miljötillstånd om verksamheten uppfyller de krav som ställs i miljöskyddslagen och i avfallslagen samt i de förordningar som har utfärdats med stöd av dem.

Enligt 49 § 1 mom. i miljöskyddslagen kräver beviljande av tillstånd att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter medför 1) olägenhet för hälsan, 2) betydande annan i 5 § 1 mom. 2 punkten avsedd följd, eller risk för sådan, 3) konsekvenser som är förbjudna enligt 16-18 §, 4) försämring av speciella naturförhållanden eller äventyrar vattenförsörjningen eller någon annan från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet inom det område som påverkas av verksamheten, 5) sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Enligt 11 § i miljöskyddslagen ska verksamhet som medför risk för förorening av

miljön om möjligt placeras så att verksamheten inte orsakar förorening eller risk för förorening samt så att föroreningen kan förebyggas och förhindras. Enligt 12 § i miljöskyddslagen får tillståndspliktig verksamhet inte placeras i strid med en detaljplan. Dessutom ska på ett område för vilket det finns en gällande landskapsplan eller en generalplan med rättsverkan ses till att placeringen av verksamheten inte gör det svårt att använda området för det ändamål som anges i planen.

Enligt 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden får bland annat en fastighet eller byggnad inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön som t.ex. damm, lukt eller buller. Enligt samma paragrafs andra moment ska vid bedömningen av hur oskäligt besväret är beaktas de lokala förhållandena, hur vanligt besväret är i övrigt, hur kraftigt och varaktigt besväret är, den tidpunkt då besväret uppstod samt andra motsvarande omständigheter.

Enligt 52 § 1 mom. i miljöskyddslagen ska tillståndet förenas med behövliga villkor om hindrande av förorening bland annat om utsläpp, utsläppsgränser, förebyggande och begränsning av utsläpp samt utsläppsstället, förebyggande och hindrande av förorening av mark och grundvatten, avfall samt om minskning av avfallets mängd och skadlighet samt åtgärder vid störningar och i andra exceptionella situationer. Enligt 62 § 1 mom. i miljöskyddslagen ska ett miljötillstånd förenas med behövliga villkor om bl.a. utsläppskontroll, kontroll av verksamheten och avfallshanteringen samt kontroll av verksamhetens miljöpåverkan.

### **Tillståndsprövning och motivering till avgörandet**

Regionförvaltningsverket beviljar miljötillståndet, eftersom verksamheten enligt ansökan kan ordnas enligt kraven i miljöskyddslagen och avfallslagen samt i de förordningar som har utfärdats med stöd av dem. Pälsdjursfarmsverksamheten och förbränningen av farmens självdöda och av hälsoskäl avlivade djur på ifrågavarande plats uppfyller förutsättningar för beviljande av tillstånd, under förutsättning att tillståndsbestämmelserna beaktas. Beviljandet av miljötillstånd kräver inte att verksamheten skulle vara helt luktfri eller inte medföra några olägenheter.

Området berörs inte av detalj- eller generalplan med rättsverkan. I landskapsplanen finns inga reserveringar för området.

Avståndet från pälsdjursfarmens skugghus till närmaste bostadshus är ca 480 m. Inom en radie av 900 meter finns inga övriga bostads- eller

fritidsfastigheter. Avstånden baserar sig på mätning från Lantmäteriverkets karttjänst.

Det är frågan om en utvidgning av befintlig verksamhet med 253 avelshonor av räv med valpar samt 3 090 avelshonor av mink med valpar, beräknat utgående från verksamhetens ikraftvarande tillstånd. Räknat enligt antalet djurenhetskoefficienter i miljöskyddslagens bilaga 3 motsvarar verksamheten efter utvidgningen (1 397 djurenhetskoefficienter), 1,9 gånger den enligt tillstånden tillåtna verksamheten (737 djurenhetskoefficienter).

För att förhindra förorening av mark, vatten eller grundvatten har regionförvaltningsverket ställt krav på bl.a. hantering och lagring av gödsel och urin-/lakvatten, svämgödsellagrens och urin-/lakvattenbehållarnas storlek och anläggande av tätt underlag under de skugghus som saknar tätt underlag, alternativt ska skugghusen tas ur bruk. Det har satts krav på kontroll av dräneringsvattnens kvalitet. Krav har även satts på förbränningen av självdöda djur för att förhindra att det uppstår skada för hälsan eller miljö, luktolägenhet eller osnygghet.

Farmområdet, skugghusen och hallarna ska hållas rena, snygga och i gott skick. Krav har också ställts på bekämpning av flugor och skadedjur. För att förhindra att fåglar kommer åt foderrester under burarna har krav ställts på att nät ska användas.

Då man tar i beaktande de givna tillståndsbestämmelserna och pälsdjursfarmens och förbränningsanläggningens placering i förhållande till grannarna, förorsakar verksamheten inte ensam eller tillsammans med övriga verksamheter i närområdet olägenhet för hälsan, betydande annan förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, försämring av speciella naturförhållanden eller äventyrar vattenförsörjningen, eller någon annan från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet, inom det område som påverkas av verksamheten eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

I avgörandet har beaktats den ansökta djurmängden, hallarnas storlek, skugghusens totala längd som framställts i ansökan, den mängd avelsdjurhonor som verksamhetsidkaren framställt att kommer att hållas i skugghusen och hallarna och den maximala mängd valpar som avelsrävhonorna och avelsminkhonorna enligt ansökan producerar per år (7 valpar/avelsrävhona och 4,8 valpar/avelsminkhona). Verksamheten ska även beakta utrymmeskraven enligt djurskyddslagstiftningen.

I avgörandet har tagits i beaktande förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde åren 2016-

2021, åtgärdsprogrammet för vattenvården i Närpes ås vattendragsområde fram till 2016-2021 samt planering av åtgärder för vattenvården för åren 2022-2027 - jordbruk, pälsproduktion och bekämpning av surhet.

## Motivering till tillståndsbestämmelserna

### *Tillståndsbestämmelserna 1-5, skugghusens och hallarnas konstruktion*

Kravet på förhöjning av skugghusens gödselunderlag, tillräckligt långa takutskjut alternativt takrännor på skugghusen har ställts för att förhindra att regn- och smältvatten kommer i kontakt med gödseln och för att marken, yt- och grundvattnet inte ska utsättas för miljöbelastning från gödselunderlagen. Krav på att befintliga skugghus utan tätt underlag ska förses med täta underlag senast före utgången av år 2022 eller alternativt tas ur bruk, att de vattentäta gödselunderlagen ska bibehållas under skugghus som försetts med vattentäta underlag samt återinstalleras då skugghus grundrenoveras eller förnyas, har ställts för att förhindra förorening av grund- och ytvatten.

Kraven på att hallarnas golv- och gödselunderlag ska vara vattentäta har ställts för att förhindra att gödsel kommer ut i mark, yt- eller grundvatten (Statsrådets förordning 1250/2014, om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, Jord- och skogsbruksministeriets förordning 266/2019, om krav på miljöskydd för byggande som understöds).

Genom att ha ett fungerande dricksvattensystem minskas urlakningsrisken av näringsämnen från gödselbäddarna.

### *Tillståndsbestämmelserna 6-20, lagring, hantering och användning av gödsel och urin/lakvatten*

Bestämmelserna har utfärdats för att lagringen, hanteringen och spridningen av gödsel och urin/lakvatten ska ske sakenligt, så att det inte uppstår förorening av yt- och grundvattnet eller olägenheter för hälsan.

Från skugghus som är försedda med vattentäta gödselunderlag, ska urin/lakvatten ledas till vattentäta uppsamlingsbehållare för att förhindra att urin/lakvatten rinner ut i miljön. Behållarna ska vara takförsedda för att förhindra att regnvatten fyller dem. Volymen ska motsvara 12 månaders lagringsvolym (statsrådet förordning om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket, 931/2000), eller minst 1 m<sup>3</sup> per 100 meter skugghus.

Enligt ansökan är skugghusen inte utrustade med uppsamlingsbehållare för urin/lakvatten. Krav har därför ställts på att

skugghusen för både räv och mink utan dröjsmål ska utrustas med takförsedda betongbrunnar för uppsamling av lakvatten/urin, för att förhindra förorening av mark, grund- och ytvatten. Av samma orsak ska urinen/lakvattnet från rävhallen i enlighet med ansökan ledas till en minst 5 m<sup>3</sup> stor takförsedd betongbrunn och urinen/lakvattnet från minkhall MH1 sugas upp i strö och förvaras i gödselstad av vattentät betong.

Krav på att gödseln under skugghusens och hallarnas burar ska tas bort regelbundet och lagras eller mellanlagras i gödselstad eller svämgödsel-/lakvattenbrunnar gjorda av vattentät betong och användas som gödselmedel på åker eller levereras direkt till anläggning med miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln, har ställts för att förhindra att det uppstår olägenheter för hälsan och för att främja den allmänna trivselen i miljön samt för att minska näringsbelastningen på yt- och grundvattnet.

På pälsdjursfarmen uppstår det huvudsakligen fastgödsel men också en del svämgödsel av varierande fasthet. I minkhallarna (MH2 och MH3) kan det antas att strö mängden som används kommer att variera, regionförvaltningsverket har därför vid uträkning av gödselmängder utgått ifrån att det årligen uppstår ca 0,25 m<sup>3</sup> gödsel per minkavelshona och ca 0,5 m<sup>3</sup> per rävaavelshona (gödselmängd för fast gödsel, enligt statsrådet förordning om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket, 931/2000).

För lagring av fast- och svämgödsel som uppstår på pälsdjursfarmen under 12 månader, ska det finnas eget lagringsutrymme gjort av vattentätt material, eller avtal om mottagande av gödsel med behandlingsanläggning för 1 874 m<sup>3</sup>, gödsellagringskapaciteten på pälsdjursfarmen ska dock motsvara 12 månaders lagringsbehov för åtminstone den mängd gödsel som ska spridas på åker (statsrådet förordning om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket, 931/2000).

Martens Fur Ab har framställt tillräckligt med lagringsutrymme för fast gödsel, då det enligt ansökan endast kommer att spridas 54 m<sup>3</sup> fast gödsel på åker och gödseln, direkt eller efter mellanlagring, enligt avtal transporteras till biogasanläggning (1 820 m<sup>3</sup>). På pälsdjursfarmen finns för närvarande en ca 100 m<sup>3</sup> stor fastgödselstad, vilket dock möjliggör gödselspridning av högst ca 100 m<sup>3</sup> fast gödsel på åker, om den fasta gödseln i övrigt transporteras direkt till biogasanläggning. Den i ansökan presenterade, tillgängliga spridningsarealen möjliggör också detta.

Ifall tömning och transport av fastgödsel till behandlingsanläggningen inte fungerar, eller det uppstår andra problem med lagringen av

fastgödsel på pälsdjursfarmen, kan tillsynsmyndigheten kräva att gödsellagret förstoras.

En öppen gödselstad ska vara utrustad med en minst 50 cm hög körramp, om gödselstaden är takförsedd är en 20 cm hög körramp tillräcklig (Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 1/2010 och Jord- och skogsbruksministeriets förordning 266/2019, om krav på miljöskydd för byggande som understöds).

Regionförvaltningsverket anser att det, för att undvika att minkhallarnas (MH2 och MH3) gödselunderlag eller svämgödselbrunnar överfylls, till exempel under den kalla årstiden, då en regelbunden tömning av brunnarna kan vara praktiskt svår att förverkliga samt med beaktande av det relativt långa avståndet mellan pälsdjursfarmen och biogasanläggningen, krävs en större lagringskapacitet för svämgödsel på farmområdet än den i ansökan framlagda. Även enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds (266/2019) ska det alltid på gården finnas ett gödsellager med en volym motsvarande minst 20 procent av den gödsellagringskapacitet som krävs. Regionförvaltningsverket har för att förhindra förorening av marken, yt- eller grundvattnet därför krävt att svämgödsel från minkhall MH2 ska ledas till takförsedd svämgödsel(pump)brunn av betong, 5 m<sup>3</sup> och avvikande från ansökan till takförsedd svämgödselbrunn av betong, minst 60 m<sup>3</sup>. Ifall urin/lakvatten från skugghuset från mink leds till samma brunn ska brunnen förstoras till minst ca 65 m<sup>3</sup>. Av samma orsak har regionförvaltningsverket krävt att den relativt fasta svämgödseln från planerad minkhall MH3 ska ledas till takförsedd svämgödselbrunn av betong, minst 35 m<sup>3</sup>. Ifall svämgödseln från minkhall MH3 leds till samma brunn som svämgödseln från minkhall MH2 och urin/lakvattnet från minkskugghuset leds till, ska brunnen göras minst 100 m<sup>3</sup> stor.

Verksamhetsidkaren ska till tillsynsmyndigheten sända en plan över svämgödselbrunnen/-brunnarna för godkännande innan den/de anläggs för att försäkra sig om att brunnen/brunnarna uppfyller ställda krav.

Då Martens Fur Ab inte för närvarande har någon lagringskapacitet för svämgödsel på pälsdjursfarmen ska svämgödseln transporteras direkt till anläggning med tillstånd att ta emot och behandla gödseln (i detta fall Jeppo Biogas Ab).

Ifall tömning och transport av svämgödsel till behandlingsanläggningen inte fungerar, eller det uppstår andra problem med lagringen av svämgödsel, kan tillsynsmyndigheten kräva att svämgödsellagringskapaciteten förstoras på pälsdjursfarmen.

Bestämmelsen om anmälan om ändringar i gödselmottagningsavtalet eller gödselhanteringen i övrigt, t.ex. om man önskar sprida även svämgödsel på åker, har getts av övervakningsmässiga skäl och för att tillsynsmyndigheten vid behov ska kunna ge instruktioner.

Med kravet på att lagringsutrymmena för fast-, svämgödsel, och urin/lakvatten ska tömmas grundligt en gång per år försäkras man sig om att urin-/lakvattenbehållarnas nettovolym består. I samband med tömningen kan man också kontrollera behållarnas skick.

Krav har ställts på att det ska finnas spridningsavtal eller avtal om leverans av fast- och svämgödsel samt urin/lakvatten som uppstår under 12 månaders tid, för att förhindra förorening av marken, yt- eller grundvattnet. Vid spridning av gödsel krävs det en hektar åker per 45 avelshonor av mink eller 20 avelshonor av räva. Martens Fur Ab har avtal om leverans av 1 820 m<sup>3</sup> pålsdjursgödsel till Jeppo Biogas Oy Ab och spridningsavtal omfattande 17,75 ha, vilket är tillräckligt.

Spridningen av gödsel och urin/lakvatten ska ske i enlighet med statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Genom att mängden gödselmedel som sprids baserar sig på markkarteringen av åkern, kväve- och fosforinnehållet i gödseln samt växternas näringsbehov minskar risken för övergödning och därmed urlakning av näringsämnen. Genom att beakta att svämgödsel och urin/lakvatten och andra flytande organiska gödselmedel inte ska spridas på klassificerade grundvattenområden förhindras risk för förorening av grundvatten. Fastän verksamhetsidkaren inte vid tiden för ansökan har åkrar på grundvattenområde har regionförvaltningsverket ansett det vara nödvändigt att ge ifrågavarande bestämmelse ifall spridningsarealerna senare ändras.

Bestämmelserna om lastning och transport av gödsel samt tvätt av fordon och utrustning har getts för att förhindra förorening av yt- och grundvattnet.

#### *Tillståndsbestämmelserna 21, dikning och dränering av farmområdet*

Kravet på att farmområdet ska vara omkretsdikat har ställts för att förhindra att vatten från omgivningen rinner in på farmområdet och urlakar gödselbäddarna.

Kravet på att områdena mellan skugghusen ska vara täckdikade, att täckdikenas funktion ska upprätthållas, så att områdena under alla förhållanden hålls torra, har ställts för att förhindra förorening av yt- och grundvatten.

För att kunna kontrollera de utgående dräneringsvattnens kvalitet och försäkra sig om att dräneringsvattnen inte förorsakar risk för förorening av yt- eller grundvatten ska de ledas ut till provtagningsplats/-platser från vilka provtagning är möjlig.

*Tillståndsbestämmelse 22, behandling av tvätt-och avloppsvatten*

Avloppsvatten får inte ledas obehandlat till dike eller annan fåra, utan ska behandlas på ett godkänt sätt såsom att enligt ansökan leda avloppsvattnet till vattentäta behållare.

*Tillståndsbestämmelse 23, förvaring av foder*

Bestämmelserna om lagring av foder och tvättvatten från foderlager och foderutdelningsutrustningen samt att verksamhetsidkaren ska uppgöra leveransavtal med anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla ifrågavarande avloppsvatten, har utfärdats för att förhindra förorening av yt- och grundvatten, för att främja den allmänna trivseln i miljön samt för att förhindra att det uppstår problem med fåglar och andra skadedjur vid pälsdjursfarmen.

*Tillståndsbestämmelserna 24-26, behandling av självdöda djur och djur som avlivats av hälsoskäl*

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 och förordningen om dess verkställande (EG) nr 142/2011 ska döda djur hanteras i en förbränningsanläggning eller behandlingsanläggning för djuravfall eller brännas på farmen med lämplig utrustning som godkänts av den behöriga myndigheten. I nämnda förordningar har det förutsatts att temperaturen i gasen som uppstår i processen stiger under två sekunder till 850 °C eller under 0,2 sekunder till 1 100 °C. Dessa temperaturer kan anses vara tillräckliga vad förbränningens effektivitet och renhet gäller, även med tanke på förhindrandet av miljöskador, om förbränningen sker med tillräcklig uppehållstid och mängd syre.

Bestämmelsen om uppföljning av rökgasens temperatur under förbränningen har utfärdats för att man ska kunna utreda anläggningens faktiska lämplighet för förbränning av kadaver av pälsdjur. Vid förbränningen av kadaver ska även de bestämmelser följas som den behöriga myndigheten som ansvarar för tillsynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 utfärdar.

Askan som uppstår vid förbränningen ska, då Martens Fur Ab inte har någon egen spridningsareal, föras till en anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla ifrågavarande aska.

Om förbränningsanläggningen inte fungerar enligt utfärdade bestämmelser eller om kommunalveterinärens godkännande återkallas

ska verksamhetsidkaren skicka de döda djuren så fort som möjligt till en mottagare som har miljötillstånd för hantering av ifrågavarande djuravfall.

Om verksamhetsidkaren avstår från förbränning av självdöda och av hälsoskäl avlivade djur, ska de föras till en mottagare som har giltigt miljötillstånd för hantering av ifrågavarande djuravfall, för att förhindra olägenhet för hälsan och miljön samt för att förhindra luktolägenhet.

#### *Tillståndsbestämmelse 27-28, pälsningsverksamheten*

Bestämmelsen om lagringen och behandlingen av djurkroppar och annat djuravfall som uppstår under pälsningsperioden har utfärdats för att förhindra olägenhet för hälsan och miljön samt för att förhindra luktolägenhet. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (1069/2009) ska djurkroppar och annat djuravfall behandlas vid en anläggning för förbränning eller bearbetning av djuravfall. Förbränning av annat djuravfall än pälsdjursfarmens hela, självdöda djur ska ske i en avfallsförbränningsanläggning (Statsrådets förordning om avfallsförbränning, 151/2013).

#### *Tillståndsbestämmelse 29, behandling av avfall*

Enligt avfallslagen ska man i första hand sträva efter att det uppstår så lite avfall som möjligt. Lagring och behandling av avfall får inte medföra sanitär olägenhet, osnygghet, nedskräpning eller förorening av marken, yt- eller grundvattnet eller andra olägenheter för hälsan eller miljön.

Förutsättningarna för mottagning av avvikande avfall ska bedömas om man har för avsikt att leverera avfallet till avstjälningsplats. Man ska även uppmärksamma att man på avstjälningsplats godkänner endast sådant avfall, vars halt av organiskt nedbrytbart material eller andra organiska ämnen, är högst 10 procent.

Tillståndshavaren är skyldig att ombesörja att farligt avfall och annat avfall inte orsakar förorening av marken, yt- och grundvattnet.

#### *Tillståndsbestämmelse 30, transport av avfall och avloppsvatten*

En yrkesmässig avfalls- eller avloppsvattentransportör ska vara godkänd för anteckning i avfallshanteringsregistret i enlighet med avfallslagen (646/2011) 142 §, 1 moment, 2 punkt. Bestämmelsen har utfärdats för att man ska kunna följa avfallets väg från platsen där det uppstår till sakenlig behandling.

### *Tillståndsbestämmelse 31, lagring av kemikalier och bränsle*

Bestämmelsen har utfärdats för att förhindra att lagringen förorsakar förorening av marken eller yt- och grundvattnet.

### *Tillståndsbestämmelserna 32-34, förebyggande av besvär med lukt, flugor och skadedjur*

Kravet på att det ska användas rikligt med strö, främst torv, på gödselunderlagen och att strö ska tillsättas skugghusens gödselunderlag i samband med borttagningen av gödsel och minst 1 gång under tiden juli-november har getts för att minska utsläppen till luft, under den tid då gödselproduktionen är som störst.

Kravet på att uppkomsten av flugor ska förhindras och vid behov bekämpas har ställts för att förhindra olägenheter för hälsan och för att främja den allmänna trivselen i miljön.

Kravet på att farmområdet och skugghuset ska hållas rena, snygga och i gott skick, skadedjur vid behov bekämpas och att man med nät ska förhindra att måsar och övriga fåglar kan komma åt foderrester under burarna, har utfärdats för att förhindra förorening av miljön och för att förhindra förekomsten av skadedjur.

### *Tillståndsbestämmelserna 35-39, kontroll och rapportering av verksamheten*

Kravet på kontroll av urin-/lakvattenbehållarnas, övriga avloppsvattenbehållares, gödselstadens, svämgödselbrunnarnas, dricksvattenanordningarnas och bränslecisternernas skick och eventuella brister åtgärdas omedelbart har ställts för att förhindra förorening av marken samt yt- och grundvattnet, olägenheter för hälsan och för att främja den allmänna trivselen i miljön.

Kontrollen av avrinningsvattnet från pälsdjursfarmen är nödvändig eftersom avrinningsvattnet kan innehålla näringsämnen som belastar vattendrag och grundvatten. Pälsdjursfarmen har varit i bruk under många år och trots att största delen av skugghuset har anlagts på vattentätt underlag, har man inte samlat upp urin/lakvatten från skugghuset. Det kan därför ha infiltrerats näringsämnen i marken som kan förorsaka risk för förorening av yt- och grundvatten. På basen av provtagningsresultaten kan tillsynsmyndigheten vid behov ändra antalet provtagningstillfällen, tidpunkten och de parametrar som ska analyseras samt ålägga tillståndshavaren att uppgöra en plan över och anlägga en reningsanläggning för behandling av dränerings- och avrinningsvattnena.

Analyskravet av fast- och svämgödsel samt urin/lakvatten som sprids på åker grundar sig på statsrådets förordning om begränsning av vissa

utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. På basen av analyserna kan man kontrollera om spridningsarealen är tillräcklig.

Den årliga bokföringen och rapporteringen över verksamheten ska göras för att tillsynsmyndigheten ska få den information som behövs för att övervaka verksamheten.

*Tillståndsbestämmelserna 40-43, övriga bestämmelser och ändring av tillstånd*

Genom att hålla farmområdet inhägnat eller bygga skugghusen rymningssäkra förhindrar man på ett säkert sätt att djuren från pålsdjursfarmen kommer ut i omgivningen.

Verksamhetsutövaren ska tillräckligt väl känna till verksamhetens konsekvenser och risker för miljön samt möjligheterna att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Den för verksamheten och miljön bästa tillgängliga tekniken utvecklas småningom. Den bästa tillgängliga tekniken bör tas i bruk, om utsläpp eller avfall kan minskas märkbart och den inte förorsakar oskäligen kostnader.

Kravet på anmälningsplikt vid störnings- och exceptionella situationer har utfärdats för att säkerställa att myndigheter och närboende får information, för att verkställa tillsynen och för givande av möjliga myndighetsanvisningar.

Genom anmälan om förändringar i verksamheten, såsom utvidgning eller upphörande av verksamheten och förändringar i verksamhetens inriktning, förändringar i gödselhantering eller andra för tillsynen väsentliga förändringar upprätthålls kontakten till tillsynsmyndigheten. På basen av anmälan granskar myndigheten förändringens inverkan på givna tillståndsbestämmelser och huruvida det är skäl att ändra tillståndet.

*Tillståndsbestämmelse 44, anmälan om ibruktagande*

Anmälan om ibruktagandet av den nya minkhallen (MH3), svämgödselbrunnarna invid minkhallarna MH2 och MH3, urin-/lakvattenbrunnen för skugghusen för räv samt urin-/lakvattenbrunnen för skugghusen för mink har utfärdats av tillsynsmässiga skäl. Anmälan kan göras antingen skriftligt eller muntligt.

## **SVAR PÅ KRAV SOM FRAMLAGTS I DE GIVNA UTLÅTANDENA**

Det som framförts i Närings-, trafik- och miljöcentralens i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, miljöskyddsgruppen för vatten och jordbruk utlåtande har tagits i

beaktande i tillståndsbestämmelserna 1-3, 6, 10-11, 13-15, 17, 21, 23-26, 31, 36 och 42-43.

Det som framförts i Västkustens miljöenhets (Närpes stads hälsoskydds- och miljövårdmyndighets) utlåtande har tagits i beaktande i tillståndsbestämmelserna 12, 17, 18, 22-23, 25, 31, 35 och 37. Regionförvaltningsverket har ställt krav på konstruktionen av fastgödselstaden, för att förhindra att det uppstår avrinningsvatten från gödselstaden. Eftersom Martens Fur Ab inte har någon egen gödselspridningsareal och det enligt Livsmedelsverket inte är möjligt att på marknaden släppa ut en produkt som innehåller aska från förbränning av kadaver, ska askan som uppstår vid förbränningen föras till en anläggning som har miljötillstånd att ta emot och behandla ifrågavarande aska.

## BESLUTETS GILTIGHET

### Beslutets giltighetstid

Detta beslut är i kraft tills vidare. Om det sker ändringar i verksamheten som ökar utsläppen eller deras konsekvenser eller annan för miljön väsentlig ändring ska nytt miljötillstånd sökas för verksamheten. Om tillståndshavaren ändras ska den nya tillståndshavaren skriftligen meddelas till tillsynsmyndigheten. Detta beslut är i kraft tills ett beslut över en ny tillståndsansökan vunnit laga kraft.

Efter att detta beslut vunnit laga kraft ersätter det förläggningstillståndet som Närpes hälsovårdscentrals k.f, övervakningsavdelning beviljat 2.6.1987 (Harry Martens) och miljötillståndet (Dnr 0800Y0572-131) som Västra Finlands miljöcentral beviljat 23.1.2001.

### Efterföljande av bestämmelse strängare än tillståndsbestämmelser

Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i ett tillstånd som redan har beviljats med stöd av denna lag eller avfallslagen, eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet eller justering som avviker från tillståndet, ska förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

## TILLÄMPADE LAGRUM

Miljöskyddslagen 7 §, 11 §, 12 §, 16-17 §, 27 §, 29 §, 48-49 §, 52-53 §, 58 §, 62 §, 70 §, 170 §, 190-191 § 198 §, 209 §  
Statsrådets förordning om miljöskydd 1 §, 8 §, 11-15 §, 23 §  
Avfallslagen 8 §, 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, 122 §  
Statsrådets förordning om avfall 4 §, 7-9 §, 24  
Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 §

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014)

Därtill har följande beaktats:

Miljöförvaltningens anvisning 2sv/2018, anvisning om miljöskydd vid pälsdjursuppfödning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (266/2019) om krav på miljöskydd för byggande som understöds

Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 1/2010

Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1069/2009) och kommissionens förordning (142/2011) om verkställandet av den

## **AVGIFT OCH GRUNDER FÖR AVGIFTEN**

**Avgift 4 775 euro**

Fakturan sänds senare från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Joensuu.

Enligt 205 § i miljöskyddslagen tas för behandlingen av tillståndsansökan ut en avgift som fastställs enligt vad som bestämts i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den i förordning av statsrådet eller miljöministeriet. Enligt avgiftstabellen i bilagan till statsrådet förordning om avgifter till regionförvaltningsverket (1244/2018) är den avgift som tas ut för behandlingen av tillståndsansökan för pälsdjursfarmer av denna storlek 9 550 euro. För behandling av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av de i tabellen angivna. Avgiften blir då 4 775 euro.

## **INFORMATION OM BESLUTET**

### **Beslut**

Martens Fur Ab  
Stadsstyrelsen i Närpes stad  
Miljövårdsmyndigheten i Närpes stad  
Hälsoskyddsmyndigheten Närpes stad  
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten  
Finlands miljöcentral

### **Meddelande om beslutet**

Parterna, som särskilt fått meddelande om miljötillståndsansökan.

Regionförvaltningsverket informerar om ett beslut den meddelat genom att publicera en kungörelse och beslutet på sin webbplats (<https://ylupa.avi.fi>).

Information om kungörelsen publiceras även på Närpes stads webbplats.

Meddelande om beslutet publiceras i tidningarna Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.

## **SÖKANDE AV ÄNDRING**

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

## **BILAGOR**

1. Lägeskarta
2. Situationsplan
3. Besvärsanvisning


Maarit Vuorela

Mikaela Rudnäs


Ärendet har avgjorts av miljööverinspektör Maarit Vuorela och miljøråd Mikaela Rudnäs. Ärendet har föredragits av Mikaela Rudnäs

Detta dokument har godkänts elektroniskt. En anteckning om att dokumentet har godkänts elektroniskt finns på dokumentets sista sida.

## BILAGA 1.



## BILAGA 2.

[illegible]

| Factor                  | df | SS    | MS    | F     | p     | eta <sup>2</sup> |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Factor 1 (main effect)  | 1  | 1000  | 1000  | 10.0  | .001  | .10              |
| Factor 2 (main effect)  | 1  | 2000  | 2000  | 20.0  | <.001 | .20              |
| Factor 3 (main effect)  | 1  | 3000  | 3000  | 30.0  | <.001 | .30              |
| Factor 4 (main effect)  | 1  | 4000  | 4000  | 40.0  | <.001 | .40              |
| Factor 5 (main effect)  | 1  | 5000  | 5000  | 50.0  | <.001 | .50              |
| Factor 6 (main effect)  | 1  | 6000  | 6000  | 60.0  | <.001 | .60              |
| Factor 7 (main effect)  | 1  | 7000  | 7000  | 70.0  | <.001 | .70              |
| Factor 8 (main effect)  | 1  | 8000  | 8000  | 80.0  | <.001 | .80              |
| Factor 9 (main effect)  | 1  | 9000  | 9000  | 90.0  | <.001 | .90              |
| Factor 10 (main effect) | 1  | 10000 | 10000 | 100.0 | <.001 | 1.00             |

[illegible]

All have a double red bar at top representing

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Komplettering 22.12.2020 : Byggnadsuppgifter, förslutning av brunnar 6 och 8

| Themenfeld | Objekt / Inhalt | Einheit | Arbeitsblätter |
|------------|-----------------|---------|----------------|
|------------|-----------------|---------|----------------|

|             |             |             |          |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| Övmark      | Räddan m.f. | 2-137 m.f.  |          |
| Byggnadstyp | Suburban    | Byggnadstyp | Suburban |

|                                     |               |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| Oplysning om indholdet              | Antal tegn    | Skala  |
| Nybygnadsplan, lokalitet, lokalitet | Situationplan | 1:1000 |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Updating a registered<br>Marine Fur Ab<br>Overmark, Närke |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

|               |                    |                         |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| OY MARINEX AB | Postigömska<br>ARK | Postigömska<br>07092001 |
|---------------|--------------------|-------------------------|

|                                                                                                                         |           |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Montedison Srl - 00187 Roma<br>Tel. 06/51 55 272 e-mail: <a href="mailto:marfex@montedison.it">marfex@montedison.it</a> | Revelling | Daten | Signature |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| Date<br>7/2/2020 | Person<br>John Spink | William Spink |
|------------------|----------------------|---------------|

## BESVÄRSANVISNING

## BILAGA 3

Regionförvaltningsverkets beslut eller avgiften som tas ut för beslutet kan överklagas genom att skriftligen anföra besvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

Besvär över beslutet kan anföras av parterna samt registrerade föreningar eller stiftelser, kommunen eller kommunerna inom influensområdet och deras miljöskyddsmyndigheter som arbetar för bättre trivsel i bomiljön eller för att främja miljö-, hälso- eller naturskyddet inom influensområdet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra myndigheter som övervakar det allmänna intresset i ärendet.

För behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015) och justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (1383/2018). Avgiften är 260 euro. I lagen om domstolsavgifter finns det angivet i vilka fall som det inte tas ut någon avgift. Närmare uppgifter om avgifterna fås av förvaltningsdomstolen.

### Gör så här

Om du vill överklaga regionförvaltningsverkets beslut ska du innan besvärstiden går ut skriftligen anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden upphör 2.7.2021.

Besvärstiden fastställs på följande sätt:

- Delfåendet av beslutet anses ha skett senast den sjunde (7:e) dagen efter att regionförvaltningsverket har publicerat beslutet på sin webbplats.
- Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.
- När tidsfristen fastställs räknas inte den dag då du har tagit del av beslutet med.
- Om tidsfristens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag löper tidsfristen ut den första vardagen efter det.

### Uppgå i besvärsskriften

- följande uppgifter om den som anför besvär: namn, telefonnummer och övriga nödvändiga kontaktuppgifter, såsom e-postadress. Om besvär anföras av en sammanslutning, ge dess namn och kontaktuppgifter.
- namn på den lagliga företrädaren, ombudet eller någon annan som har avfattat besvärsskriften samt dessa personers telefonnummer och övriga nödvändiga kontaktuppgifter, såsom e-postadress.
- postadress och eventuell annan adress dit handlingar som gäller rättegången kan sändas (processadress). Om man har meddelat förvaltningsdomstolen flera processadresser eller om man inte har angett vilken av de givna kontaktuppgifterna som är processadress kan domstolen välja till vilken adress den sänder handlingarna.
- vilket beslut som överklagas
- vilken del av beslutet som överklagas
- vilka ändringar man yrkar på i beslutet
- de grunder på vilka man yrkar på ändring.
- vad besvärsrätten grundar sig på, om beslutet som överklagas inte gäller den som anför besvären.

Om kontaktuppgifterna ändras ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om detta medan besvären är anhängiga.

### Bilagor

- Regionförvaltningsverkets beslut som man överklagar (originalet eller en kopia)
- Handlingar som man åberopar som stöd för yrkandena (om man inte redan tidigare har skickat dessa till regionförvaltningsverket)
- Fullmakt
  - Ett ombud som inte är advokat, offentligt rättsbiträde eller ett sådant rättegångsbiträde som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) ska bifoga en fullmakt till besvären.

- Ombudet behöver inte lämna in en fullmakt om förvaltningsdomstolen får ett elektroniskt dokument med en utredning över ombudets fullmakt. Ombudet behöver inte heller ha en fullmakt om den som överklagar har gett en fullmakt muntligen i domstolen eller om ombudet har varit ombud i ett tidigare skede av behandlingen av ärendet.

### **Skicka besvärsskriften till förvaltningsdomstolen**

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

#### **Vasa förvaltningsdomstol**

**Korsholmsesplanaden 43, 4:e vån** (besöksadress)

**PB 204, 65101 Vasa** (postadress)

e-post: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

telefonväxel: 029 56 42 611

kundtjänst: 029 56 42 780 (öppet mån–fre kl. 8.00–16.15)

fax: 029 56 42 760

Det är den som överklagar som ansvarar för att besvärsskriften kommer in inom tidsfristen när den skickas per post, e-post, fax eller med bud. En person som är intagen på en sluten anstalt kan inom besvärstiden ge sin besvärsskrift till den person vid anstalten som sköter denna uppgift eller till chefen för anstalten.

Besvärsskriften ska vara framme vid förvaltningsdomstolens registratorskontor senast besvärstidens sista dag före tjänstetidens slut kl. 16.15.

Besvär kan även lämnas in i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tämä asiakirja LSSAVI/12305/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/12305/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelevä ratkaisija Rudnäs Mikaela 26.05.2021 12:56

Puheenjohtaja Vuorela Maarit 26.05.2021 12:57